

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1772194139365 din 27.02.2026.
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat pentru subdiviziunile subordonate ale DRSE UTA Găgăuzia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000 BTU	China	TCL	Tip - Split sistem. Culoare – Alb. Suprafață recomandată - 25 m². Inverter – Da. Clasa de eficiență energetică minim A++. Capacitate - 9000 BTU. Moduri de operare: răcire, încălzire, ventilator, dezumidificare. Telecomandă – Da. Ecran LCD – Da. Filtrare: multietapă, curățare fină. Capacitate răcire/încălzire: 2,6 / 2,7 kW. Debit de aer unitate interioară - 550 m³/h. Tip freon - R32. Cantitate condens - 0.9 l/h. Consum de energie (răcire/încălzire) - 0,85 / 0,7 kW. Interval temperatură de lucru, de la: - 10°C până la +43 °C.	Tip - Split sistem. Culoare – Alb. Suprafață recomandată - 25 m². Inverter – Da. Clasa de eficiență energetică : A++. Capacitate - 9000 BTU. Moduri de operare: răcire, încălzire, ventilator, dezumidificare. Telecomandă – Da. Ecran LCD – Da. Filtrare: multietapă, curățare fină. Capacitate răcire/încălzire: 2,6 / 2,7 kW. Debit de aer unitate interioară - 470 m³/h. Tip freon - R32. Cantitate condens - 0.9 l/h. Consum de energie (răcire/încălzire) - 0,85 / 0,78 kW. Interval temperatură de lucru, de la: - 10°C până la +53 °C.	CE

				Nivel zgomot unitate interioară (min/max) - 39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24 dB. Nivel zgomot unitate exterioară - 53 dB. Dimensiuni unitate interioară (LxAxÎ) - 795 x 197 x 256 mm. Dimensiuni unitate exterioară (LxAxÎ) - 660 x 240 x 483 mm. Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg. Diametru țevi (Lichid/Gaz) - 1/4 * 3/8 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.	Nivel zgomot unitate interioară (min/max) - 39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24 dB. Nivel zgomot unitate exterioară - 53 dB. Dimensiuni unitate interioară (LxAxÎ) - 698 x 190 x 255 mm. Dimensiuni unitate exterioară (LxAxÎ) - 712 x 276 x 459 mm. Greutate unitate interioară - 8.2 kg. Greutate unitate exterioară - 22 kg. Diametru țevi (Lichid/Gaz) - 1/4 * 3/8 mm. Garanție – 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 12000 BTU	China	TCL	Tip compresor – Inverter. Culoare – Alb. Capacitate BTU - 12000 BTU. Nivel de zgomot - 24 dB. Suprafață recomandată - 35 m². Debit de aer - 550 m³/h. Consum de energie (încălzire) - 1025 W. Consum de energie (răcire) - 1140 W. Putere de încălzire - 3.8 kW. Putere de răcire - 3.4 kW. Clasa de eficiență energetică minim A++. Agent frigorific - R32. Diametrul țevelor - 1/4–3/8. Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg.	Tip compresor – Inverter. Culoare – Alb. Capacitate BTU - 12000 BTU. Nivel de zgomot - 24 dB. Suprafață recomandată - 35 m². Debit de aer - 570 m³/h. Consum de energie (încălzire) - 1005 W. Consum de energie (răcire) - 1130 W. Putere de încălzire - 3.4 kW. Putere de răcire - 3.4 kW. Clasa de eficiență energetică minim A++. Agent frigorific - R32. Diametrul țevelor - 1/4–3/8. Greutate unitate interioară - 9 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg.	CE

				Dimensiuni unitate exterioară - 850 x 260 x 483 mm. Dimensiuni unitate interioară - 795 x 197 x 256 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.	Dimensiuni unitate exterioară - 712 x 276 x 459 mm. Dimensiuni unitate interioară - 777 x 201 x 250 mm. Garanție – 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.