

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA –** Lucrari de reparatie caitala si intretinerea a drumurilor publice din or. Anenii Noi si a satelor di componenta Primariei or.Anenii Noi
2. Numărul și data contractului: **Nr. 118 din 24.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi, str. Suvorov 6**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	9 315 106.44MDL	533875.00
b) finală		
(la data finalizării contractului)	10 294 845.53MDL	590026.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: una
 - e) efectiv realizată : doua
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din X, XII.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: (semnatura mobila)
Nume: Fortuna Dorin
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

Digitally signed by Fortuna Dorin
Date: 2025.01.20 12:21:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.118
privind achiziția prin Licitație Publică**

„24” septembrie 2024

Or.Anenii Noi

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție .Licitația deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1723814058993](#) din data 16 august 2024 , între **Primaria Anenii Noi**, cu sediul în or.Anenii Noi, str.Suvorov,6 , telefon:02652034, fax: 026522034, IDNO **1007601010231** reprezentat prin **primar-Matarin Alexandr**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Group One** ,cu sediul în r-l Anenii Noi, s. Bulboaca, str.Cocorilor 24,telefon:0265-25222, 079410243, e-mail: fortunamd@yahoo.com, IDNO 1003601003808 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1917/24 din 18.04.2024, eliberată de camera de Agenția pentru Supraveghere Tehnică,pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Dorin Fortuna**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Cod CPV:45000000-7

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparația capitală, curentă și întreținere a drumurilor publice din or.Anenii Noi și a satelor din componența Primăriei or.Anenii Noi(repetată)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b)datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c)influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d)calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani de la recepția finală a lucrărilor.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **9 315 106,44 lei** (Nouă milioane trei sute cincisprezece mii una sută șase lei 44 bani), inclusiv TVA-1 552 517,74 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 .

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa. poștală:r-l.Anenii Noi,
s.Bulboaca,str.Cocorilor24
Telefon:0265-25222,079410243
Cod fiscal:1003601003808
Banca:BC”Moldova-Agroindbank” SA
Cod:AGRNMD2X796

IBAN **MD30AG000000022512266382**

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or.Anenii Noi,str.Suvorov6
Telefon:0265-22665,0265-22034
Cod fiscal:1007601010231
Banca:MF-TR Centru- Anenii Noi
Cod: TREZMD2X

IBAN MD09TRPDAV312120C10763AC-3 177 000,00 lei
MD36TRPDAV312120C10763AB- 5 954 767,44 lei
MD23TRPDAV222500C10763AB – 183 339,00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


Antreprenor

D.Fortuna

L.Ș.

Digitally signed by Fortuna Dorin
Date: 2024.09.24 14:46:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primar

A.Matarin

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr.118 din 24 septembrie 2024

10 decembrie 2024

Anenii Noi

Prezentul acord adițional la contractul de antrepriză nr. 118 din 24 septembrie 2024 este încheiat în contextul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1723814058993](#) din data de 16 august 2024, între **Primăria Anenii Noi**, cu sediul în or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, telefon: 02652034, fax: _____, IDNO **1007601010231** reprezentat prin **primar-Matarin Alexandr**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Group One”**, cu sediul în r-l Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Cocorilor 24, telefon: 0265-25222, 079410243, e-mail: fortunamd@yahoo.com, IDNO 1003601003808 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1917/24 din 18.04.2024, eliberată de camera de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Dorin Fortuna**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. au încheiat prezentul acord adițional la contractul de antrepriză nr. 118 din 24 septembrie 2024 convenind asupra următoarelor.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 15 din 10 decembrie 2024, a Primăriei or. Anenii Noi, în temeiul Art. 76, alin (7.2) Legea 131/2015 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se includ lucrări, în valoare de 979 739, 09 MDL, (nouă sute șaptezeci și nouă mii șapte sute treizeci și nouă lei 09 bani, inclusiv TVA), conform devizului local al lucrărilor incluse (anexa la prezentul acord).
- **Ca urmare a modificărilor, suma contractului** (9 315 106.44 MDL) se majorează cu 979 739, 09 MDL (nouă sute șaptezeci și nouă mii șapte sute treizeci și nouă lei 09 bani, inclusiv TVA) **și va constitui 10 294 845,53 MDL (zece mln. două sute nouăzeci și patru mii opt sute patruzeci și cinci lei 53 bani, inclusiv TVA).**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa. poștală: r-l. Anenii Noi,
s. Bulboaca, str. Cocorilor 24
Telefon: 0265-25222, 079410243
Cod fiscal: 1003601003808
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA
Cod: AGRNMD2X796

IBAN MD30AG000000022512266382

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov 6
Telefon: 0265-22665, 0265-22034
Cod fiscal: 1007601010231
Banca: MF-TR Centru- Anenii Noi
Cod: TREZMD2X

IBAN MD09TRPDAV312120C10763AC-3 177 000,00 lei
MD36TRPDAV312120C10763AB- 6 934 506,53 lei
MD23TRPDAV222500C10763AB – 183 339,00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


Administrator

Primar

Fortuna Dorin
L.Ș.

Mațarin Alexandr
L.Ș.

Digitally signed by Fortuna Dorin
Date: 2024.12.12 09:32:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor: SRL "Group ONE"
 (denumirea)

Investitor: Primaria or. Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect: Lucrări de reparația capitală și
 întreținere a drumurilor publice
 din or.Anenii Noi și a satelor din
 componenta Primăriei
 or.Anenii Noi

Valoarea lucrarilor executate **3 995 003,37 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **OCTOMBRIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Beriozshi				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,00	615,60	6 156,00
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	90,00	39,00	3 510,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,00	19,20	1 920,00
4	RpDC06A	Curatirea mecanica de noroi si murdarie	m2	1 000,00	0,26	255,22
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,056	2 146,43	120,20
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	11,50	30,40	349,60

		distanța de 3 km				
7	RpDA04C	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 10 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2=2,00	m2	400,00	7,40	2 960,00
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorare	m3	40,00	544,20	21 768,00
9	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2	600,00	26,71	16 028,40
10	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	70,00	30,40	2 128,00
11	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamîntă asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	600,00	4,50	2 700,00
12	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	1,25	1 072,50	1 340,63
13	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innorare	m3	9,00	640,00	5 760,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	300,00	178,87	53 661,00
15	DI107	Amorsarea suprafețelor	t	0,32	9 950,00	3 184,00

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	221,52	88 608,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	9 950,00	5 174,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2	m2	1 000,00	168,77	168 770,00
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	400,00	6,60	2 640,00
		<i>Total</i>	lei			387 033,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				387 033,05 37 154,40
		2. Reparatia strazii din varianta alba str. 9 Mai si str. Iu. Gagarin				
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,60	1 390,00	5 004,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	8 207,84	196 988,16
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	1 072,52	268,13

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,00	12,28	368,40
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului)	t	30,00	73,26	2 197,80
		<i>Total</i>	lei			204 826,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				204 826,49 7 491,60
		3. Amenajarea trotuarelor pe str. Uzinelor si str.Victoriei				
25	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	680,00	32,40	22 032,00
26	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	230,00	33,37	7 675,10
27	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	590,00	19,20	11 328,00
28	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,59	2 146,51	1 266,44
29	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,00	30,40	3 040,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,50	1 072,50	1 608,75
31	DA11A	Strat de fundatie sau	m3	18,00	640,00	11 520,00

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere				
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	230,00	178,87	41 140,10
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	360,00	119,13	42 886,80
34	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	68,00	640,00	43 520,00
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	680,00	172,15	117 062,00
		<i>Total</i>	lei			303 079,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				303 079,19 85 588,80
		4. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 110-160				
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,00	615,60	4 924,80

37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	410,00	33,37	13 681,70
38	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	7,50	382,80	2 871,00
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	820,00	19,20	15 744,00
40	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	615,00	32,40	19 926,00
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,80	2 146,50	1 717,20
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	130,00	30,40	3 952,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,89	1 072,50	2 027,03
44	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	24,00	640,00	15 360,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura	m	410,00	178,87	73 336,70

		beton pentru trotuare B2)				
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	410,00	119,13	48 843,30
47	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	62,00	640,00	39 680,00
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	615,00	172,15	105 872,25
		Total	lei			347 935,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				347 935,98 102 424,20
		5. Constructia trotuarului la str. Trandafirilor, sat. Ruseni				
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,50	1 072,50	1 608,75
50	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,00	615,60	2 462,40

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,89	1 390,00	1 237,10
52	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	184,00	25,60	4 710,40
53	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	380,00	178,87	67 970,60
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	320,00	119,13	38 121,60
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x30 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici 100x30x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	140,00	124,15	17 381,70
56	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h-10 cm	m3	61,00	441,21	26 913,81
57	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	61,00	640,00	39 040,00
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un	m2	610,00	172,15	105 011,50

		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
59	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	270,00	6,60	1 782,00
60	RpAcA09A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm Materiale marunte=1,02	m	2,00	867,82	1 735,65
		Total	lei			307 975,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				307 975,51 58 807,80
		6. Amenajarea str. Trandafirilor, sat. Ruseni				
61	RpAcA09A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm Materiale marunte=1,02	m	7,00	867,83	6 074,78
62	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	1,00	2 121,98	2 121,98
63	RpAcF01B	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc	5,00	484,86	2 424,29

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
64	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	7,00	615,60	4 309,20
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,01	1 390,00	2 793,90
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,40	8 207,84	109 985,06
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,28	1 127,50	315,70
68	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,80	123,60	346,08
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm	m3	4,50	491,40	2 211,30
70	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	2,90	1 573,40	4 562,86
71	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii	m3	2,926	5 470,00	16 005,22

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri (tuburi TS100*2,5*3)				
72	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3	1,10	5 416,00	5 957,60
73	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripe ST4)	m3	1,96	5 416,00	10 615,36
74	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,56	235,30	602,37
75	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	35,60	84,15	2 995,88
76	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,50	37,50	56,25
77	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,16	504,00	80,64
		Total	lei			171 458,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 458,47 16 196,52
		7. Reparatia accesului spre gradinita Andries				
78	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	50,00	32,40	1 620,00
79	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate	m	40,00	19,20	768,00

		pe beton				
80	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	100,00	18,01	1 801,00
81	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,98	2 146,50	2 103,57
82	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	200,00	30,40	6 080,00
83	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	11,00	640,00	7 040,00
84	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	120,00	178,87	21 464,40
85	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	50,00	119,13	5 956,50
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	160,00	172,15	27 544,00
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,10	9 950,00	995,00

		de beton asfaltic				
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5=1,50	m2	200,00	253,16	50 631,00
89	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	1,00	2 121,98	2 121,98
		Total	lei			128 125,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				128 125,45 15 441,60
		8. Reparatia str. Visinilor				
90	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00	26,71	32 056,80
91	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	267,55	26 755,00
92	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 100,00	4,50	4 950,00
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 950,00	3 184,00
94	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50	m2	1 200,00	224,74	269 694,00

95	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	6,00	615,60	3 693,60
		Total	lei			340 333,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				340 333,40 19 526,40
		9. Reparatia curtii blocurilor de pe str. Tighina nr 45-47				
96	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,00	615,60	4 924,80
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	94,50	1 512,00
98	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 600,00	26,71	42 742,40
99	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	730,00	19,20	14 016,00
100	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,25	2 146,50	2 683,13
101	TsI50A3	Transportarea pamintului	t	240,00	30,40	7 296,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km				
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,80	1 072,50	858,00
103	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	174,00	640,00	111 360,00
104	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	730,00	178,87	130 575,10
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,28	9 950,00	12 736,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50	m2	1 600,00	245,28	392 448,00
107	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	730,00	6,60	4 818,00
108	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00	330,00	1 650,00

		Total	lei	727 619,43
		Total capitol: Inclusiv salariu		727 619,43 79 318,20

		Total	lei	2 918 386,97
		Fondul social	24 %	101 267,88
		Total		3 019 654,85
		Cheltuieli de regie	5 %	150 982,74
		Total		3 170 637,59
		Beneficiul de deviz	5 %	158 531,88
		Total		3 329 169,48
		TVA	20 %	665 833,89
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 995 003,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group ONE”

Investitor
Primaria or. Anenii Noi

(denumirea)

(denumirea)

Administrator – Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar – Alexandr MATARIN
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




Diriginte de santier – Gr. Gusan






Responsabil tehnic - A. Chiriac



Antreprenor "Group ONE" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Anenii Noi
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparația capitală,
curentă și întreținere a
drumurilor publice din or. Anenii
Noi și a satelor din componența
Primăriei or. Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate **244 394,06 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe **DECEMBRIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea a drumurilor publice locale				
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим P - 310M, толщиной 5 см)	t	50,00	2 635,40	131 770,00
2	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	3 500,00	19,27	67 459,00
3	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (	m	-3 500,00	4,54	-15 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается) K=2=2,00				
		<i>Total</i>	lei			183 339,00
		Total capital: Inclusiv salariu				183 339,00 5 784,00

		Total	lei	183 339,00
		Fondul social	24 %	1 388,17
		Total		184 727,17
		Cheltuieli de regie	5 %	9 236,36
		Total		193 963,53
		Beneficiul de deviz	5 %	9 698,18
		Total		203 661,71
		TVA	20 %	40 732,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		244 394,06

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„Group ONE” SRL

(denumirea)

Administrator – Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: **Gr. Gusan**



APROBAT:

Investitor
Primaria or. Anenii Noi

(denumirea)

Primar – Alexandr MATARIN
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.Ș.

Responsabil tehnic: **A. Chiriac**



Antreprenor "Group ONE" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparația capitală,
 curentă și întreținere a
 drumurilor publice din or.Anenii
 Noi și a satelor din componența
 Primăriei or.Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate **5 075 709,01 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **DECEMBRIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumul de acces spre liceul M.Eminescu si amenajarea parcarii				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,00	615,60	8 618,40
2	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	0,03	5 995,67	179,87
3	TsG19A	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor	ha	0,03	4 483,67	134,51

1	2	3	4	5	6	7
		S-1500				
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	10,00	493,20	4 932,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,13	2 146,54	279,05
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,00	30,40	608,00
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K=2=2,00	m2	700,00	7,40	5 180,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	8 207,84	57 454,88
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,85	1 072,51	911,63
10	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	6,50	640,00	4 160,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	210,00	178,87	37 562,70

1	2	3	4	5	6	7
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,12	9 950,00	11 144,00
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	700,00	149,97	104 979,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	9 950,00	5 572,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2	m2	700,00	163,52	114 464,00
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	210,00	6,60	1 386,00
17	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc	3,00	532,94	1 598,83
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	1,00	2 121,98	2 121,98
		<i>Total</i>	lei			361 286,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				361 286,85 31 315,20
		2. Reparatia drumului de acces spre blocul de pe str.Chisinaului 32				
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului	m2	200,00	26,71	5 342,80

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	200,00	4,50	900,00
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	9 950,00	1 393,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,00	1 658,96	41 474,00
		<i>Total</i>	lei			49 109,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 109,80 1 333,80
		3. Reparatia curtii blocului de pe str. Chisinaului 30-38				
23	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,00	615,60	1 231,20
24	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	0,02	5 995,50	119,91
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	1,50	1 072,50	1 608,75

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				
26	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoroire	m3	14,00	640,00	8 960,00
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (bordura beton pentru trotuare B2)	m	420,00	178,87	75 125,40
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2	1 020,00	26,71	27 248,28
29	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoroire (fără compactor și apă)	m3	102,00	583,60	59 527,20
30	DA21D	Tratarea stratului de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urmă: cu ciment, din volumul pământului: 5%	100 m3	2,04	16 869,00	34 412,76
31	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3	30,60	60,00	1 836,00
32	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de	100m2	10,20	75,00	765,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
33	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,04	845,20	1 724,21
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	9 950,00	4 776,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50	m2	1 020,00	253,16	258 218,10
		<i>Total</i>	lei			475 552,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				475 552,81 35 863,49
		4. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 1-3				
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,00	615,60	1 231,20
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	100,00	33,37	3 337,00
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,60	1 072,50	643,50

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
39	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	80,00	25,60	2 048,00
40	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10,00	640,00	6 400,00
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	100,00	178,87	17 887,00
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	100,00	119,13	11 913,00
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h-10 cm	m3	30,00	441,21	13 236,30
44	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,00	640,00	12 800,00
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2	194,00	172,15	33 397,10

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm (h=4 cm)				
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=6cm)	m2	6,00	172,15	1 032,90
		<i>Total</i>	lei			103 926,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 926,00 20 773,20
		5. Amenajarea parcarii de pe str. Tighina nr. 6-8				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	7,50	45,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	9 950,00	1 990,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,00	1 658,96	41 474,00
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	9 950,00	4 179,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1,5=1,50	m2	600,00	245,28	147 168,00
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,50	2 146,50	1 073,25

1	2	3	4	5	6	7
53	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,00	30,40	3 040,00
54	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,10	640,00	4 544,00
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	40,00	119,13	4 765,20
56	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	30,00	178,87	5 366,10
57	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,00	172,15	8 607,50
58	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	70,00	6,60	462,00
		<i>Total</i>	lei			222 714,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				222 714,05 7 813,80
		6. Reparatia accesului de pe str.Tighina nr.2				
59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,00	338,05	2 704,40

1	2	3	4	5	6	7
60	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,00	9,28	92,80
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	8,00	544,20	4 353,60
62	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	5,00	178,87	894,35
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00	1 259,50	1 259,50
64	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,00	26,71	1 602,84
65	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	60,00	4,50	270,00
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 950,00	497,50
67	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,00	221,36	18 815,60
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,06	9 950,00	597,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	140,00	168,77	23 627,80
70	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,00	9,28	64,96
		<i>Total</i>	lei			54 780,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 780,35 2 876,64
		7. Reparatia trotuarelor si curtilor blocurilor de pe str. Martisor nr. 1-13				
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	11,05	615,60	6 802,38
72	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	815,00	32,40	26 406,00
73	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	610,00	19,20	11 712,00
74	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,50	2 146,50	3 219,75
75	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	250,00	30,40	7 600,00
76	DC04B	Taierea cu masina cu	m	350,00	33,37	11 679,50

1	2	3	4	5	6	7
		discuri diamantate				
77	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	350,00	19,20	6 720,00
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,98	2 146,50	2 103,57
79	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	200,00	30,40	6 080,00
80	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	94,00	640,00	60 160,00
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	610,00	119,13	72 669,30
82	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	815,00	172,15	140 302,25
83	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10,00	640,00	6 400,00
84	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	350,00	178,87	62 604,50

1	2	3	4	5	6	7
		20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)				
85	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	26,71	24 042,60
86	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	500,00	19,20	9 600,00
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,89	2 146,51	1 910,39
88	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	163,00	30,40	4 955,20
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	90,00	544,20	48 978,00
90	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5%	100 m3	1,80	16 869,00	30 364,20
91	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	27,00	60,00	1 620,00
92	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de	100m2	9,00	75,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
93	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,80	845,20	1 521,36
94	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	520,00	178,87	93 012,40
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	9 950,00	7 462,50
96	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1.5=1,50	m2	980,00	253,16	248 091,90
97	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	520,00	6,60	3 432,00
98	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,00	1 173,60	7 041,60

1	2	3	4	5	6	7
99	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	3,00	294,00	882,00
100	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	0,03	5 995,67	179,87
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,40	94,50	982,80
		<i>Total</i>	lei			909 211,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				909 211,07 164 521,74
		8. Amenajarea variantei albe in s. Hirbovat Nou (str. I.Greanga si str. Padurilor)				
102	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	9,00	1 390,00	12 510,00
103	TsC04B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,00	731,50	2 194,50
104	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	369,00	22,84	8 427,96

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 10 km				
105	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	600,00	483,96	290 376,00
106	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	8 207,84	492 470,40
		Total	lei			805 978,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				805 978,86 31 104,00
		9. Reparatia drumurilor din varianta alba cu amenajarea asfaltului frezat				
		9.1. Reparatia str. Zarecinaia				
107	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,25	1 390,00	3 127,50
108	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 207,84	123 117,60
109	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	1 072,53	80,44
110	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,00	12,28	184,20
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat	t	15,00	73,26	1 098,90

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului)				
		<i>Total</i>	lei			127 608,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				127 608,64 4 635,00
		9.2. Reparatia str. S.Koroliova				
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,20	1 390,00	5 838,00
113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	8 207,84	229 819,52
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	1 072,50	150,15
115	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,00	12,28	343,84
116	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului)	t	28,00	73,26	2 051,28
		<i>Total</i>	lei			238 202,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				238 202,79 8 652,00
		9.3. Reparatia str. N. Cernisevski				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,65	1 390,00	2 293,50
118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din	100m2	11,00	8 207,84	90 286,24

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	1 072,55	58,99
120	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,00	12,28	135,08
121	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului)	t	11,00	73,26	805,86
		<i>Total</i>	lei			93 579,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 579,67 3 399,00
		9.4. Reparatia str. V. Ceapaev				
122	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,40	1 390,00	3 336,00
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	8 207,84	131 325,44
124	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	1 072,50	85,80
125	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,00	12,28	196,48

1	2	3	4	5	6	7
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(mat beneficiarului)	t	16,00	73,26	1 172,16
		<i>Total</i>	lei			136 115,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 115,88 4 944,00
		<i>Total</i>	lei			595 506,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				595 506,98 21 630,00
		10. Reparatia trotuarului de pe str.martisor 1-3 aditional				
127	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100,00	26,71	2 671,40
128	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	15,00	382,80	5 742,00
129	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,00	640,00	12 800,00
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,16	9 950,00	1 592,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1.5=1,50	m2	200,00	253,16	50 631,00
132	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de	m	150,00	19,20	2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		orice dimensiune, asezate pe beton				
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,60	1 072,50	643,50
134	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,00	25,60	2 048,00
135	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10,00	640,00	6 400,00
136	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2)	m	150,00	178,87	26 830,50
		<i>Total</i>	lei			112 238,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				112 238,40 15 581,40
		11. Amenajarea unei portiuni de drum din s. Albinita				
137	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	800,00	3,70	2 960,00
138	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	120,00	506,76	60 811,20
		<i>Total</i>	lei			63 771,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 771,20 10 680,00
		Total	lei			3 754 076,37

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24 %			82 438,38
		Total				3 836 514,75
		Cheltuieli de regie	5 %			191 825,74
		Total				4 028 340,49
		Beneficiul de deviz	5 %			201 417,03
		Total				4 229 757,52
		TVA	20 %			845 951,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 075 709,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„Group ONE” SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Anenii Noi

(denumirea)

Administrator – Dorin FORTUNA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar – Alexandr MATARIN

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: **Gr. Gusan**

Responsabil tehnic: **A. Chiriac**



[Handwritten signature]
L.Ș.

[Handwritten signature]

Antreprenor **"Group ONE" SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria or. Anenii Noi**
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparația capitală,
 curentă și întreținere a
 drumurilor publice din or.Anenii
 Noi și a satelor din componența
 Primăriei or.Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate **979 739,09 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **DECEMBRIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari suplimentare				
1	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3	1,60	627,00	1 003,20
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	200,00	22,84	4 568,00
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,50	75,00	112,50
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,60	3 374,40	5 399,04
5	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,00	8 207,84	8 207,84
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	52,00	193,93	10 084,36

1	2	3	4	5	6	7
		24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	9 950,00	1 990,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,00	186,84	18 684,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,00	168,77	16 877,00
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	400,00	19,20	7 680,00
11	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	20,00	67,20	1 344,00
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere	m3	20,00	576,00	11 520,00
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	633,00	193,93	122 757,69
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 400,00	26,71	37 399,60
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 400,00	4,50	6 300,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,81	9 950,00	8 059,50

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	168,77	236 278,00
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	22,00	576,00	12 672,00
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	470,00	119,13	55 991,10
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	180,00	172,15	30 987,00
21	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	7,00	337,80	2 364,60
22	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,00	11 041,30	11 041,30
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,00	1 579,82	1 579,82
24	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc	30,00	523,13	15 693,86
25	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,30	9 950,00	2 985,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	370,00	168,89	62 489,30
27	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km tr. materialului frezat	t	220,00	53,04	11 668,80
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (amenajarea materialului frezat)	t	220,00	73,26	16 117,20
		<i>Total</i>	lei			721 854,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				721 854,71 77 870,04

	Total	lei	721 854,71
	Fondul social	24 %	18 688,81
	Total		740 543,52
	Cheltuieli de regie	5 %	37 027,18
	Total		777 570,70
	Beneficiul de deviz	5 %	38 878,54
	Total		816 449,24
	TVA	20 %	163 289,85
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		979 739,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„Group ONE” SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Anenii Noi

(denumirea)

Administrator – Dorin FORTUNA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar – Alexandr MATARIN

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: Gr. Gusan

Responsabil tehnic: A. Chiriac

**PRIMĂRIA ORAȘULUI
ANENII NOI**



**ПРИМАРИЯ ГОРОДА
АНЕНИЙ НОЙ**

MD 6501 or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6
tel. 026522665, e-mail: primaria.anenii-noi@apl.gov.md

MD 6501, г.Анений Ной, ул.Суворов, 6
тел. 026522665, e-mail: primaria.anenii-noi@apl.gov.md

Nr. 284
din 27. 02. 2025

SRL GROUP ONE

CERTIFICAT DE BUNĂ EXECUȚIE

În cadrul proiectelor executate, lucrările complexe executate de SRL GROUP ONE, s-au remarcat prin standardele de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu SRL GROUP ONE, datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările executate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm tuturor celor care caută soluții moderne și fiabile în domeniul infrastructurii de drumuri, drept un partener serios în afaceri, care duce la îndeplinirea sarcinilor contractuale în cele mai bune condiții.

Cu respect,
Primar al or. Anenii Noi

Alexandr MATARIN

