

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1619777962484 din 30/04/2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						

LOT 2

Set Banca/Scaun reglabil	Set Banca/Sc aun reglabil	China	Absolute Furniture	Conform caietului de sarcini		
				Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie să fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii.	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-660x470 mm Înălțimea reglabilă – 550x760mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie să fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii.	

				Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambuțisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Garanție – 3 ani de la data livrării Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii	Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambuțisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul este executat din MDF standard E-1 grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului este prevăzută un suport incadrat din PVC pentru creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb. Pentru structura metalică – alb. PVC gri sau albastru. Garanție sau alb – 3 ani de la data livrării. Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-320-460mm Înălțimea totală reglabila- 640 – 800mm Sezut și spătar realizare PVC. Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii	
--	--	--	--	---	--	--

				Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru PVC – gri sau albastru. Pentru structura metalica – alb Produs în condiții de uzină/fabrică	
TOTAL valoarea estimată pe LOT 2 fără TVA				472600,00 (PATRU SUTE SAPTEZECI SI DOUA MII SASE SUTE LEI, 00 BANI)		

Semnat: _____ Numele Prenumele: IANI OLGA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SC REBICON PLUS SRL Adresa: MUN CHISINAU BD STEFAN CEL MARE 196

