

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ **ocds-b3wdp1-MD-1782477359260**__din_26.06.2026__

Obiectul achiziției:Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparat de aer condiționat tip splitinverter, inclusiv montarea (și cu autotur)Capacitate totală: 24000 BTU	Aparat de aer condiționat Inverter Perfetto ELITE , cu wifi 24000 BTU	CHINA	TCL	Capacitate totală: 24000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 60-70 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 6200 Capacitatea de încălzire (W) - 6500 Clasă energoeficiența – A Debit de aer (m3/h) - 850/720/610/520 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6 Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 16 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 25 Greutatea bloc intern, kg - max 14,0 Greutatea bloc extern, kg - max 49 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.15 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.45 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologiei DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30 dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autotur	Aparat de aer condiționat Inverter Perfetto ELITE 24000 BTU cu wifi Capacitate totală: 24000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 60-70 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 6200 Capacitatea de încălzire (W) - 6500 Clasă energoeficiența – A++ Debit de aer (m3/h) - 850/720/610/520 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6

					Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 16 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 25 Greutatea bloc intern, kg - max 13,0 Greutatea bloc extern, kg - max 49 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.15 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.45 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologiei DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30 dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autoturn
Aparat de aer conditionat tip splitinvert, inclusiv montarea Capacitate totală: 18000 BTU	Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE , cu wifi 18000 BTU	CHINA	TCL	Capacitate totală: 18000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 60-70 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 4600 Capacitatea de încălzire (W) - 5200 Clasă energoeficienta – A Debit de aer (m3/h) - 850/720/610/520 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6 Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 9 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 20 Greutatea bloc intern, kg - max 14,0 Greutatea bloc extern, kg - max 49 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.1 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.1 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologie DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30	Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE , cu wifi 18000 BTU Capacitate totală: 18000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 60-70 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 4600 Capacitatea de încălzire (W) - 5200 Clasă energoeficienta – A Debit de aer (m3/h) - 850/720/610/520 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire

				dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autotur	(°C)-15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6 Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 9 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 20 Greutatea bloc intern, kg - max 14,0 Greutatea bloc extern, kg - max 49 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.1 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.1 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologie DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30 dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autotur
Aparat de aer conditionat tip splitinvert, inclusiv montarea Capacitate totală: 9000 BTU	Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE , cu wifi 12000 BTU	CHINA	TCL	Capacitate totală: 9000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 50-60 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 2500 Capacitatea de încălzire (W) - 2800 Clasă energoefficienta – A Debit de aer (m3/h) - 550/500/430/300 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6 Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 9 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 15 Greutatea bloc intern, kg - max 9,0 Greutatea bloc extern, kg - max 48 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.15 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.45 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologie DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30	Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE , cu wifi 12000 BTU Capacitate totală: 12000 BTU Suprafata încăperii, m2 – 50 Compresor – Inverter Alimentarea electrică tensiunea220-240V Capacitatea de răcire (W) – 2500 Capacitatea de încălzire (W) - 2800 Clasă energoefficienta – A Debit de aer (m3/h) - 550/500/430/300 Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire

				dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autoturn	(°C)-15...+43 Agent frigorific: R32 (Freon ecologic, consum eficient) Diametrul exterior a țevii de lichid (Metric) (mm) 6 Diametrul exterior a țevii de gaz (Metric) (mm) 9 Înălțimea maximă a traseului frigorific (m) 10 Lungimea maximă a traseului (m) 15 Greutatea bloc intern, kg - max 9,0 Greutatea bloc extern, kg - max 48 Filtru aer - Da Timer oprire/pornire - Da Capacitate răcire: 6.15 kW (Clasa energetică A++) Capacitate încălzire: 6.45 kW (Clasa energetică A+) Consum energie: Foarte redus, tehnologie DC Inverter Nivel de zgomot (U.I.): Minim 30 dB(A) (foarte silențios) Garanție – minim 24 luni. Inclusiv montarea și sericii autoturn
--	--	--	--	--	---

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Rusu Alina__ În calitate de: __Operator Economic __
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__