

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr.21065501					Data: „27”noiembrie 2022	
Denumirea licitației:			Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023					Pagina: 1 din 5	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	3	Reagent monoclonal anti – AB	Reagent monoclonal anti - AB	Anti-A,B Monoclonal,10 ml,cod 620010 DM000380715	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.Proprietăți:Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat.Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	4	Reagent monoclonal anti - D IgM	Reagent monoclonal anti - D IgM	Anti-D Clone 1 Monoclonal,10 ml,cod 730010 DM000380706	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat.Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	5	Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG)	Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG)	Anti-D Duoclone Monoclonal,10 ml,cod 740010 DM000380707	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG.Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C și 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO

3310000-1	6	Reagent monoclonal anti-Kell	Reagent monoclonal anti-Kell	Anti-K Monoclonal,10 ml, cod 760010 DM000380716	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	7	Reagent monoclonal anti-k	Reagent monoclonal anti-k	Anti-k(Cellano) Monoclonal,2 ml,cod 325002 DM000380697	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacției de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	8	Reagent monoclonal anti-C	Reagent monoclonal anti-C	Anti-C Monoclonal,5 ml,cod 690005 DM000380708	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 5 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	9	Reagent monoclonal anti-c	Reagent monoclonal anti-c	Anti-c Monoclonal,5 ml,cod 692005 DM000380710	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 5 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO

3310000-1	10	Reagent monoclonal anti-E	Reagent monoclonal anti-E	Anti-E Monoclonal,5 ml,cod 691005 DM000380709	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM.Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 5 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	11	Reagent monoclonal anti-e	Reagent monoclonal anti-e	Anti-e Monoclonal,5 ml,cod 693005 DM000380711	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM.Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	12	Reagent monoclonal anti Fya	Reagent monoclonal anti Fya	Anti-Fya Monoclonal,2 ml,cod 774002 DM000380718	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	13	Reagent monoclonal anti Fyb	Reagent monoclonal anti Fyb	Anti-Fyb Polyclonal,2 ml,cod 317002 DM000380717	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rulouri și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml , livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO

3310000-1	14	Reagent monoclonal anti Jka	Reagent monoclonal anti Jka	Anti-Jka Monoclonal,2 ml,cod 775002 DM000380723	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub. Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rului și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	15	Reagent monoclonal anti Jkb	Reagent monoclonal anti Jkb	Anti-Jkb Monoclonal,2 ml,cod 776002 DM000380724	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rului și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2 ml , livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	16	Reagent monoclonal anti S	Reagent monoclonal anti S	Anti-S Monoclonal,2 ml,cod 770002 DM000380698	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rului și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO
3310000-1	17	Reagent monoclonal anti s	Reagent monoclonal anti s	Anti-s Monoclonal,2 ml,cod 771002 DM000380699	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.Proprietăți: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.Aspectul - fără rului și precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml , livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO

3310000-1	18	Ser antiglobulinic polispecific	Ser antiglobulinic polispecific	A.H.G Elite(Green),10 ml,cod 435010 DM000380722	Marea Britanie	Lorne	Vezi anexa Anuntului de Participare	Destinație: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- IgG și anti-C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului.	CE,ISO
-----------	----	---------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	-------	---	---	--------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2