

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție - Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice

№	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice						
Lot nr. 5 Cutie prize						
1	5.1 Cutie prize gips carton	Doza 65x45 pentru gips-carton VT	R.Moldova	R.Moldova	Diametru: 65 mm; Înălțime: 45 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.	Diametru: 65 mm; Înălțime: 45 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.
2	5.2 Cutie prize/întrerupător, pentru beton	Doza 65x60 adanca INS	R.Moldova	R.Moldova	Diametru: 65 mm; Înălțimea: 60 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.	Diametru: 65 mm; Înălțimea: 60 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic.
Lot nr. 6 Papuc cablu						
1	6.1 Papuc cablu	Pin terminal izolat E2508 2,5mm albastru 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Secțiunea: 2.5 mm2; Diametru: 3,8 mm; Lungimea: 15,6 mm; Material: cupru cositorit.	Secțiunea: 2.5 mm2; Diametru: 3,8 mm; Lungimea: 15,6 mm; Material: cupru cositorit. 1 pachet - 100 bucati.
2	6.2 Papuc cablu	Pin terminal izolat E4009 4mm gri 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Secțiunea: 4.0 mm2; Diametru: 4,7 mm; Lungimea: 16,2 mm; Material: cupru cositorit.	Secțiunea: 4.0 mm2; Diametru: 4,7 mm; Lungimea: 16,2 mm; Material: cupru cositorit. 1 pachet - 100 bucati.
3	6.3 Papuc cablu	Pin terminal izolat E6012 6mm negru 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Secțiunea: 6.0 mm2; Diametru: 6,2 mm; Lungimea: 20,5 mm; Material: cupru cositorit.	Secțiunea: 6.0 mm2; Diametru: 6,2 mm; Lungimea: 20,5 mm; Material: cupru cositorit. 1 pachet - 100 bucati.
Lot nr. 7 Conector pentru cabluri						
1	7.1 Conector pentru cabluri	Conector Forbox B 60 10*6.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 6.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru.	Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 6.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru. 1 placuta - 10 bucati

2	7.2 Conector pentru cabluri	Conector Forbox B 100 10*10.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 10.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru.	Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 10.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru. 1 placuta - 10 bucati
Lot nr. 10 Cabluri						
1	10.1 Cablu VVGngls	Cablu VVG ngls (ngd) 5x10	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Număr de fire: 5; Tip material: cupru; Modelul: VVGngls; Secțiunea unui fir: 10 mm2	Număr de fire: 5; Tip material: cupru; Modelul: VVGngls (ngd); Secțiunea unui fir: 10 mm2
2	10.2 Cablu PVS	Fir electric PVS 3x2,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: PVS; Secțiunea unui fir: 2,5 mm2	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: PVS; Secțiunea unui fir: 2,5 mm2
3	10.3 Cablu VVGngls	Cablu VVG ngls (ngd) 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 1,5 mm2	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls (ngd); Secțiunea unui fir: 1,5 mm2
4	10.4 Cablu VVGngls	Cablu VVG ngls (ngd) 3x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 2,5 mm2	Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls (ngd); Secțiunea unui fir: 2,5 mm2
5	10.5 Cablu SVVP	Fir electric SVVP 2x1 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Număr de fire: 2; Tip material: cupru; Model: SVVP; Secțiunea unui fir: 1,0 mm2	Număr de fire: 2; Tip material: cupru; Model: SVVP; Secțiunea unui fir: 1,0 mm2
Lot nr. 11 Senzor zi-noapte						
1	Senzor zi-noapte	Fotocelula FRL-02 5-100lux 10A MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	Tip: radar; Culoare: alb; Metoda de prindere: suport de fixare; Tip material: plastic; Opțiuni: 1 buton ajustabil.	Tip: radar; Culoare: alb; Metoda de prindere: suport de fixare; Tip material: plastic; Opțiuni: 1 buton ajustabil.
Lot nr. 12 Întrerupător interior						
1	12.1 Întrerupător interior ordinar	Întrerupator 1P 10A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb	Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb
2	12.2 Întrerupător interior dublu	Întrerupator 2P 10A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb.	Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb.
Lot nr. 13 Prize						
1	13.1 Priză interioară ordinară	Priza 2P+E 16A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Cu împământare: da	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Cu împământare: da

2	13.2 Priză interioară dublă	Priza 2P+E 16A dubla alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.
3	13.3 Priză ordinară exterioară	Priza 2P+E 16A alb	China	Elmos	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da.
Lot nr. 14 Fișă electrică						
1	Fișă electrică	Fisa CT004 2P+E 16A alb drept 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Gradul de protecție: minim IP 20.	Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Gradul de protecție: minim IP 20.
Lot nr. 16 Siguranță						
1	Siguranță	Siguranta fuzibila 160A combi indicator NH1 Jean Muller	Slovenia	Jean Muller	Curent nominal: 160A; Capacitatea limitată de rupere: 120kA; Tensiunea nominală: 500V;	Curent nominal: 160A; Capacitatea limitată de rupere: 120kA; Tensiunea nominală: 500V;
Lot nr. 17 Coliere						
1	17.1 Colier	Coliere 4.8x300mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea: 4.6 mm; Lungimea: 300 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	Lățimea: 4.8 mm; Lungimea: 300 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).
2	17.2 Colier	Coliere 4.8x350mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea: 4.8 mm; Lungimea: 350 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	Lățimea: 4.8 mm; Lungimea: 350 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).
3	17.3 Colier	Coliere 3.6x200mm nailon alb (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea: 3.5 mm; Lungimea: 200 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).	Lățimea: 3.6 mm; Lungimea: 200 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie).
Lot nr. 21 Bloc de distribuție						
1	21.1 Bloc de distribuție	Bloc distributie pe sina DIN RB-80 1P 80A (1x16/4x6+2x16) MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Tehnology Co. Ltd.	Curentul nominal: 80 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 7; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.	Curentul nominal: 80 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 7; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic.

2	21.2 Bloc de distribuție	Bloc distribuție pe sina DIN RB-125 1P 125A (1x35+1x16/6x16) MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co. Ltd.	Curentul nominal: 125 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 6; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic	Curentul nominal: 125 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 6; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic
Lot nr. 23 Bandă						
1	23.1 Bandă izolantă	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm, 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Culoare: negru/albastru Lățimea: 18-20 mm; Lungimea: minim 20 m; Tip material: PVC.	Culoare: negru/albastru Lățimea: 19 mm; Lungimea: 20 m; Tip material: PVC.
2	23.2 Bandă de mascare	Banda adeziva de mascare 48mm 30m	R.Moldova	R.Moldova	Culoare: galben; Lățimea: 47-49 mm; Lungimea: minim 30 m; Tip material: hârtie	Culoare: galben; Lățimea: 48 mm; Lungimea: minim 30 m; Tip material: hârtie

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrlî Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M