

Investitor  
Obiect**Schimbarea ferestrelor la L T "Dimitrie Cantemir"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2003****РЕМОНТ**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2			15,75
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	37,49	7,87
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
2	CK23C п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla ,5 camere profil calitativ ,plasa antiinsecte ,la montare se va coordona cu beneficiarul	m2			587,69
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,49	19,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice 5 camere ( cu deschidere dubla si plasa antiinsecte)	m2	1,0000	550,00	550,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	50,00	8,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	50,00	6,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	111062027 41	Energie electrica	КВТ.-ч.	0,7000	2,00	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 267,32

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,49	27,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	643212456 7	Energie electrica	кВт.-ч.	1,0000	2,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	CK26C п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Glafuri montate la ferestre sau usi din mase plastice pentru ferestre	m			104,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	37,49	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	CK26B п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m			110,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre	m	1,0000	95,00	95,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	RpCJ06 C п. K=R=1,00 0M=1,000 S=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime interioare	m			46,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	37,49	19,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	37,49	12,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	2,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	1 000,00	1,40
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 200,00	8,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
7	RpCJ06 A п. K=R=1,00 0M=1,000 S=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare	m			27,08
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,49	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,00	1,48
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 200,00	4,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,67

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	a glafurilor				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
9	CF50B п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			68,15
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
10	CF57A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			24,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,00	4,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
11	CN53A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,67
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
12	CN06A п. K=R=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			29,87

1	2	3	4	5	6	7
	OM=1,000 S=1,000	straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
13	CN53A n. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	m2			2,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
14	CF50B n. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la glafurile exterioare prepararea manuala a mortarului.	m2			68,15
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
15	CF57A n. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,00 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2			23,80
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	265310210 0834	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	3,00	3,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CN53A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Grunduirea suprafetelor glafurilor exterioare	m2			2,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CN11A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			32,18
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	22,00	14,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
18	RpCU09 C п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			46,86
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	37,49	9,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	37,49	37,49
19	Tr11AA0 1C2 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	37,49	13,12
20	TsI50B5 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la 5 t distanta de 15 km	t			25,80

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	100,00	25,80

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)