

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21243666 / [ocds-b3wdp1-MD-1719390948839](#) din 26.06.2024

Obiectul achiziției: Aparate electrocasnice, pentru necesitățile CET Nord

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Frigider cu capacitatea 89-95 litri	Zanetti F850	PRC	HOMA	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 3-4 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 120 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 3-4 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 120 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	
2.	Frigider cu capacitatea 160-220 litri	ELECTROPLUS ST 145 INOX	PRC	HOMA	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 165-220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 240 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 165-220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 240 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	
3.	Frigider cu capacitatea 240-290 litri	Zanetti F145	PRC	HOMA	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maximal de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 270 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maximal de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 270 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	
4.	Frigider cu capacitatea 320-340 litri	Zanetti F170	PRC	HOMA	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maximal de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 300 kWh/an. Clasa de	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Nivelul maximal de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 300 kWh/an. Clasa de	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	de eficiență energetică A+ Prezența congelatorului nu este obligatorie, nu este inclus în capacitatea frigiderului și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	
5.	Aparat de aer condiționat	Electrolux EACS/I- 12HF/N8_22Y invertor	PRC	Electrolux	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-50 m ² . Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-50 m ² . Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
		ZANUSSI ZACS/I- 09HPF/A22/	PRC	Electrolux	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m ² . Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m ² . Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m ³ /oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
6.	Boiler de apă caldă	TITANIUM HET 80	BY/RU	BY/RU	Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100 -120 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100 -120 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
7.	Fierbător de apă	HM-2513	DE	Hoffman's electronics	Fierbător de apă cu volum: 2,3 l, cu indicator al nivelului de apă, element de încălzire din oțel inoxidabil. Corp rotativ la 360°. Indicator luminos de funcționare. Protecție la	Fierbător de apă cu volum: 2,3 l, cu indicator al nivelului de apă, element de încălzire din oțel inoxidabil. Corp rotativ la 360°. Indicator luminos de funcționare. Protecție la	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					supraîncălzire. Stingere automată, filtru de apă detașabil. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	supraîncălzire. Stingere automată, filtru de apă detașabil. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
8.	Cuptor cu microunde	TOSHIBA MWP-MM20PWH	Japonia	TOSHIBA	Cuptor cu microunde capacitate 20 litri, puterea microundelor 700W. Reglaj mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Cuptor cu microunde capacitate 20 litri, puterea microundelor 700W. Reglaj mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
		Samsung GE83X	Corea de Sud	Samsung Electronics	Cuptor cu microunde capacitate 23 litri, puterea microundelor 900W. Reglaj mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 27-29 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Cuptor cu microunde capacitate 23 litri, puterea microundelor 900W. Reglaj mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 27-29 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	
9.	Mașină de spălat rufe	ELECTROPLUS EWM 10WH	PRC	HOMA	Mașină de spălat rufe cu regim automat, încărcare frontală, capacitate 10-12kg, viteza de rotație a cuvei la scurgere 1300-1500 rpm. Nivel de zgomot la spălare - max. 60dB, la centrifugare - max.75dB. Programe selectabile în funcție de materialul rufelor și cantitatea încărcată: spălare rapidă, spălare delicată, clătire + centrifugare, sintetice, scurgere /centrifugare, bumbac, haine colorate. Consum de apă, max/ 55 litri/ciclu, consum energie, max 0,65 kW/h. Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Mașină de spălat rufe cu regim automat, încărcare frontală, capacitate 10-12kg, viteza de rotație a cuvei la scurgere 1300-1500 rpm. Nivel de zgomot la spălare - max. 60dB, la centrifugare - max.75dB. Programe selectabile în funcție de materialul rufelor și cantitatea încărcată: spălare rapidă, spălare delicată, clătire + centrifugare, sintetice, scurgere /centrifugare, bumbac, haine colorate. Consum de apă, max/ 55 litri/ciclu, consum energie, max 0,65 kW/h. Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.

Termen de garanție – 24 luni.

Ofertantul: Quadrotech SRL

Adresa: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4/A, of. 117

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21243666 / ocds-b3wdp1-MD-1719390948839 din 26.06.2024
Obiectul achiziției: Aparat electrocasnice, pentru necesitățile CET Nord

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	39700000-9	Frigider cu capacitatea 89-95 litri	buc	7,00	2,560.00	3,072.00	17,920.00	21,504.00	<u>Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile.</u>	MD39VI02251010000013MDL	
2.		Frigider cu capacitatea 160-220 litri	buc	11,00	3,150.00	3,780.00	34,650.00	41,580.00			
3.		Frigider cu capacitatea 240-290 litri	buc	3,00	4,200.00	5,040.00	12,600.00	15,120.00			
4.		Frigider cu capacitatea 320-340 litri	buc	3,00	6,150.00	7,380.00	18,450.00	22,140.00			
5.		Aparat de aer condiționat	buc	1,00	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00			
5,00				7,000.00	8,400.00	35,000.00	42,000.00				
6.		Boiler de apă caldă	buc	3,00	2,800.00	3,360.00	8,400.00	10,080.00			
7.		Fierbător de apă	buc	43,00	280.00	336.00	12,040.00	14,448.00			
8.		Cuptor cu microunde	buc	25,00	1,100.00	1,320.00	27,500.00	33,000.00			
3,00	2,500.00			3,000.00	7,500.00	9,000.00					
9.	Mașină de spălat rufe	buc	2,00	6,500.00	7,800.00	13,000.00	15,600.00				
		TOTAL					196,060.00	235,272.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant

Ofertantul: Quadrotech SRL

Adresa: mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4/A, of. 117