

CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești 1007601002603</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	Lucrări de reparație a drumului local din satul Bocșa, comuna Risipeni, raionul Fălești
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1560513940176 <i>Tipul procedurii de achiziție: COP</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<u><i>Lucrări</i></u>
1.5.	Codul CPV:	45233142-6 - Lucrări de reparație a drumurilor
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Bugetul local. Perioada 2019 – 30 zile 2020-15 zile</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești</i>
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):	-
1.9.	Denumirea investitorului, IDNO:	<i>Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești 1007601002603</i>
1.10.	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:	<i>Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești 1007601002603</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>[limba de stat]</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>se indică locul/modalitatea</i> <i>Primăria comunei Risipeni, conform SIA „RSAP” (online mtender.gov.md) Tel. 025959236 e-mail risprim@yahoo.com Dm. Mosoreti, președintele Grupului de lucru</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor	<i>Nu se utilizează</i>

	protejate	
1.14.	Tipul contractului:	<i>De antrepriză</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>Nu se aplică</i>

2. Lista serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	45233142-6	- Lucrări de reparație a	M2, M3, T	lucrare	Conform caietului de sarcini
		1. str. Leonid Mosanu 1.1. Pk 00+00 - 00+260			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului Ia 10 m, in teren catg. II (780m2)	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
2	RpDDO2C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
3	RpDDO2A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
		1.2. drum lateral			
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina Ia 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului Ia 10 m, in teren catg. II	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
6	RpDDO2C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
7	RpDDO2A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2		Conform listei cantitatilor

					or de lucrari
		1.3. Pk 00+260 - 730			
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
10	TsCO3F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II <u>(p a m i n t l u t o s)</u>	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
11	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		Conform listei cantitatilor de lucrari
12	TsDO2A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, <u>in straturi cu grosimea de 15 - 20 cm</u>	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
13	TsDO9A 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, <u>umpluturile executandu-se cu pamint coeziv</u>	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
14	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1880m2)	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
15	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
16	RpDDO2A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=1 Ocm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea for pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
		1.4. Podul d=1.0m, L=5.0 m			
18	TsCO2 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3		Conform listei cantitatilor

		depozit teren catg. II.			de lucrari
19	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 in adincime teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	rn3		Conform listei cantitatilor de lucrari
21	P106A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 2.5 m, d-1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri <u>cu capacitatea de 9.9 tf</u>	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
22	P108A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=2.5 m)	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
23	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu <u>20 % apa</u>)	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
24	PBO 1 A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
26	PBO2A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
27	PDO4A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg		Conform listei cantitatilor de lucrari
28	PCO2A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
29	TsDO I B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
30	TsDO5A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
		1.5. Podet L=6.0m, sectiunea=500x600 mm			
31	TsCO3 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, <u>descarcare in depozit</u>	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari

		<u>teren catg. 11</u>			
32	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
34	PBO1A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	M3		Conform listei cantitatilor de lucrari
35	PCO I A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
36	P106A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (sectiunea 500x600mm,L=2.0m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
37	PIO8A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea=500x600 mm, 1— 2.0 m)	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
38	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
39	PDO4A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg		Conform listei cantitatilor de lucrari
40	PBO2A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
41	TsDO1C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grainezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
42	TsDO4C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
		2. Sir. L. Mosanu - acces spre L 263 2.1. Pk 00 +00 - 00+300			

43	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. 11 (1600m2)	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
45	RpDDO2C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
46	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=10cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
47	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea for pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
		2.2. Pk 00+300 - 00+470			
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de la 175 CP, in teren catg. II	100 m		Conform listei cantitatilor de lucrari
49	RpDA04C	Scarilicarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
50	RpDDO2A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea for pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
		2.3. Podul d=0.8m, L=10.0 m			
52	TsCO3B	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
53	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la <u>0,75 in adincime teren mijlociu</u>	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari

55	P106A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m, d-0.8 in) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe <u>p n e u r i c u c a p a c i t a t e s d e 9 . 9 t f</u>	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
56	P108A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l= 5 m)	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
57	P F O 5 A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50% <u>a p a , i a r a l d o i l e a c u 2 0 % a p a</u>)	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
58	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
59	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
60	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
61	PDO4A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg		Conform listei cantitatilor de lucrari
62	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, sup_rafete plane	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
63	TsDO1B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
64	TsDO5A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea flecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
		2.4. Podet 2 buc, L=6.0m, sectiunea=500x600 mm			
65	TsCO3 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interim si comancla hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 11	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari

66	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
68	PBO1A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi Si panta. executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
69	PCO I A	Cotraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
70	P106A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (sectiunea 500x600mm, L=2.0m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
71	P108A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Elemente din beton armat prefabricat sectiunea=500x600 mm, 1— 2.0 m)	buc		Conform listei cantitatilor de lucrari
72	PFO5A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % <u>a p a . i a r a l d o i l e a</u> <u>c u 2 0 % a p a</u>)	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari
73	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg		Conform listei cantitatilor de lucrari
74	PBO2A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
75	Ts DO1B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind <u>d i n t e r e n</u> <u>m i j l o c i u</u>	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
76	TsDO5A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
		2.5. Rigola din beton			
77	TsA I 8A2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii, in cu umiditate naturala, teren usor si mijlociu_pamint	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari

78	TsDO I B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
80	PBOIA	Turnarea Rigolei din beton simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm Beton M200	m3		Conform listei cantitatilor de lucrari
81	PCO I A	Cantle pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		Conform listei cantitatilor de lucrari

3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Formularul Ofertă	Formularul ofertei F3.1	Da
2.	Grafic de executare a lucrărilor	Formularul F3.3	Da
3.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe propria răspundere conform Formularul F3.5	Da
4.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe propria răspundere conform Formularul F3.6	Da
5.	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7	Da
6.	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Formularul F3.8	Da
7.	Declarație privind experiența similară (în domeniu)	Formularul F3.9	Da
8.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Formularul F3.10	Da
9.	Declarație privind dotările specifice,	Formularul F3.11	Da

	utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului		
10.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Formularul F3.12	Da
11.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Formularul F3.13	Da
12.	Informație privind asocierea	Formularul F3.14	Da
13.	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Formularul F3.15	Da
14.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
15.	Deviz de cheltuieli.	Original, Conform F3, F5, F7, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului	Da
16.	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier.	Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului	Da
17.	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).	Original, conform documentului atașat în SIA RSAP MTender	Da

4. Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
4.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>Nu se aplică</i>
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	-
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	<i>Nu se aplică</i>
4.5.	Termenul de executare :	<i>45 zile</i>
4.6.	Locul executării lucrărilor:	<i>Satul Bocșa, comuna Risipeni, raionul Fălești</i>

4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. [30 zile după data prezentării proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate.]
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile
4.9.	Ofertele în valută străină:	nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Primăria comunei Risipeni, conform SIA „RSAP” (online mtender.gov.md)
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Primăria comunei Risipeni, conform SIA „RSAP” (online mtender.gov.md)
5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	[lei MD]
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	Data ratei de schimb/ data deschiderii ofertelor
6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: lista întreagă

