

Lismedfarm SRL, mun. Chișinău, șos. Muncești 167/B

| Nr. | Denumirea Comună Internațională | Cod ATC | Dozare (forma de baza) | Forma unicificată | Mod de administrare | Unitate de masura | Cantitate totală | Denumirea comercială propusă (denumire comercială propriuzisa, cod ATC, forma farmaceutică, dozare, nr. înregistrare, producator, tara de origine a producătorului) | Pret DDP (fără TVA) pentru unitate de măsură (comprimată, fiolă, capsula, flacon, tub, etc.) Lei moldovenesci | Valoarea TVA pentru unitate de măsură (comprimată, fiolă, capsula, flacon, tub, etc.) Lei moldovenesci | Pret DDP (inclusiv TVA) pentru unitate de măsură (comprimată, fiolă, capsula, flacon, tub, etc.) Lei moldovenesci | Număr în ambalaj | Certificat GMP | Valoarea ofertei (fără TVA) Lei moldovenesci | Valoarea ofertei (inclusiv TVA) Lei moldovenesci |
|-----|---|---------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|--|---|------------------|----------------|--|--|
| 1 | Acetylcysteïnum | R05CB01 | 200 mg | Capsule | per os | capsula | 24200 | | | | | | | | |
| 2 | Acetylcysteïnum | R05CB01 | 600 mg | Comp. eferv. sau pulb. | per os | bucata | 23000 | | | | | | | | |
| 3 | Aciclovir | J05AB01 | 200 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 1700 | | | | | | | | |
| 4 | Acidum acetyl salicylicum | B01AC06 | 75 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 142600 | | | | | | | | |
| 5 | Acidum acetyl salicylicum | B01AC06 | 325 mg | Comprimate | per os | comprimat | 12000 | | | | | | | | |
| 6 | Acidum acetyl salicylicum | N02BA01 | 500 mg | Comprimate | per os | comprimat | 500 | | | | | | | | |
| 7 | Acidum ascorbicum | A11GA01 | 50 mg | Draje | per os | draje | 3000 | | | | | | | | |
| 8 | Acidum ascorbicum | A11GA01 | 10% 2 ml | Solutie injectabila | i/v+i/m | fiola | 98500 | | | | | | | | |
| 9 | Acidum ascorbicum | A11GA01 | 10% 5 ml | Solutie injectabila | i/v+i/m | fiola | 780000 | | | | | | | | |
| 10 | Acidum ascorbicum | A11GA01 | 5% 2 ml | Solutie injectabila | i/v+i/m | fiola | 22200 | | | | | | | | |
| 11 | Acidum ascorbicum+Rutosidum | C05CA51 | 50 mg+50 mg | Comprimate | per os | comprimat | 1000 | | | | | | | | |
| 12 | Acidum nicotinicum | C04AC01 | 1% 1 ml | Solutie injectabila | i/m | fiola | 1000 | | | | | | | | |
| 13 | Acidum thiocicum | A16AX01 | 600 mg | Comprimate/Capsule | per os | bucata | 900 | | | | | | | | |
| 14 | Acidum thiocicum | A16AX01 | 600 mg/24 ml | Solutie perfuzabila | i/v | fiola | 200 | | | | | | | | |
| 15 | Acidum tranexamicum | B02AA02 | 50 mg/ml 5 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 1695 | | | | | | | | |
| 16 | Acidum ursodeoxycholicum | A05AA02 | 300 mg | Capsule | per os | capsula | 3800 | | | | | | | | |
| 17 | Actovegin 80 mg (sau echivalentul) | A16AX | 40 mg/ml 2 ml | Solutie injectabila | i/v+i/m | fiola | 500 | | | | | | | | |
| 18 | Ademethioninum | A16AA02 | 400 mg+5 ml sau 500 | Pulbere+solv./sol.inj. | i/v | fiola | 1300 | | | | | | | | |
| 19 | Adenosini triphasas+Cocarboxylasum+Cyanod | A11JC | 10 mg+50 mg+0.5 mg | pulb.+solv./sol.inj. | i/m | fiola | 240 | | | | | | | | |
| 20 | Alcool (sau echivalentul) | A05AX | 80 mg+40 mg+5 mg+2 | Comprimate | per os | comprimat | 1200 | | | | | | | | |
| 21 | Alprazolamum | N05BA12 | 0.5 mg | Comprimate | per os | comprimat | 9150 | | | | | | | | |
| 22 | Alprazolamum | N05BA12 | 1 mg | Comprimate | per os | comprimata | 3000 | | | | | | | | |
| 23 | Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba sicor | R05CA05 | 50 mg | Comprimate | per os | comprimat | 20000 | | | | | | | | |
| 24 | Alumini hydroxidum+Magnesii hydroxidum | A02AD01 | 400 mg+400 mg | Comprimate masticabi | per os | comprimat | 1000 | | | | | | | | |
| 25 | Ambroxolum | R05CB06 | 30 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 55000 | | | | | | | | |
| 26 | Ambroxolum | R05CB06 | 30 mg/5 ml | Sirop | per os | millilitru | 1000 | | | | | | | | |
| 27 | Amikacinum | J01GB06 | 1000 mg | Pulb./sol. inj. sau Liof. | i/m | flacon | 42960 | | | | | | | | |
| 28 | Amikacinum | J01GB06 | 500 mg/2 ml | Solutie injectabila | i/m | flacon | 15300 | | | | | | | | |
| 29 | Aminophylinum | R03DA05 | 150 mg | Comprimate | per os | comprimat | 2000 | | | | | | | | |
| 30 | Aminophylinum | R03DA05 | 2.4% 5 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 118800 | | | | | | | | |
| 31 | Aminoplasmal E | B05BA01 | 10% 500 ml | Solutie perfuzabila | i/v | flacon | 748 | | | | | | | | |
| 32 | Aminoplasmal Hepa | B05BA01 | 10% 500 ml | Solutie perfuzabila | i/v | flacon | 1638 | | | | | | | | |
| 33 | Aminosol-Neo (sau echivalentul) | B05BA01 | 10% 500 ml | Solutie perfuzabila | i/v | flacon | 2168 | | | | | | | | |
| 34 | Amiodaronum | C01BD01 | 150 mg/3 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 11150 | | | | | | | | |
| 35 | Amitriptylinum | N06AA09 | 25 mg | Comprimate | per os | comprimat | 600 | | | | | | | | |
| 36 | Amiodipinum | C08CA01 | 5 mg | Comprimate | per os | comprimat | 500 | | | | | | | | |
| 37 | Amoxicillinum | J01CA04 | 500 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 7000 | | | | | | | | |
| 38 | Amoxicillinum | J01CA04 | 250 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 500 | | | | | | | | |
| 39 | Amoxicillinum | J01CA04 | 1000 mg | Pulbere/sol.inj./perf. | i/v+i/m | flacon | 5200 | | | | | | | | |
| 40 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | J01CR02 | 400 mg + 57 mg/5 ml | pulb./susp. orala | per os | millilitru | 7300 | | | | | | | | |
| 41 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | J01CR02 | 875 mg+125 mg | Comprimate/Comprimate | per os | comprimat | 2050 | | | | | | | | |
| 42 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum | J01CR02 | 1000 mg+200 mg | Pulbere/sol.inj. | i/v | flacon | 12400 | | | | | | | | |
| 43 | Ampicillimum | J01CA01 | 1000 mg | Pulbere/sol.inj. | i/v+i/m | flacon | 400 | | | | | | | | |
| 44 | Aprotininum | B02AB01 | 100000 KUI/10 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 1700 | | | | | | | | |
| 45 | Aqua pro injectionibus | V07AB | 2 ml | Sol. inj./Solv. pu uz pa | i/v+i/m | fiola | 1000 | | | | | | | | |
| 46 | Atracurii besilas | M03AC04 | 25 mg/2.5 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 3400 | | | | | | | | |
| 47 | Atracurii besilas | M03AC04 | 50 mg/5 ml | Solutie injectabila | i/v | fiola | 24000 | | | | | | | | |
| 48 | Atropini sulfas | A03BA01 | 0.1% 1 ml | Solutie injectabila | i/m, s/cutan | fiola | 670 | | | | | | | | |
| 49 | Azithromycinum | J01FA10 | 500 mg | Capsule/Comprimate | per os | bucata | 28660 | | | | | | | | |
| 50 | Azithromycinum | J01FA10 | 500 mg | pulb./sol.inj./perf. | i/v | flacon | 5000 | | | | | | | | |
| 51 | Bemiparum | B01AB12 | 2500 UI/0.2 ml | Solutie injectabila ser. | s/cutan | seringa preumpuita | 30120 | | | | | | | | |
| 52 | Bemiparum | B01AB12 | 3500 UI/0.2 ml | Solutie injectabila ser. | s/cutan | seringa preumpuita | 18320 | | | | | | | | |
| 53 | Bisacodylum | A06AB02 | 5 mg | Comprimate gastrorez | per os | comprimat | 2200 | | | | | | | | |
| 54 | Bisacodylum | A06AB02 | 10 mg | Supozitoare | rectal | Supozitor | 1000 | | | | | | | | |
| 55 | Bisoprololum | C07AB07 | 10 mg | Comprimate | per os | comprimat | 2000 | | | | | | | | |
| 56 | Bisoprololum | C07AB07 | 5 mg | Comprimate | per os | comprimat | 3000 | | | | | | | | |
| 57 | Bromhexinum | R05CB02 | 8 mg | Comprimate | per os | comprimat | 126000 | | | | | | | | |
| 58 | Bromhexinum | R05CB02 | 4 mg/5 ml | Sirop/Solutie orala | per os | millilitru | 30200 | | | | | | | | |
| 59 | Butamiratum | R05DB13 | 7,5 mg/5 ml | Sirop | per os | millilitru | 300000 | | | | | | | | |
| 60 | Cagocelum | J05AX | 12 mg | Comprimate | per os | comprimat | 500 | | | | | | | | |
| 61 | Calcii carbonas + Cholecalciferolum | | | | | | | | | | | | | | |











































































































































































































