

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Curtea de Conturi a Republicii Moldova, 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.69**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **23 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Curtea de Conturi a Republicii Moldova, 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.69**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1773835851781 din 18 martie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Achiziționarea bunurilor de uz gospodaresc**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **23 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Curtea de Conturi a Republicii Moldova, 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.69**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Achiziționarea bunurilor de uz gospodaresc”, prin procedura de achiziție valoare mică,** pentru o durată de **60 (șaizeci) zile,** respectiv până la data de **25 mai 2026 inclusiv,** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **23 martie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Achiziționarea bunurilor de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii						
Lotul nr. 3 - Echipamente și consumabile electrice						
Forbox	Forbox 2,5mm	Italia	Scame	Conexiune forbox 2.5 mm în ramă 10 buc	Conexiune forbox 2.5 mm în ramă 10 buc	Conform standardelor producătorului
Prelungitor 5 m	5xSCHUKO PC FI 5m 3G1	Romania	Bachmann	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Curent (A)16 A, Tensiune (V)250 V, Gradul de protecție (IP)IP20	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Curent (A)16 A, Tensiune (V)250 V, Gradul de protecție (IP)IP20	
Prelungitor 3 m	3xSCHUKO PC FI 5m 3G1	Romania	Bachmann	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Curent (A)16 A, Tensiune (V)250 V, Gradul de protecție (IP)IP20	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Curent (A)16 A, Tensiune (V)250 V, Gradul de protecție (IP)IP20	
Cablu PVS	PVS 3x1,5	Ucraina	ZZCM	Culoare-Alb Tip material Cupru - PVS 3x1.5	Culoare-Alb Tip material Cupru - PVS 3x1.5	
Ventilator axial	500.000.150	Turcia	Horoz	Gradul de protecție IP24; Tip material Plastic Tensiune 220 - 240 V; Puterea 20 W; Dimensiuni (L x W x H x Ø)205 x 205 mm; Debit de aer minim 150 m3/h	Gradul de protecție IP24; Tip material Plastic Tensiune 220 - 240 V; Puterea 20 W; Dimensiuni (L x W x H x Ø)205 x 205 mm; Debit de aer minim 150 m3/h	
Cutie de distribuție	Doza 65*45	RM	FoamPlast SRL	Cutie de distribuție (Doză 65 x 45 mm din plastic pentru ghips carton)	Cutie de distribuție (Doză 65 x 45 mm din plastic pentru ghips carton)	
Intrerupator cu doua clape	9206-02	China	Elmos	Intrerupator cu doua clape cu următoarele caracteristici: Cadrul de suport: metal zincat; Culoare: alb; Curent maxim suportat: 10 A; Grad de protecție: IP 20; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: intrerupator simplu; Tip montaj: incastrat	Intrerupator cu doua clape cu următoarele caracteristici: Cadrul de suport: metal zincat; Culoare: alb; Curent maxim suportat: 10 A; Grad de protecție: IP 20; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: intrerupator simplu; Tip montaj: incastrat	
Priza cu împământare	9206-42	China	Elmos	Priza cu împământare 16 A, alb, carbonit	Priza cu împământare 16 A, alb	
Priza dubla cu împământare	9206-52	China	Elmos	Caracteristici Tehnice: Cadrul de suport: metal zincat; Culoare: alb;	Caracteristici Tehnice: Cadrul de suport: metal zincat; Culoare: alb; Curent maxim	

				Curent maxim suportat:16 A; Grad de protecție: IP 20; Impamantare: da; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: priza dubla; Tip montaj: incastat	suportat:16 A; Grad de protecție: IP 20; Impamantare: da; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: priza dubla; Tip montaj: incastat
Rama 2 posturi	9206-82	China	Elmos	Rama 2 posturi, alb, pentru priza dublă cu împământare	Rama 2 posturi, alb, pentru priza dublă cu împământare
Lampă de masă	DEL144WDI M	China	Elmos	Lampă de masă cu următoarele caracteristici: Putere: 6 W;Tensiune: 220 V; Culoare: Alb; Material: Plastic; Durata medie de viață: 40,000 ore echivalent; Clasa energetică: A+; Metoda de prindere: pe suprafață	Lampă de masă cu următoarele caracteristici: Putere: 6 W;Tensiune: 220 V; Culoare: Alb; Material: Plastic; Durata medie de viață: 40,000 ore echivalent; Clasa energetică: A+; Metoda de prindere: pe suprafață
Banda izolanta	YT8165	China	Yato	Bandă izolantă 0.11 x 19 mm x 20 m	Bandă izolantă 0.11 x 19 mm x 20 m
Bec led E-27	MLNA70202 765	China	Milanlux	Specificații tehnice: Soclu: E27; culoare: albă; Tensiune: 220 - 240 V; puterea 20 W; Durata medie de viață: minim 15000 h; Clasa energetică: A+	Specificații tehnice: Soclu: E27; culoare: albă; Tensiune: 220 - 240 V; puterea 20 W; Durata medie de viață: 25000 h; Clasa energetică: A+
Bec led E-14	ULTRA-6	Turcia	Horoz	Soclu E14; culoare albă; Puterea (W) 6 W; Tensiune (V)220 - 240 V; Flux luminos (lm)480 lm; Durata medie de viață (h) 25000 h; Clasa energetică A+	Soclu E14; culoare albă; Puterea (W) 6 W; Tensiune (V)220 - 240 V; Flux luminos (lm)480 lm; Durata medie de viață (h) 25000 h; Clasa energetică A+
Bec tub led	LU20271065	China	Elmos	Bec tub led pentru Led Tub T5 Integrat; PUTEREA (W)15-20 W; TENSIUNE (V)220 V; DIMENSIUNI – 600*23*35mm. intensitatea luminoasa minim 700Lm	Bec tub led pentru Led Tub T5 Integrat; PUTEREA (W)10 W; TENSIUNE (V)220 - 240V; DIMENSIUNI – 568*23*35mm. intensitatea luminoasa 700Lm
Stecher cu/imp 16A. unghiulara cu ureche. alb TEB	300.000.703	Turcia	Horoz	Stecher cu/imp 16A. unghiulara cu ureche. alb TEB	Stecher cu/imp 16A. unghiulara cu ureche. alb TEB
Panou LED 45 W LED 6500 K 3300 lm 220 - 240 V Elmos IP20	ECO Pegasus Panel	Turcia	Casaline	Panou LED pentru armstrong, Soclu LED; Temperatura culoare (K) 6500 K; Puterea (W) 45 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Flux luminos (lm) 3300 lm; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 600 x 35 mm Gradul de protecție (IP) IP20; Destinație Aparent	Panou LED pentru armstrong, Soclu LED; Temperatura culoare (K) 6500 K; Puterea (W) 48 W; Tensiune (V) 220 - 240 V; Flux luminos (lm) 4560 lm; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 600 x 45 mm Gradul de protecție (IP) IP20; Destinație Aparent

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Achiziționarea bunurilor de uz gospodaresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/Servicii									
Lotul nr. 3 - Echipamente și consumabile electrice									
31000000-6	Forbox	buc.	5	25,00	30,00	125,00	150,00	în termen de 5 zile de la solicitare, între orele 10:00 – 12:00 sau 13:00 – 15:00 (în afara orelor de vârf), locul livrării bunurilor-mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt 69.	Conform SIA RSAP
	Prelungitor 5 m	buc.	15	125,00	150,00	1875,00	2250,00		
	Prelungitor 3 m	buc.	15	110,00	132,00	1650,00	1980,00		
	Cablu PVS	m	25	15,00	18,00	375,00	450,00		
	Ventilator axial	buc.	10	155,00	186,00	1550,00	1860,00		
	Cutie de distribuție	buc.	15	5,00	6,00	75,00	90,00		
	Intrerupator cu doua clape	buc.	10	17,50	21,00	175,00	210,00		
	Priza cu împamîntare	buc.	15	17,50	21,00	262,50	315,00		
	Priza dubla cu împamîntare	buc.	15	27,50	33,00	412,50	495,00		
	Rama 2 posturi	buc.	15	12,50	15,00	187,50	225,00		
	Lampă de masă	buc.	5	380,00	456,00	1900,00	2280,00		
	Banda izolanta	buc.	5	12,50	15,00	62,50	75,00		
	Bec led E-27	buc.	20	25,00	30,00	500,00	600,00		
	Bec led E-14	buc.	20	15,00	18,00	300,00	360,00		
	Bec tub led	buc.	25	65,00	78,00	1625,00	1950,00		
	Stecher cu/imp 16A. unghiulara cu ureche. alb TEB	buc.	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Panou LED 45 W LED 6500 K 3300 lm 220 - 240 V Elmos IP20	buc.	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00		
TOTAL Lotul nr.3						12700,00	15240,00		

Semnat: semnătură electronică

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19

E-mail: info@eurolight.md

Telefon (fix și mobil): +373 69 97 93 92