

**Lucrari de replanificare a  
Centralei termice LT A.Puskin  
din or.Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 39-20240102**  
**Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).**

Valoarea de deviz 341 444,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Granzilor monolit Gm1 (PE12)</b>				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)	m3	0,80	2 626,59 371,00	2 101,27 296,80
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	12,60	26,46 6,93	333,40 87,32
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37	kg	65,20	24,43	1 592,84

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)			4,90	319,48
4	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	4,80	158,06 91,00	758,71 436,80
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	1,54	38,52 14,70	59,32 22,64
		<i>Total</i>	Lei			4 845,54
		<b>Total Granzilor monolit Gml (PE12) Inclusiv salariu</b>				<b>4 845,54 1 163,04</b>
		<b>2. Perete si perete despartitor</b>				
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	4,46	4 870,01 378,00	21 720,23 1 685,88
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,	100 m2	0,258	69 478,68 11 911,86	17 925,50 3 073,26

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)				
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (PE7 p.3) (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	1,90	20,76 2,31	39,44 4,39
9	RCsB21A k=0,28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	4,00	3,87 2,35	15,46 9,41
10	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,2 cm) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	20,00	3,31 2,02	66,24 40,32
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	4,24	33,67 14,70	142,78 62,33
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	0,84	34,45 3,14	28,94 2,64

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (C1) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
13	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)	m2	1,80	79,58 11,90	143,24 21,42
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,30	27,26 14,00	253,49 130,20
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 402x4,0 mm (L=0,5 m, PE5 p.8) (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм)	buc	1,00	140,08 91,00	140,08 91,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (фланец 6x130, 660x660 мм с отверстием Ду400 мм. PE5 p.8)	kg	20,52	33,67 14,70	691,01 301,64
		<i>Total</i>	Lei			41 166,41
		<b>Total Perete si perete despartitor Inklusiv salariu</b>				<b>41 166,41 5 422,49</b>
		<b>3. Ferestre si usi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (OK-2) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	1,57	2 116,01 77,63	3 322,14 121,88
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (OK-1) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	3,17	2 093,80 57,15	6 637,34 181,18
19	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 30 и 35мм включительно)	m2	6,40	209,07 38,50	1 338,08 246,40
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, ID1, ID2) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,31	2 704,19 56,70	11 655,08 244,38
		<i>Total</i>	Lei			22 952,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>22 952,64 793,84</b>
		<b>4. Pardoseli</b>				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1 -2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,62	99,25 49,00	1 947,34 961,38
22	CG01A1 k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-19,62	41,81 21,00	-820,40 -412,02
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.13 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	19,62	411,07 157,50	8 065,29 3 090,15
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	16,80	75,39 35,00	1 266,53 588,00
		<i>Total</i>	Lei			10 458,76
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 458,76 4 227,51</b>
		<b>5. Finisaj interior</b>				
		<b>5.1. Tavan</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,62	8,35	163,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,10	41,20
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,62	156,05 107,10	3 061,74 2 101,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	19,62	8,35 2,10	163,83 41,20
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,62	57,39 38,50	1 125,99 755,37
		<i>Total</i>	Lei			4 515,39
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 515,39 2 939,07</b>
		<b>5.2. Perete</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,90	8,35 2,10	775,71 195,09
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из	m2	71,70	115,55 84,00	8 284,93 6 022,80

1	2	3	4	5	6	7
		мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)				
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	92,90	134,27 85,40	12 473,22 7 933,66
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-92,90	53,18 33,60	-4 940,43 -3 121,44
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,90	8,35 2,10	775,71 195,09
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,90	57,39 38,50	5 331,53 3 576,65
		<i>Total</i>	Lei			22 700,67
		<b>Total Perete</b>				<b>22 700,67</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 801,85</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 216,06
		<b>Total Finisaj interior Inclusiv salariu</b>				<b>27 216,06 17 740,92</b>
		<b>6. Finisaj exterior</b>				
		<b>6.1. Soclu</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,90	8,35 2,10	24,21 6,09
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,90	123,56 85,40	358,31 247,66
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,90	8,35 2,10	24,21 6,09
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,90	67,39 38,50	195,43 111,65
		<i>Total</i>	Lei			602,16
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>602,16 371,49</b>
		<b>6.2. Perete</b>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,00	8,35 2,10	58,45 14,70

1	2	3	4	5	6	7
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	7,00	123,56 85,40	864,89 597,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,00	8,35 2,10	58,45 14,70
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	7,00	67,39 38,50	471,73 269,50
		<i>Total</i>	Lei			1 453,52
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>1 453,52 896,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 055,68
		<b>Total Finisaj exterior Inclusiv salariu</b>				<b>2 055,68 1 268,19</b>
		<b>7. Scara exterioare</b>				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной	m3	1,75	217,00 217,00	379,75 379,75

1	2	3	4	5	6	7
		формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м <sup>3</sup> в одном месте, без крепления)				
44	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м <sup>3</sup> , в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m <sup>3</sup>	0,50	62,20 60,20	31,10 30,10
45	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (подсыпка гр. под крыльцо)	m <sup>3</sup>	2,05	62,20 60,20	127,51 123,41
46	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100 m <sup>2</sup>	0,03	3 175,67 476,67	95,27 14,30
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... B12,5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m <sup>3</sup>	3,30	2 469,51 269,50	8 149,37 889,35
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BP I pas 150x150)	kg	7,00	33,41 2,10	233,87 14,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	19,55	139,99 84,00	2 736,82 1 642,20
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.20 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,00	508,07 203,00	3 048,45 1 218,00
51		Ingradirelor OG1, OG2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
52	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической	t	0,08	28 902,50 5 950,00	2 312,20 476,00

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
53	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,08	272,88 167,25	21,83 13,38
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,08	619,00 267,38	49,52 21,39
		<i>Total</i>	Lei			17 185,69
		<b>Total Scara exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>17 185,69 4 822,58</b>
		<b>8. Cos de fum</b>				
55	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,13	1 332,54 0,00	173,23 0,00
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний	м3	0,42	144,19 144,19	60,56 60,56

1	2	3	4	5	6	7
		грунт)				
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	7,00	21,70 21,70	151,90 151,90
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	7,00	54,50 52,50	381,50 367,50
59		Fundatie Fm1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,30	673,60 69,30	1 549,28 159,39
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	2,60	2 508,06 308,00	6 520,95 800,80
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	63,30	24,48 5,53	1 549,57 350,04

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				
63	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	70,80	23,08 4,13	1 634,06 292,40
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	9,70	140,06 84,00	1 358,55 814,80
65		Bulon 1.1 M30x1120	buc	12,00	300,00 0,00	3 600,00 0,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,96	99,27 49,00	194,56 96,04
67	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	1,96	66,89 33,60	131,10 65,86

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
68	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Металлическая обшивка из толстых стальных листов дымоходов)	t	0,526	46 442,00 4 900,00	24 428,49 2 577,40
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	914,20	33,68 14,70	30 785,69 13 438,74
70	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t	0,91	272,95 167,30	248,38 152,24
71	IzD04A k=1.5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)	t	0,91	928,62 401,10	845,04 365,00
72	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (suprafetei interioare a cosului de fum)	m2	10,70	54,32 28,00	581,18 299,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Пескоструйная очистка внутренних бетонных поверхностей промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 м)				
73	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu Н<100 m, pe primii 50-100 m (suprafetei interioare a cosului de fum) (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 -100 м)	m2	10,70	12,51 6,30	133,86 67,41
74	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea (suprafetei interioare a cosului de fum, КО-811) (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	10,70	68,19 32,90	729,63 352,03
75	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu Н<100 m, pe primii 50-100 m (suprafetei exterioare a cosului de fum) (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 -100 м)	m2	11,10	12,51 6,30	138,87 69,93
76	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea (suprafetei exterioare a cosului de fum, КО-811) (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	11,10	68,19 32,90	756,91 365,19
		<i>Total</i>	Lei			75 953,31
		<b>Total Cos de fum</b>				<b>75 953,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20 846,83</b>
		<b>9. Pereu</b>				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,80	673,60 69,30	1 212,48 124,74
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	1,26	2 510,00 315,00	3 162,60 396,90
		<i>Total</i>	Lei			4 375,08
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>4 375,08 521,64</b>

		Total	Lei	206 209,17
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	13 633,69
		Cheltuieli de transport	10 %	14 594,73
		Cheltuieli directe		234 437,59
		Cheltuieli de regie	14,5 %	33 993,46
		Total		268 431,05
		Beneficiu de deviz	6 %	16 105,86
		Total		284 536,91
		TVA	20 %	56 907,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>341 444,29 56 807,04</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a  
Centralei termice LT A.Puskin  
din or.Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39-20240102**

**Lucrari generale de constructie. (Marca SAC).**

**Valoarea de deviz 341 444,29 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39-20240102:				

**Manopera :**

1.	614112000000	Sablator	h-om	2,354	70,00	164,78
2.	7112020030100	Specialist	h-om	6,758	70,00	473,06
3.	7122050013400	Zidar	h-om	129,9807	70,00	9 098,65
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	110,8426	70,00	7 758,98
5.	7123010010200	Betonist	h-om	31,2264	70,00	2 185,85
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,8678	70,00	1 250,74
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	35,9925	70,00	2 519,47
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1463	70,00	220,24
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,72	70,00	470,40
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,632	70,00	4 804,24
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,306	70,00	21,42
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	70,00	91,00
13.	7136080025001	Montator	h-om	0,3234	70,00	22,64
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,6762	70,00	5 227,33
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,336	70,00	933,51
16.	7212030022700	Sudor	h-om	39,3846	70,00	2 756,92
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,68	70,00	47,60
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,40	70,00	238,00
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	185,7664	70,00	13 003,65
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4745	70,00	1 013,21
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0407	70,00	3 012,85
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8965	70,00	1 112,75
23.	9312040019600	Sapator	h-om	5,425	70,00	379,75
		<b>Total manopera</b>				<b>56 807,04</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,0844	20,00	281,69
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,868	500,00	2 434,00
3.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0428	400,00	17,12
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	400,00	1,92
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,4663	1,00	9,47
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0147	6 500,00	95,55
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1096	6 500,00	712,40
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	6 500,00	31,20

9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0063	6 500,00	40,95
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	618,24	0,50	309,12
11.	2010237318750	Distantieri	buc	44,251	1,00	44,25
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,645	200,00	729,00
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,74	2 000,00	9 480,00
14.	203011293915	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare PVC	m2	4,31	2 500,00	10 775,00
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	30,81	2,00	61,62
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,038	6,00	150,23
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0107	6 000,00	64,20
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,5011	38,00	57,02
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,086	40,00	163,44
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,7218	30,00	111,65
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,4012	30,00	72,04
22.	2414126109781	Toluen	kg	2,616	48,00	125,57
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,155	175,00	377,12
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5608	110,00	61,69
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,726	40,00	1 469,04
26.	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	7,514	65,00	488,41
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	65,00	7,80
28.	243011610383	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	3,96	65,00	257,40
29.	243011610385	Emulsie apoasa	kg	45,008	40,00	1 800,32
30.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5444	65,00	100,38
31.	243012610860	Email KO-811	kg	4,36	120,00	523,20
32.	24302261000001	Fuga	kg	7,686	38,00	292,07
33.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,27	54,00	176,58
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,764	65,00	114,66
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7542	300,00	226,26
36.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,654	54,00	35,31
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,395	15,00	20,93
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,174	7,50	46,30
39.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,3781	1,00	7,38
40.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,6628	1,00	7,66
41.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,4491	1,00	2,45
42.	2521302602909	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пакля	m2	1,872	65,00	121,68
43.	2584101130112	Bulon 1.1 M30x1120	buc	12,00	300,00	3 600,00
44.	2614122601914	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	10,23	10,00	102,30
45.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5934	1 500,00	890,10
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 057,56	10,00	30 575,60
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,856	2,50	2,14
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	4 000,00	1,60
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,058	5,00	115,29
50.	2653102100761	Amestec uscat Knauf	kg	537,6988	6,50	3 495,04
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,3452	5,00	36,73
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	70,686	5,00	353,43

53.	266111280701	Placa ceramica gr.20 mm	m2	6,18	250,00	1 545,00
54.	266111280713	Placa ceramica gr.13 mm	m2	20,2086	200,00	4 041,72
55.	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	4,7207	2 000,00	9 441,40
56.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,6917	2 000,00	5 383,40
57.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,8446	2 000,00	1 689,20
58.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,0704	1 500,00	1 605,60
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	103,761	5,00	518,81
60.	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,4855	1 500,00	728,25
61.	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	1,5057	1 500,00	2 258,55
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	63,796	5,00	318,98
63.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,22	18,00	417,96
64.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	8,416	18,00	151,49
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	91,5967	18,00	1 648,74
66.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	141,3475	18,00	2 544,25
67.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	9,468	18,00	170,42
68.	272210331402	Teava instalatie Dn402x4,0 mm	m	0,50	40,00	20,00
69.	2733103610000	Tabla groasa	kg	552,30	38,00	20 987,40
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,3896	35,00	328,63
71.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7025	35,00	59,58
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2934	35,00	80,27
73.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,224	35,00	7,84
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	938,96	18,00	16 901,28
75.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	80,00	18,00	1 440,00
76.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,6176	18,00	29,12
77.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,776	12,00	21,31
78.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,384	40,00	15,36
79.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5934	60,00	35,60
80.	287312200405	Plase sudate 4 BP I pas 150x150	kg	7,07	30,00	212,10
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,8484	30,00	25,45
82.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	20,80	40,00	832,00
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,46	25,00	61,50
84.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0156	65,00	1,01
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,4808	65,00	681,26
86.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,44	65,00	28,60
87.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,40	1,00	0,40
88.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,215	1,00	10,22
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	17,24	1,00	17,24
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,215	1,00	10,22
91.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,40	1,00	0,40
92.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,40	1,00	0,40
93.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,9928	23,00	413,83
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1703	60,00	10,22
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0215	18,00	18,39
96.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,70	20,00	14,00
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4381	20,00	68,77
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	20,00	0,02
99.	4100126202818	Apa	m3	0,68	20,00	13,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,242	5,00	61,20

100.						
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>145 947,30</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,722	65,00	111,93
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1547	25,00	3,87
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0054	25,00	0,14
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,4659	450,00	1 559,66
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,3552	30,00	10,66
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,695	30,00	20,85
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,6366	25,00	215,91
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7942	25,00	44,84
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2665	650,00	173,23
10.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,681	25,00	42,03
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,02	25,00	100,50
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,84	30,00	25,20
13.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,8065	35,00	28,24
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,04	5,00	25,20
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642	65,00	4,17
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4513	25,00	11,29
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1232	50,00	6,16
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,44	50,00	22,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,76	450,00	342,00
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,571	450,00	706,95
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>3 454,83</b>

Total	Lei	206 209,17
Asigurarea sociale si medicale	24 %	13 633,69
Cheltuieli de transport	10 %	14 594,73
Cheltuieli directe		234 437,59
Cheltuieli de regie	14,5 %	33 993,46
Total		268 431,05
Beneficiu de deviz	6 %	16 105,86
Total		284 536,91
TVA	20 %	56 907,38

**Total deviz:**

**341 444,29**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a Centralei  
termice LT A.Puskin din or.Basarabeasca**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Granzilor monolit Gm1 (PE12)</b>				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			2 626,59 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,46 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			24,43 4,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
4	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок)	m2			158,06 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	40,00	3,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			38,52 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>2. Perete si perete despartitor</b>				
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			4 870,01 378,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	70,00	313,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	70,00	64,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	10,00	3 940,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			69 478,68 11 911,86
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	70,00	9 886,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 025,08
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	10,00	50 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	60,00	137,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	103,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,01
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,53
8	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (PE7 p.3) (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,76 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	70,00	2,31
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea k=0,28	buc			3,87

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20 cm (Механизиранное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)				2,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	2,35
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,00	1,01
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	0,51
10	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,2 cm) (Механизиранное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			3,31 2,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	2,02
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,00	0,86
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	0,43
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			33,67 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C1) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,45 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
13	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)	m2			79,58 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2521302602909	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat пакля	m2	1,0400	65,00	67,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,26 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601914	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 402x4,0 mm (L=0,5 m, PE5 p.8) (Изготовление, установка и заделка (цементация)	buc			140,08 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 324 x 8 мм ... 356 x 9мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	272210331402	Teava instalatie Dn402x4,0 mm	m	0,5000	40,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	30,00	10,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	30,00	4,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	65,00	7,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	2,50	2,14
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	400,00	1,92
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	20,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	4 000,00	1,60
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (фланец 6x130, 660x660 мм с отверстием Ду400 мм. PE5 p.8)	kg			33,67 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
		<b>3. Ferestre si usi</b>				
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un sanat (OK-2) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2			2 116,01 77,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	70,00	77,63
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,00	1,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,00	0,51
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	110,00	13,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	30,00	4,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (OK-1) (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2			2 093,80 57,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	70,00	57,15
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,00	1,54
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,00	1,61
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	110,00	12,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
19	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 30 и 35мм включительно)	m2			209,07 38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura	kg	3,2500	40,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
		25				
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	18,00	38,70
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	35,00	1,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	35,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, ИД1, ИД2) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 704,19 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011293915	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare PVC	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	175,00	87,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	300,00	52,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>4. Pardoseli</b>				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1 -2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			99,25 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
22	CG01A1 k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			41,81 21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	3,50
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 500,00	20,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,19
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.13 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			411,07 157,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	266111280713	Placa ceramica gr.13 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
24	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			75,39 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>5. Finisaj interior</b>				
		<b>5.1. Tavan</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			156,05 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100761	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,39 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>5.2. Perete</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2			115,55 84,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102103001	Mortar ciment-var	m3	0,0210	1 500,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			134,27 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100761	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			53,18 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100761	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	6,50	18,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,39 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6. Finisaj exterior</b>				
		<b>6.1. Soclu</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			123,56 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,39 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610383	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6.2. Perete</b>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			123,56 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,35 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			67,39 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610383	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>7. Scara exterioare</b>				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu	m3			217,00 217,00

1	2	3	4	5	6	7
		maluri neprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	70,00	217,00
44	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3			62,20 60,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,00	60,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
45	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (подсыпка гр. под крыльцо)	m3			62,20 60,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	70,00	60,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
46	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100 m2			3 175,67 476,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	65,00	139,00
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 469,51 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,0250	2 000,00	2 070,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BP I pas 150x150) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			33,41 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	287312200405	Plase sudate 4 BP I pas 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и	m2			139,99 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.20 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			508,07 203,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	266111280701	Placa ceramica gr.20 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
51		Ingradirelor OG1, OG2	buc			0,00 0,00
52	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			28 902,50 5 950,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	70,00	2 975,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	70,00	2 082,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	70,00	595,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	70,00	297,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,00	357,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	30,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	30,00	18,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
53	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			272,88 167,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	70,00	167,25
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	65,00	101,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00	4,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			619,00 267,38
	7141020013400	Vopisor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,38
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,62
		<b>8. Cos de fum</b>				
55	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 332,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,54
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			144,19 144,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,19
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
59		Fundatie Fm1	buc			0,00 0,00
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			673,60 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей,	m3			2 508,06 308,00

1	2	3	4	5	6	7
		подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	2 000,00	2 070,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			24,48 5,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
63	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			23,08 4,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			140,06 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
65		Bulon 1.1 M30x1120	buc			300,00 0,00
	2584101130112	Bulon 1.1 M30x1120	buc	1,0000	300,00	300,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			99,27 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 500,00	49,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			66,89 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 500,00	32,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
68	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Металлическая обшивка из толстых стальных листов дымоходов)	t			46 442,00 4 900,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	70,00	980,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	70,00	3 675,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	38,00	39 900,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	65,00	715,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	30,00	126,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	30,00	188,99
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	18,00	288,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	18,00	323,99
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			33,68 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
70	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			272,95 167,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	70,00	167,30
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	65,00	101,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00	4,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,08
71	IzD04A k=1.5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 3 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			928,62 401,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	401,10
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	65,00	507,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	20,52
72	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (suprafetei interioare a cosului de fum) (Пескоструйная очистка внутренних бетонных поверхностей промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)	m2			54,32 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	70,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200900	Nisip cuarțos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	6 000,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	6,00	14,04
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	35,00	1,93
73	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (suprafetei interioare a cosului de fum) (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 -100 м)	m2			12,51 6,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	48,00	5,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0100	35,00	0,35
74	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea (suprafetei interioare a cosului de fum, KO-811) (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			68,19 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	54,00	8,10
	243012610860	Email KO-811	kg	0,2000	120,00	24,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0300	54,00	1,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	38,00	1,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
75	IzA12B	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (suprafetei exterioare a cosului de fum) (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 -100 м)	m2			12,51 6,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	48,00	5,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0100	35,00	0,35
76	IzJ09A	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea (suprafetei exterioare a cosului de fum, KO-811) (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов алюминиевой эмалью в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			68,19 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	54,00	8,10
	243012610860	Email KO-811	kg	0,2000	120,00	24,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0300	54,00	1,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	38,00	1,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		<b>9. Pereu</b>				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			673,60 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 510,00 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,0250	2 000,00	2 070,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.