

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1649848545099 din 20 aprilie 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcție							
Nr. ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii							
Lotul 1 Materiale de construcție							
1	Glet acrilic pentru pereți și tavan	Olecolor	Rusia/RM	OOO Olicolor	Baza: acrilică, Strălucire: mat Culoare: alb, Volum 9 kg Tip de solvent: apa. Tipul de lucru: interior	Baza: acrilică, Strălucire: mat Culoare: alb, Volum 9 kg Tip de solvent: apa. Tipul de lucru: interior	
2	Glet de nivelare pentru interior și exterior	Farbitex	Rusia/RM	OOO FA	Baza: acrilică Strălucire: mat Tip de suprafață: minerale Tipul de lucru: universal. Volum: 6 kg	Baza: acrilică Strălucire: mat Tip de suprafață: minerale Tipul de lucru: universal. Volum: 6 kg	
3	HP Finis 25kg	Knauf	RM	Supraten	HP Finis. Volum sac: 25kg	HP Finis. Volum sac: 25kg	
4	Сетка BP-1 200x200 d-4.0мм карта 1x2м '1уп x 10шт.: 20 м2' MG	Plasa	RM	Supraten	Сетка BP-1 200x200 d-4.0мм карта 1x2м '1уп x 10шт.: 20 м2' MG	Сетка BP-1 200x200 d-4.0мм карта 1x2м '1уп x 10шт.: 20 м2' MG	
5	Email Alb	Gama	RM	Cheton grup	Culoare: Alb. Volum: 2.7 kg. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice" Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Culoare: Alb. Volum: 2.7 kg. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice" Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
6	Email-grund pentru rugina. 0.9 kg.	Gama	RM	Cheton grup	Email-grund pentru rugina. Volum : 0.9 kg. Culoare :Gri. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice" Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Email-grund pentru rugina. Volum : 0.9 kg. Culoare :Gri. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice" Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	

7	Email oranj	Farbitex	Rusia/ RM	OOO FA	<p>Culoarea-oranj Volum: 5 kg Baza-alchidică Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>	<p>Culoarea-oranj Volum: 5 kg Baza-alchidică Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>
8	Email gri deschis	Gama	RM	Cheton grup	<p>Culoarea-gri deschis. Volum: 2,7 kg Baza-alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>	<p>Culoarea-gri deschis. Volum: 2,7 kg Baza-alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>
9	Email albastru	Olecolor	Rusia/ RM	OOO Olicolor	<p>Culoarea-albastru. Volum : 0,8 kg Baza-alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>	<p>Culoarea-albastru. Volum : 0,8 kg Baza-alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.</p>
10	Email galben	Gama	RM	Cheton grup	<p>Culoarea-galben. Volum: 0.7 kg Baza-soluție de coluxelină și rasină alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal amorsat,lemn. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV)</p>	<p>Culoarea-galben. Volum: 0.7 kg Baza-soluție de coluxelină și rasină alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal amorsat,lemn. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV)</p>

					Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
11	Email verde	Olecolor	Rusia/ RM	OOO Olicolor	Culoarea-verde Volum: 0.7 kg Baza-soluție de coluxelină și rasină alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal amorsat, lemn. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Culoarea-verde Volum: 0.7 kg Baza-soluție de coluxelină și rasină alchidică. Stralucire-lucioasă Tipul de suprafață-metal amorsat, lemn. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
12	Email negru mat	Farbitex	Rusia/ RM	OOO FA	Culoarea-negru mat. Volum: 0.8 kg Baza-alchidică Stralucire-mat Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Culoarea-negru mat. Volum: 0.8 kg Baza-alchidică Stralucire-mat Tipul de suprafață-metal, biton. Tip de lucru-universal. Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
13	Vopsea acrilica pentru spatii umede	Carbon	Rusia	AKUIA	Culoarea-alb. Volum: 14 kg Baza-acril. Stralucire-mat Tipul de suprafață-cărămidă, biton, tencuială, lemn, gipsocarton, substraturi minerale. Tip de lucru-universal Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Culoarea-alb. Volum: 14 kg Baza-acril. Stralucire-mat Tipul de suprafață-cărămidă, biton, tencuială, lemn, gipsocarton, substraturi minerale. Tip de lucru-universal Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
14	Glet int. EUROFIN	EUROFIN	R.M.	Supraten	glet int. EUROFIN 5kg /ipsos	glet int. EUROFIN 5kg /ipsos	
15	Tencuiala MOHOLIT	MOHOLIT	R.M.	Supraten	Tencuiala MOHOLIT 30 kg /ipsos	Tencuiala MOHOLIT 30 kg /ipsos	
16	Ciment	M400	RM	Lafarge	Ciment sac paletizat 40kg	Ciment sac paletizat 40kg	
17	Сетка из стекловолокна	Plasa	RM	Supraten	Сетка из стекловолокна 80гр. 5 x 5мм '1рулх 50кв.м.' MPN	Сетка из стекловолокна 80гр. 5 x 5мм '1рулх 50кв.м.' MPN	

18	Scara din otel	scara	China	LTD	Scara din otel vopsit cu trepte de aluminiu 6 trepte.	Scara din otel vopsit cu trepte de aluminiu 6 trepte.
19	Roaba cu roata gonflabila cu bucsa	Roaba	China	LTD	Carcasă-țevi 1.5mm Material-tablă zincată. Capacitatea de încărcare-85l Roată-gonflabilă	Carcasă-țevi 1.5mm Material-tablă zincată. Capacitatea de încărcare-85l Roată-gonflabilă
20	Kit de ventilatie de perete	Kit	RM	Europlast	Culoarea-albă. Material-plastic Diametru:100mm	Culoarea-albă. Material-plastic Diametru:100mm
21	Ventilator axial E-Extra	ventilator	RM	Europlast	Este prevazut cu fir întrerupator Gradul de protectie este IP X4 Greutate: 0.37 kg Turatia motorului: 2550 rpm Putere: 15 W Diametru: 100 mm	Este prevazut cu fir întrerupator Gradul de protectie este IP X4 Greutate: 0.37 kg Turatia motorului: 2550 rpm Putere: 15 W Diametru: 100 mm
22	Un set de exercitii pe sat. de la a da jos otel cu tungsten 6% 'HSS 6%'	Burghiuri	China	LTD	Un set de exercitii pe sat. de la a da jos otel cu tungsten 6% 'HSS 6%'	Un set de exercitii pe sat. de la a da jos otel cu tungsten 6% 'HSS 6%'
23	Набор сверел по дереву 5шт. 4-10мм	4-10мм	China	LTD	Набор сверел по дереву 5шт. 4-10мм	Набор сверел по дереву 5шт. 4-10мм
24	Rulou	Rulou	China	YKI LTD	Rulou 18cm.h.48mm. fir 13mm	Rulou 18cm.h.48mm. fir 13mm
25	Rulou cu maner	Rulou	China	YKI LTD	Rulou cu maner.h.48mm.fir 18mm	Rulou cu maner.h.48mm.fir 18mm
26	Rulou cu maner	Rulou	China	YKI LTD	Rulou Bautex 10cm. h. 30 mm. cu maner 42cm. fir 9mm	Rulou Bautex 10cm. h. 30 mm. cu maner 42cm. fir 9mm
27	Rulou cu maner	rulou	China	YKI LTD	Rulou cu mâner 10cm.h.15mm.cu maner. fir 7mm	Rulou cu mâner 10cm.h.15mm.cu maner. fir 7mm
28	Perie finisare Seria-01	perie	China	YKI LTD	Perie finisare Seria-01. 2.5 cm/ 1". Fibre naturale.	Perie finisare Seria-01. 2.5 cm/ 1". Fibre naturale.
29	Perie finisare	perie	China	YKI LTD	Perie finisare 7.5 cm 3" seria 21 '1cut-12buc'	Perie finisare 7.5 cm 3" seria 21 '1cut-12buc'
30	Perie finisare	perie	China	YKI LTD	Perie finisare 4cm 1.5" seria 21 '1cut-12buc'	Perie finisare 4cm 1.5" seria 21 '1cut-12buc'
31	Perie p/u tavane	perie	China	YKI LTD	Perie p/u tavane 14x4cm cu fibre naturale '1cut-8buc'	Perie p/u tavane 14x4cm cu fibre naturale '1cut-8buc'
32	Trafalet VELUR	Trafalet	China	YKI LTD	Trafalet VELUR MIDI 2x10cm h.4mm d15mm cu maner d6mm. 27cm :	Trafalet VELUR MIDI 2x10cm h.4mm d15mm cu maner d6mm. 27cm :
33	Banda dublu adeziva .	banda	China	YKI LTD	Banda dublu adeziva . galben. x 554 x 38x33m	Banda dublu adeziva . galben. x 554 x 38x33m
34	Spaclu p/u zugravit	Spaclu	China	YKI LTD	Spaclu p/u zugravit 60mm	Spaclu p/u zugravit 60mm
35	Vopsea	Snejana Lav	R.M.	Supraten	Volum: 14 kg; Volum: alb Putere de acoperire excelentă; Rezistentă la spălare și frecare; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;	Volum: 14 kg; Volum: alb Putere de acoperire excelentă; Rezistentă la spălare și frecare; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;

					Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior Să nu conțină metale grele "conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
36	Mistrie p/u tencuire cu miner de cauciuc	Mistrie	China	YKI LTD	Mistrie p/u tencuire 12cm. cu miner de cauciuc	Mistrie p/u tencuire 12cm. cu miner de cauciuc	
37	Rola ab	Rola	China	YKI LTD	Rola ab Dimensiuni:115X50m 150	Rola ab Dimensiuni:115X50m 150	
38	Perie p/u tavane	perie	China	YKI LTD	Perie p/u tavane MINI 3 x 7cm '1c.12buc.' :	Perie p/u tavane MINI 3 x 7cm '1c.12buc.' :	
39	Banda lipicioasa p/u ambalat	Banda	China	YKI LTD	Banda lipicioasa p/u ambalat 45mm x 30m '1c x 6buc'	Banda lipicioasa p/u ambalat 45mm x 30m '1c x 6buc'	
40	Banda de marcaj/atentionare	Banda	China	YKI LTD	Banda de marcaj/atentionare 80mm. 90m	Banda de marcaj/atentionare 80mm. 90m	
41	Cada p/u zugravit	Cada	China	YYT	Cada p/u zugravit Nr.4 26x35cm :	Cada p/u zugravit Nr.4 26x35cm :	
42	Set pentru zugravit	Set pu zugravit	China	YYT	Cada de zugravit cu marimea 26 x 33 cm trafalet Gepard cu miner de 18 cm si fir 11 mm trafalet Gepard cu miner de 10 cm si fir 7 mm perie de 2" cu miner din plastic	Cada de zugravit cu marimea 26 x 33 cm trafalet Gepard cu miner de 18 cm si fir 11 mm trafalet Gepard cu miner de 10 cm si fir 7 mm perie de 2" cu miner din plastic	
43	Galeata pentru zugravit.	Galeata	RM	Alex Grup	Galeata pentru zugravit Volum: 16 l.	Galeata pentru zugravit Volum: 16 l.	
44	Set de pensule p/u uleiuri.	Pensule	China	YKI LTD	Set de pensule p/u uleiuri. rotunde. 5 buc. :	Set de pensule p/u uleiuri. rotunde. 5 buc. :	
45	Masina de stropit tencuiala	Masina	RM	NAN	Masina de stropit tencuială. Maner din plastic	Masina de stropit tencuială. Maner din plastic	
46	Fir taietor pentru motocoase	Fir	RM	NAN	Fir taietor pentru motocoase 3.0 mm. 15 m. stea.	Fir taietor pentru motocoase 3.0 mm. 15 m. stea.	
47	Disc motocoasa pentru tuns iarba.	Disc	RM	NAN	Disc motocoasa pentru tuns iarba. otel 40 dinti	Disc motocoasa pentru tuns iarba. otel 40 dinti	
48	Topor maner	topor	China	YYT	Topor maner lemn 600g	Topor maner lemn 600g	
49	Foarfece de gradina cu nicovala	foarfeca	China	YYT	Lungime:190 mm Lama:forma-nicovale, cu o lungime de 41 mm, din metal cu acoperire din teflon, care ofera protectie impotriva coroziunii Diametrul de taiere de pina la 10 mm Manerul ergonomic-plastic cu protectie antiderapanta Este prevazuta cu sistem de blocare al lamei.	Lungime:190 mm Lama:forma-nicovale, cu o lungime de 41 mm, din metal cu acoperire din teflon, care ofera protectie impotriva coroziunii Diametrul de taiere de pina la 10 mm Manerul ergonomic-plastic cu protectie antiderapanta Este prevazuta cu sistem de blocare al lamei.	

50	Insertii de adeziv	Insertii	China	YKI LTD	Insertii de adeziv 11.3x300mm. '1000g'	Insertii de adeziv 11.3x300mm. '1000g'	
51	Foarfece de gradina	Foarfece	China	YYT	Diametrul: de taiere 35 mm; Lungimea:poate fi reglata de la 700 mm pina la 1000 mm Lama are o lungime de 96 mm si este realizata din metal cu acoperire din teflon, care ofera protectie impotriva coroziunii Manerul din plastic de inalta calitate este ergonomic si acoperit cu material antiderapant, care asigura confort si siguranta in timpul lucrului	Diametrul: de taiere 35 mm; Lungimea:poate fi reglata de la 700 mm pina la 1000 mm Lama are o lungime de 96 mm si este realizata din metal cu acoperire din teflon, care ofera protectie impotriva coroziunii Manerul din plastic de inalta calitate este ergonomic si acoperit cu material antiderapant, care asigura confort si siguranta in timpul lucrului	
52	Harlet cu miner	Hirlet	UA	OOO	Harlet cu miner	Harlet cu miner	
53	Harlet fara coada	Hirlet	UA	OOO	Harlet fara coada	Harlet fara coada	
54	Lopata fara coada	Lopata	UA	OOO	Lopata fara coada	Lopata fara coada	
55	Coadă p/u lopata	Coadă	UA	OOO	Coadă p/u lopata 1.2m	Coadă p/u lopata 1.2m	
56	Foarfece de gradina	Foarfece	UA	OOO	Foarfece de gradina 120mm.	Foarfece de gradina 120mm.	
57	Grebla pentru frunze	Grebla	UA	OOO	Lungime-1770mm Miner-aluminiu 24 dinți	Lungime-1770mm Miner-aluminiu 24 dinți	
58	Grebla forjată p/u gradinarit	Grebla	UA	OOO	Grebla forjată p/u gradinarit fara coada14 dinți	Grebla forjată p/u gradinarit fara coada14 dinți	
59	Sapa mare fără coada	Sapa	UA	OOO	Sapa mare Fara coada. 34.5 cm.	Sapa mare Fara coada. 34.5 cm.	
60	Furca	Fruca	UA	OOO	Furca din metal forjat cu 4 coarne. fara coada	Furca din metal forjat cu 4 coarne. fara coada	
61	Ulei	Ulei	UE	Kamoto	Ulei 2T / 1l. 2tt 1l	Ulei 2T / 1l. 2tt 1l	
62	Bujie	Bujie	UE	MPN	Bujie MPN	Bujie MPN	
63	Pistol de irigare direct	Pistol	UE	Cellfast	Pistol de irigare direct ECONOMIC. Cellfast	Pistol de irigare direct ECONOMIC. Cellfast	
64	Canal p/u cablu	Canal	China	Tplast	Canal p/u cablu 40 x 25. alb. '2m x 1buc. 24m/cut'.	Canal p/u cablu 40 x 25. alb. '2m x 1buc. 24m/cut'.	
65	Cutie de distributie	Cutie	China	YKI LTD	Cutie de distributie, aparenta. 100x100x50mm. IP55. negru '60buc/cut' Промыкав	Cutie de distributie, aparenta. 100x100x50mm. IP55. negru '60buc/cut' Промыкав	
66	Coliere din nylon	Colier	China	YKI LTD	Coliere din nylon 2.5 x 150mm '100buc' negru.	Coliere din nylon 2.5 x 150mm '100buc' negru.	
67	Intrerupator dublu	Intrerup.	Turcia	Moderna	Intrerupator dublu Culoare: alb	Intrerupator dublu Culoare: alb	
68	Priza	Priza	Turcia	Viko	Priza 2P+E 16A Culoare: alb	Priza 2P+E 16A Culoare: alb	
69	Oglinda pentru baie cu polita.	oglină	China	YKI LTD	Oglinda pentru baie cu polita. Dimensiuni:80x60cm	Oglinda pentru baie cu polita. Dimensiuni:80x60cm	
70	Set pentru dus cu suport reglabil	Set pu dus	China	YKI LTD	Set pentru dus cu suport reglabil.	Set pentru dus cu suport reglabil.	
71	Lavoar cu picior	Lavoar	China	YKI LTD	Lavoar. Dimensiuni :555x440x219mm.	Lavoar. Dimensiuni :555x440x219mm.	

72	Closet cu rezervor	Closet	China	YKI LTD	Closet cu rezervor	Closet cu rezervor	
73	Lacat suspendat	Lacat	China	YKI LTD	Lacat suspendat tip U 93mm	Lacat suspendat tip U 93mm	
74	Mecanism WC	Mecanism WC	China	YKI LTD	Mecanism WC. alim-evac.. alimentare laterala 1/2'. plastic. buton alb.	Mecanism WC. alim-evac.. alimentare laterala 1/2'. plastic. buton alb.	
75	Robinet de trecere cu bila	Robinet	China	YYT	Robinet de trecere cu bila MPN. d 1/2" FF. Actionare maneta lunga. Alama.	Robinet de trecere cu bila MPN. d 1/2" FF. Actionare maneta lunga. Alama.	
76	Robinet cu bila	Robinet	China	YYT	Robinet cu bila FF 3/4'. armat. fluture '	Robinet cu bila FF 3/4'. armat. fluture '	
77	Robinet cu bila pentru butoaie. plumb	Robinet	China	YYT	Robinet cu bila pentru butoaie. plumb. 1/2' X 3/4'	Robinet cu bila pentru butoaie. plumb. 1/2' X 3/4'	
78	Banda teflon p/u gaz	Banda	China	YYT	Banda teflon p/u gaz 19mm x 0.1mm x12m x 70g/m2	Banda teflon p/u gaz 19mm x 0.1mm x12m x 70g/m2	
79	Sifon pentru cada cu preaplin.	Sifon	China	YYT	Sifon ANI pentru cada cu preaplin. reglabil 1 1/2' cu teava flexibila 40 x 50.	Sifon ANI pentru cada cu preaplin. reglabil 1 1/2' cu teava flexibila 40 x 50.	
80	Sifon cu tub flexibil	Sifon	China	YYT	Sifon ANI 1 1/4' x 40 cu tub flexibil d40x40/50.	Sifon ANI 1 1/4' x 40 cu tub flexibil d40x40/50.	
81	Lacat suspendat	Lacat	China	AV	Lacat suspendat '4chei' 50mm	Lacat suspendat '4chei' 50mm	
82	Insertie profilata de blocarea incuietoarei	Insertie	China	YYT	Insertie profilata de blocarea incuietoarei 62 mm '31/31'.3 chei. alama Defort	Insertie profilata de blocarea incuietoarei 62 mm '31/31'.3 chei. alama Defort	
83	Cuier	cuier	China	YYT	Cuier. antic-bronz '1c - 10buc'	Cuier. antic-bronz '1c - 10buc'	
84	Broasca lacat	Broasca	China	YYT	Broasca lacat 60mm '5 chei' 3M '1c x 12buc'	Broasca lacat 60mm '5 chei' 3M '1c x 12buc'	
85	Broasca lacat	Broasca	China	YYT	Broasca lacat 70mm '5 chei' 3M '1c x 12buc'	Broasca lacat 70mm '5 chei' 3M '1c x 12buc'	
86	Silicon universal	Silicon	RM	Cheton	Silicon universal Culoare: Alb. Volum: 280 g.	Silicon universal Culoare: Alb. Volum: 280 g.	
87	Bagheta decorativa	Bagheta	RM	Supraten	Bagheta decorativa polistiren J-40/100 2m	Bagheta decorativa polistiren J-40/100 2m	
88	Sfoara polipropilena	Sfoara	RM	ABS	Sfoara polipropilena 0.7kg 600m alb	Sfoara polipropilena	
89	Email alchidic	Farbitex	Rusia/ RM	OOO FA	Email alchidic Culoare: Rosu semnal Volum:0.75L Să nu conțină metale grele " conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV)	Email alchidic Culoare: Rosu semnal Volum:0.75L Să nu conțină metale grele " conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV)	

					Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l. Să nu conțină metale grele " conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l. Să nu conțină metale grele " conform Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene. Compuși Organici Volatili (COV) Valoare limită VOC UE (kat A / g): 30 g / l. VOC-ul produsului: max. 30 g / l.	
90	Robinet pentru bucatarie	robinet	China	Aqua	Robinet pentru bucatarie	Robinet pentru bucatarie	
91	Electrozi sudura Nr.3	Electrozi	China	YYT	Electrozi sudura: - curent alternativ - curent continuu - pentru prelucrarea metalului - pentru inox - pentru sudare teava etc.	Electrozi sudura: - curent alternativ - curent continuu - pentru prelucrarea metalului - pentru inox - pentru sudare teava etc.	
92	"Marmură albă"	Marmura	RM	TAL	"Marmură albă"	"Marmură albă"	
93	Marmură alb-sură	Marmura	RM	TAL	Marmură alb-sură	Marmură alb-sură	
94	Gipscarton	Gipscarton	RM	Supraten	Gipscarton 2500 x 1200 x 12.5mm hidro	Gipscarton 2500 x 1200 x 12.5mm hidro	
95	Profil UD	Profil	RM	Supraten	Profil UD 27/24 EURO. 3 m	Profil UD 27/24 EURO. 3 m	
96	Disc diamantat segmentat	Disc	China	YYT	Disc diamantat segmentat 125mm	Disc diamantat segmentat 125mm	
97	Leat lemn	Leat	RM	Supraten	Leat lemn 50x50mm 3m	Leat lemn 50x50mm 3m	
98	Дуб Гладстоун белый	Stejar Rustic	RM	NAN	Декоры серии Дуб Гладстоун имеют очень аутентичный внешний вид и являются классическими репродукциями древесины дуба с ярко выраженными планками. Их рисунок, глубокий и внешне напоминающий древесину, прошедшую пескоструйную обработку, подчёркивается, в частности, за счёт структуры ST28 Филвуд натуральный из серии «Синхронные поры». С помощью данных декоров можно оформлять большое количество разнообразных интерьеров, в которых они будут смотреться очень натурально и иметь внешний вид цельной древесины. В популярном цвете белый декор смотрится легко, но при этом аутентично и естественно	Декоры серии Дуб Гладстоун имеют очень аутентичный внешний вид и являются классическими репродукциями древесины дуба с ярко выраженными планками. Их рисунок, глубокий и внешне напоминающий древесину, прошедшую пескоструйную обработку, подчёркивается, в частности, за счёт структуры ST28 Филвуд натуральный из серии «Синхронные поры». С помощью данных декоров можно оформлять большое количество разнообразных интерьеров, в которых они будут смотреться очень натурально и иметь внешний вид цельной древесины. В популярном цвете белый декор смотрится легко, но при этом аутентично и естественно	
99	Disc debitat pentru metal	Disc	China	YYT	Disc debitat pentru metal Dimensiuni:230x2.0x22.23mm	Disc debitat pentru metal Dimensiuni:230x2.0x22.23mm	

100	Faianta Spatul Ivory	Faianta	RU/UA	Spatul Ivory BR.	Dimensiuni: 25 x 50 cm Supafata: mat	Dimensiuni: 25 x 50 cm Supafata: mat
101	Adeziv pentru gresie si faianta.	Adeziv ClasNAs	RM	Supraten	Adeziv pentru gresie si faianta Volum: 25 kg	Adeziv pentru gresie si faianta Volum: 25 kg
102	Șina protectoare	sina	RM	Supraten	Șina protectoare lata de adancire Culoare:stejar rustic dimensiuni:900x38mm.	Șina protectoare lata de adancire Culoare:stejar rustic dimensiuni:900x38mm.
103	Vopsea	Snejana LAV	RM	Supraten	Putere de acoperire excelentă; Rezistentă la spălare și frecare; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior.	Putere de acoperire excelentă; Rezistentă la spălare și frecare; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. 14 kg

Lotul 2 Articole din metal

1	Profile culoarea H-20 ACOPERIȘ (VERDE)	Profil	RM	Uplast	Fier,oțel zincat,acoperire polimerică de grosimea 0,45 mm culoarea verde.	Fier,oțel zincat,acoperire polimerică de grosimea 0,45 mm culoarea verde.
2	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 60x60=20 buc	Profil	RM	Uplast	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 60x60=20 buc	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 60x60=20 buc.
3	Profile culoarea H-20 ACOPERIȘ (VERDE)	Profil	RM	Uplast	Fier,oțel zincat,acoperire polimerică de grosimea 0,45 mm culoarea verde.	Fier,oțel zincat,acoperire polimerică de grosimea 0,45 mm culoarea verde.
4	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 50x25=35buc	Profil	RM	Uplast	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 50x25=35buc	Profil de oțel zincat/ țeavă pătrată 50x25=35buc.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1