

Specificații tehnice:

Obiectul: **Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou.**

Numărul: **CG-17B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Produsul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unitate multifuncțională (MFU A4)	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Multifuncțional laser monocrom Canon i-Sensys X 1238i: Imprimare, copiere și scanare Viteză de imprimare și copiere A4: simplex 38 ppm, duplex 31.9 ipm Rezoluție de imprimare: 1200x1200 dpi Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, stânga și dreapta Timp de imprimare a primei paginii: max. 5.5 sec. Copiere față-verso: Față-verso pe față-verso automat. Scanner color platan, ADF: 50 pag., față-verso cu o singură trecere. Alimentare cu hârtie: Casetă 250 de coli, Tavă universală 100 coli. Greutatea hârtiei la imprimare față-verso: 60 – 120 g/m2 Protocol de rețea: Imprimare - TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD); Securitate - TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Memorie 1GB; Panou de control 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interfață: USB 2.0, 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Inclusiv Original Cartuș All-in-One T08: 11000 de pagini și cablu USB 1.8 m. GARANTIE: 24 luni	ISO	Vietnam	Canon
2	Calculator (All-in-One) - 1	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Asus A3402: AiO Brand name international Procesor Intel Core i3-1215U: Frecvența turbo: 4.4 GHz Total Cash: 14 MB, Cores 6, Threads 8, Base Tdp 15W max., Integrated Graphics Memoria, 8GB DDR4 porturi: 2x HDMI (1x In/1x Out), 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x audio in/out SSD hard drive, min. 512 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina Audio speakers: Integrat LAN: Integrat Gigabit LAN	ISO	PRC	Asus

str. Ion Creangă 6V
 MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
 Tel.: +373 22 870 140
 Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
 Cod BIC: MOLDM2X336
 Cod fiscal: 1008600061565
 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
 office@bts.md
 www.bts.md

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
				WLAN + Bluetooth: integrat 802.11ax + BT5.3; Bloc alimentare, 80-90% efficiency Bloc de sistem: AiO Tastatura: Wired USB Standard keyboard, English-Russian Mouse: Wired USB 2 buttons optical scroll mouse Monitor: 23.8-inch, rezoluție 1920x1080, view angle 178/178, contrast ratio – 1000:1 static WebCamera: incorporate 720p Security: TPM, Kensington Lock Tastatura și Șoricel de același producător cu AiO GARANTIE: 36 luni;			
3	Notebook	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6: Laptop 15,6" Procesor Ryzen 7 5800H: Frecvența de bază: 3.2 GHz, turbo: 4.4 GHz, Total Cash 20MB, Core 8; Video: GeForce RTX 3050 4Gb, 128 bit, GDDR6 Memoria 16GB DDR4 3200 MHz (dual channel) porturi: 1x HDMI, 3x USB 3.2, 1x audio in/out SSD hard drive: 512 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina; Audio: Integrat 2x 2Wt; WLAN + Bluetooth: integrat 11ax, 2x2 + BT5.0: Onboard LAN: 1x Gigabit Ethernet Bloc alimentare: 170W inclus; Battery 45Wh Monitor, 15,6-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, min. – 250 NITS WebCamera: incorporata Backlit keyboard Garanția: 24 luni	ISO	PRC	Lenovo
4	Unitate multifuncțională (MFU A4) laser color	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Imprimantă multifuncțională de birou color cu printare duplex Sharp C-Cube IT BP-30C25EU Funcții de bază - imprimare, copiere, scanare, fișier. Viteză de printare alb/negru și color: 25 ppm A4, min. 14 ppm A3 Capacitate hârtie: 1350 coli. Alimentator de documente cu capacitatea 100 coli. Dimensiune hârtie min. A6, max. A3 Greutate hârtie suportate de la 60 până la 250 g / m2 Copiere continuă - 9999 de copii cu rezoluție 600 x 600 dpi.	ISO	PRC	Sharp

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
				Scanner de rețea, scanare pe desktop, pe FTP, e-mail, într-un folder de rețea, pe memoria USB. Foldere de stocare - Folder de fișiere rapid, folder principal, folder personalizat. Depozitare confidențială. Interfață - USB, GB LAN, opțional - compatibilitate cu o rețea LAN secundară. Memorie 5 GB, Unitatea de stocare SSD cu capacitate 128 GB. Emulare PCL 6, emulare PostScript 3 Amplasarea imprimantei pe podea. Consumabile originale în set cu randament – negru 20000 pagini, color 15000 pagini cu 5% acoperire Termen de garanție 24 luni.			
5	Unitate multifuncțională (MFU A3) Canon	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Imprimantă multifuncțională de birou color cu printare duplex Sharp C-Cube IT BP-30C25EU Funcții de bază - imprimare, copiere, scanare, fișier. Viteză de printare alb/negru și color: 25 ppm A4, min. 14 ppm A3 Capacitate hârtie: 1350 coli. Alimentator de documente cu capacitatea 100 coli. Dimensiune hârtie min. A6, max. A3 Greutate hârtie suportate de la 60 până la 250 g / m2 Copiere continuă - 9999 de copii cu rezoluție 600 x 600 dpi. Scanner de rețea, scanare pe desktop, pe FTP, e-mail, într-un folder de rețea, pe memoria USB. Foldere de stocare - Folder de fișiere rapid, folder principal, folder personalizat. Depozitare confidențială. Interfață - USB, GB LAN, opțional - compatibilitate cu o rețea LAN secundară. Memorie 5 GB, Unitatea de stocare SSD cu capacitate 128 GB. Emulare PCL 6, emulare PostScript 3 Amplasarea imprimantei pe podea. Consumabile originale în set cu randament – negru 20000 pagini, color 15000 pagini cu 5% acoperire Termen de garanție 24 luni.	ISO	PRC	Sharp
6	Calculator (All-in-One) - 2	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Lenovo YOGA 7 27ACH6: AiO Brand name international Procesor Ryzen 7 5800H: Frecvența de bază: 3.2 GHz, turbo: 4.4 GHz Total Cash 20 MB, Cores 6, Threads 16, Base Tdp 45W;	ISO	PRC	Lenovo

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
				Video: AMD Radeon RX 6600M 8GB GDDR6, 128 bit Memoria 2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 (dual channel) porturi: 1x HDMI 2.0 video out, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 3x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x audio in/out SSD hard drive, 1TB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina, HDD hard drive, 2TB, pre-instalat la uzina Audio: Integrat 2x 5Wt LAN: Integrat Gigabit LAN WLAN + Bluetooth: integrat 11ax, 2x2 + BT5.0: Bloc alimentare, 80-90% efficiency Bloc de sistem: AiO Tastatura: Wireless USB Standard keyboard, English-Russian Mouse: Wireless USB 2 buttons optical scroll mouse Monitor 1 (incorporate), 27-inch, rezoluție 3840x2160, view angle 178/178, contrast ratio – 1000:1 static WebCamera: Removable 5.0MP + IR Monitor 2: TCL 50P635, 50-inch (smart), rezoluție 3840 x 2160, view angle 178/178, contrast ratio – 1000:1 static Tastatura, Șoricel și Camera de același producător cu blocul de sistem Garanția: 24 luni (AiO, tastatura, șoricel, monitor) GARANTIE: 24 luni;			
7	Scanner (A4)	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Scanner de birou cu alimentare coli de hârtie Canon DR-6010C Senzor: CMOS CIS cu 3 linii Sursă de lumină: LED RGB Rezoluție optică 600 dpi; Rezoluție de scanare 600 x 600 dpi Viteza de scanare: Alb-negru - 60 ppm/120 ipm; Color - 60 ppm/120 ipm Partea de scanare: Față/Verso/Duplex Grosime de hârtie circuit direct: 52 - 546 g/m² (0,06 - 0,66 mm) Mod document lung, Scanarea cardurilor cu grosime până la 0,76 mm. Capacitate alimentator 100 coli (80 g/m²) Driver: ISIS, TWAIN, Kofax VRS Interfață: USB, cablu USB 1.8 m inclus. GARANTIE: 24 luni;	ISO	Japonia	Canon

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Produsătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Printer (A4)	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Imprimantă laser monocrom Canon i-Sensys LBP236dw Viteză de imprimare A4: simplex 38 ppm, duplex 31.9 ipm Rezoluție de imprimare 1200 x 1200 dpi Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, stânga și dreapta Timp de imprimare a primei pagini max. 5.5 sec. Imprimare față-verso: automat. Alimentare cu hârtie: Casetă 250 de coli, Tavă universală 100 coli. Greutatea hârtiei la imprimare față-verso min. 60 – 120 g/m ² Protocol de rețea: Imprimare - TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD); Securitate - TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Memorie 1GB; Panou de control LCD Interfață: USB 2.0, 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Consumabile: Cartușe All-in-One: Standard 3100 de pagini, cu capacitatea extinsă - 10000 pag. Inclusiv Cartuș Starter + Cartuș Standard Original și cablu USB 1.8 m.	ISO	Filipine	Canon
9	Planset	buc	descrișă în documentația de atribuire (caiet de sarcini)	Ulefone Armor Pad 2 Dimensiuni (L x L x G): 277.8 x 178 x 14 mm Tehnologie de fabricație 6 nm Nr. nuclee 8 Model GPU: Mali-G57 MC2 Model procesor: Helio G99 Producător procesor Mediatek Densitate pixeli: 212 ppi Rezoluție (px): 2000 x 1200 Tip display: IPS Diagonală display: 11" Capacitatea maximă memorie adițională: 2TB Card memorie: Da Memorie internă 256GB Memorie RAM 8GB GPS: Da Conector USB: USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector Conector audio 3.5 mm: Da	ISO	PRC	Ulefon

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Produsul
1	2	3	4	5	6	7	8
				Versiune Bluetooth: v5.2, A2DP, LE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band Versiune SO: 13 Sistem de operare: Android Rețea 2G, 3G, 4G Generația conexiunii 4G Nr. SIM Single SIM; GARANTIE: 24 luni;			

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Bogdan Gnidaș

În calitate de: Administrator

Ofertantul: BTS Pro S.R.L. Adresa: str. Ion Creangă 6V
SRL "Chișinău-gaz"

Data „29” ianuarie

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Let us do IT for you..