

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1730114627631</u> din <u>21.11.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Echipament multifuncțional color de viteză înaltă pentru tipar din date variabile</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Echipament multifuncțional color de viteză înaltă pentru tipar din date variabile	Xerox PrimeLink C9281	Malaiezia	Xerox	Conform caietului de sarcini	Viteza de imprimare: 81 ppm A4 / 42 ppm A3 Volum maxim lunar: până la 300,000 ppm A4 simplex Imprimare față/verso: disponibilă în mod standard Conectivitate USB: scanarea și imprimarea pe/de pe USB Copiere față/verso automată: da, regimuri 1-2, 2-1, 2-2 Mărire/Micșorare copiere: 25%-400% cu pasul 1% Funcții copiere: Copiere cărți/copiere cărți față-verso, asamblare lucrare din documente originale cu dimensiuni diferite, rotirea imaginii, ștergerea marginilor, redarea imaginii în	

					oglină/regim negativ, deplasarea imaginilor, creare broșuri, copiere mai multe pagini pe coală și împărțirea unei imagini pe mai multe coli (regim Poster), adnotarea și numerotarea documentelor și seturilor, folosirea altui tip de hârtie pentru coperti, multiplicarea imaginilor, construire lucrare, editare modelelor de copiere Ieșire prima pagină în regim de copiere: 4,1s Sursa de formare a imaginii: „Ultra-Low-Melt High Definition Emulsion Aggregate (HD EA) Toner with advanced LED imaging technology” Rezoluție imprimare: 2400x2400 dpi Imprimare față/verso: disponibilă în mod standard Controller extern de imprimare: Xerox EX Fiery NX Pro Standalone DFE Conectivitate: Ethernet 10/100/1000Gb Base-TX; USB3.0 Tip driver: Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5e and 6, TIFF, HP-GL2 Rezoluția (devierea imaginii spate vs față): +/- 0,5mm Rezoluție maximă scanare: min 600 x 600 dpi Destinații scanare: email cu notificare livrare; scanare în rețea; scanare USB Securitate: Imprimare securizată (autentificare cu parolă), protejarea fișierelor PDF, FIPS 140-3, IPsec, SNMP v3.0, TLS/SSL, suprascriere imagine, criptarea datelor pe HDD, autentificarea pe extern față de LDAP, SMB v3.1.1 sau LDAP; filtrare adrese IPv4 și IPv6; criptarea pe 256 biți;	
--	--	--	--	--	---	--

					Alimentator Automat Documente Duplex: Alimentator Color cu Scanare față-verso printr-o singură trecere Viteza de scanare: până la 270ipm A4 față-verso Grosime hârtie maximă: 200gsm Capacitate tava manuală: 250 coli / 80gsm Tăvi automate: 4 tăvi modulul de bază + 2 tăvi modulul de capacitate înaltă + 1 tavă manuală + 1 tavă inserturi Capacitate tăvi: 7700 coli / 80gsm Tip hârtie: obișnuită, cretată, lucioasă, etichete, transparente, reciclată, carton Grosimea hârtiei, tavă automată: 52-400gsm Grosimea maximă a hârtiei in regim duplex: 350gsm Mărimea hârtiei: de la 100 x 148mm – până la 330 x 488mm, dimensiuni standarde și personalizate, inclusiv A4, A3,SRA3 Mărimea maximă hârtie: 330 x 488mm (opțional 330 x 1300mm – nu este inclus în ofertă) Capsarea: până la 100 coli 80gsm multi-poziții Capacitatea de stocare a hârtiei: 3500 coli A4 80gsm Capacitatea tonerului: – negru 006R04855 – 34,500 pagini – culorile 006R04856 / 006R04857 / 006R04858 – 37,500 pagini Capacitatea cilindrului fotoreceptor: 1 model comun pentru toate culorile 013R00703 – 122,500 pagini Dimensiunile echipamentului, lungime x lățime x înălțime: 3,138 x 793 x 1,235 mm	
--	--	--	--	--	--	--

					Centrul de deservire autorizat de producător: se află în mun. Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202 Garanția pentru echipament: 24 luni de la data confirmării instalării Detalii particulare: livrarea și instalarea se va produce la adresa bd. Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău Detalii adăugătoare a se vedea în documentul Anexa 1.1 Descrierea tehnică ; Broșurile echipamentului	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tudor Acristinii** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: FPC „Aproservice-X” S.R.L. Adresa: 202, blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Chișinău