

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1627978286697 din 15 august 2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare, utilaj tehnic și materiale de construcții etapa II, pentru anul 2021							
Nr. d/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
Lotul 22 Broaște, chei și balamale							
1	Balama p/u mobilă	Balama	China	LTD	Balama p/u mobilă	Balama p/u mobilă	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
2	Inimă p/u lacăt 60mm	Inima	China	Cometo	Inimă p/u lacăt 60mm cu 5 chei	Inimă p/u lacăt 60mm cu 5 chei	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
3	Inimă p/u lacăt 70mm	Inima	China	Cometo	Inimă p/u lacăt 70mm cu 5 chei	Inimă p/u lacăt 70mm cu 5 chei	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
4	Inimă p/u lacăt 80mm	Inima	China	Cometo	Inimă p/u lacăt 80mm cu 5 chei	Inimă p/u lacăt 80mm cu 5 chei	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
5	Lacăt aplicat	Lacat	UA	Apiko	Lacăt aplicat	Lacăt aplicat	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
6	Lacăt launtric	Lacat	Rusia	Zenit	Lacăt launtric	Lacăt launtric	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
7	Lacăt suspendat	Lacat	China	LTD	Lacăt suspendat cu 3 chei	Lacăt suspendat cu 3 chei	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
8	Mânere p/u ferestre	Miner	China	Metalist	Mânere p/u ferestre	Mânere p/u ferestre	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
9	Mânere set p/u uși	Miner	UA	Apiko	Mânere set p/u uși (birouri)	Mânere set p/u uși (birouri)	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
Lotul 24 Materiale de construcții							

1	Adeziv p/u gresie, faianță	Class Nas	RM	Supraten	Destinație pentru gresie și faianță 6etalli, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Destinație pentru gresie și faianță 6etalli, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25 kg, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
2	Adeziv universal tip „NACET,,	Nacet	China	Dragon	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub.Destinație universal, liant 6etallic6, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normal 0,13-0,2 kg./m2, Întărire 6etallic – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9 L Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 L/tub. Destinație universal, liant 6etallic6, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normal 0,13-0,2 kg./m2, Întărire 6etallic – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9 L Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
3	Tencuială 6etallic6 pe bază de ipsos	Moholit	RM	Supraten	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare – alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare – alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
4	Glet pe bază de ipsos	Eurofin	RM	Supraten	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire 6etallic 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire 6etallic 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
5	Amorsă grunt N°7	Supraton	RM	Supraten	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10 kg, Timpul uscării complete – 4 ore. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10 kg, Timpul uscării complete – 4 ore. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
6	Amorsă beton-contact	Betokontakt	RM	Supraten	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior,	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior,	Certificat de conformitate/declarație de conformitate

					Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
7	Ciment	M 400	RM	Lafarge	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componența 7etallic7 – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componența 7etallic7 – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
8	Perii de vopsit natural	perie	China	SHGL	Perii de vopsit 7etalli plată 30	Perii de vopsit 7etalli plată 30	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
9	Perii de vopsit natural	perie	China	SHGL	Perii de vopsit 7etalli plată 50	Perii de vopsit 7etalli plată 50	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
10	Rulou de vopsit cu etal l=100mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit cu 7etal l=100mm	Rulou de vopsit cu 7etal l=100mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
11	Rulou de vopsit fără etal l=100mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit fără 7etal l=100mm	Rulou de vopsit fără 7etal l=100mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
12	Rulou de vopsit cu etal l=180mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit cu 7etal l=180mm	Rulou de vopsit cu 7etal l=180mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
13	Rulou de vopsit fără etal l=180mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit fără 7etal l=180mm	Rulou de vopsit fără 7etal l=180mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
14	Rulou de vopsit cu etal l=250mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit cu 7etal l=250mm	Rulou de vopsit cu 7etal l=250mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
15	Rulou de vopsit fără etal l=250mm	rulou	China	SHGL	Rulou de vopsit fără 7etal l=250mm	Rulou de vopsit fără 7etal l=250mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
16	Șpaclu inox	Șpaclu	China	SHGL	Șpaclu inox 100mm	Șpaclu inox 100mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
17	Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	Euroton Lav	RM	Supraten	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Amb. 14 kg Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
18	Hidroizolant elastic	Ghidroizol	RM	Supraten	Bază – acrilică,	Bază – acrilică,	Certificat de conformitate/declarație de conformitate

					Consum normal 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare – 4-5 kg., Destinație – exterior și interior, Durata 7etall de exploatare – 7 ani, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Consum normal 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare – 4 kg., Destinație – exterior și interior, Durata 7etall de exploatare – 7 ani, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
19	Vopsea email	Fazenda	UA	Policolor	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Amb. 2.8 kg	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
20	Diluant	Diluant	RM	Cheton	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri 8etalli, Tip – 8etalli, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri 8etalli, Tip – 8etalli, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
21	Chit pentru lemn	Chit	RM	Cheton	Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare – șpaclu.	Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare – șpaclu.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
22	Bandă abrazivă	Banda	China	LTD	Bandă abrazivă în sortiment	Bandă abrazivă în sortiment	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
23	Silicon	Silicon	Polonia	Selena FM	Silicon alb sanitar	Silicon alb sanitar 280 ml	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
24	Silicon	Silicon	Polonia	Selena FM	Silicon 8etalli (pentru vopsire)	Silicon 8etalli (pentru vopsire)	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
25	Silicon	Silicon	UE	MPN	Silicon termorezistent	Silicon termorezistent 20 ml	Certificat de conformitate/declarație de conformitate

26	Bandă adezivă	Banda	China	LTD	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
27	Bandă adezivă	Banda	China	LTD	Bandă adezivă polimerizantă, rulou minim 5m/l.	Bandă adezivă polimerizantă, rulou minim 5m/l.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
28	Bandă adezivă	Banda	China	LTD	Bandă adezivă PVS gri armată 48mm, rulou 10m/l.	Bandă adezivă PVS gri armată 48mm, rulou 10m/l.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
29	Bandă adezivă	Banda	China	LTD	Bandă abrazivă A-240 100mm	Bandă abrazivă A-240 100mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
30	Bandă adezivă	Banda	China	LTD	Bandă abrazivă A-600 100mm	Bandă abrazivă A-600 100mm	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
31	Spumă poliuretanică	Spuma	UAE	AAF	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
32	Spumă poliuretanică	Spuma	UAE	AAF	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
33	Linocrom standart de tip TKP	Tehnonicoli	Rusia	OOO Tehnonicoli	Bază – țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Bază – țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
34	Prag metal	Prag	Rusia	Ruschi Profil	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
35	Plintă (soclu)	Plinta	Polonia	Cezar	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, culoare în sortiment, cu canal trecere cablu	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, culoare în sortiment, cu canal trecere cablu	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
36	Cornier p/u plintă	Cornier	Polonia	Cezar	Cornier p/u plintă exterior	Cornier p/u plintă exterior	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
37	Cornier p/u plintă	Cornier	Polonia	Cezar	Cornier p/u plintă interior	Cornier p/u plintă interior	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
38	Element de îmbinare p/u plintă	Element de imbinare	Polonia	Cezar	Element de îmbinare p/u plintă	Element de îmbinare p/u plintă	Certificat de conformitate/declarație de conformitate
39	Capete p/u plintă stînga/drepta	Capete	Polonia	Cezar	Capete p/u plintă stînga/drepta	Capete p/u plintă stînga/drepta	Certificat de conformitate/declarație de conformitate

40	Cherestea	Cherestea	UA	Chavis LLC	Cherestea 50x50x3000	Cherestea 50x50x3000	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
41	Cherestea	Cherestea	UA	Chavis LLC	Cherestea 30x50x3000	Cherestea 30x50x3000	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
42	Lambriuri PVC Alb lac	Lambriu	China	LTD	Lambriuri PVS Alb, lucios, 250x7x6000mm	Lambriuri PVS Alb, lucios, 250x7x6000mm	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
43	Suport p/u fixarea lambriurilor din PVC	Lambriu	China	LTD	Suport 9etallic p/u fixarea lambriurilor din PVC	Suport 9etallic p/u fixarea lambriurilor din PVC	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
44	Profil pornire pentru lambriuri PVC	Lambriu	China	LTD	Profil pornire pentru lambriuri PVC, alb, mat, lungimea 3m	Profil pornire pentru lambriuri PVC, alb, mat, lungimea 3m	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
45	Clei PVA	Clei PVA	RM	Cheton	Clei PVA Nr.3, greut.-0,9 kg.	Clei PVA Nr.3, greut.-0,9 kg.	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
46	Coler	Coler	RM	Supraten	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi 0,1 kg.	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi 0,1 kg.	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
47	Gresie sură	Gresie	UA	OOO	Gresie sură, mată, 300x300 mm, pentru podea	Gresie sură, mată, 300x300 mm, pentru podea	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
48	Chit p/u rosturi	Chit Fuga	RM	Supraten	Chit p/u rosturi, culoarea în sortiment	Chit p/u rosturi, culoarea în sortiment	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
49	Placă pentru tavan Armstrong	Placa	UE	Amstrong	Placă pentru tavan Armstrong 600x600x12 mm	Placă pentru tavan Armstrong 600x600x12 mm	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
50	Nisip	Nisip	R.M.	Acronics	Nisip p/u construcții, saci 20 kg	Nisip p/u construcții, saci 20 kg	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
51	Folie autoadezivă pentru geam	Folie	Turcia	TGN	Folie autoadezivă pentru geam 900x1500mm, semitransparentă, mată	Folie autoadezivă pentru geam 900x1500mm, semitransparentă, mată	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
52	Placaj laminat	Placaj	China	LTD	Placaj laminat 2500x1250x15	Placaj laminat 2500x1250x15	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
53	Placaj laminat	Placaj	China	LTD	Placaj laminat 2500x1250x12	Placaj laminat 2500x1250x12	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
54	Canal cablu podea	Canal	Turcia	Multusan	Canal cablu podea 2000 x 90 x 20 mm alb	Canal cablu podea 2000 x 90 x 20 mm alb	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate

55	Canal cablu podea	Canal	Turcia	Multusan	Canal cablu podea 2000 x 50 x 12 mm alb	Canal cablu podea 2000 x 50 x 12 mm alb	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
56	Canal cablu	Canal	Turcia	Multusan	Canal cablu . 2000 x 16 x 16 mm alb	Canal cablu . 2000 x 16 x 16 mm alb	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
57	Canal cablu	Canal	Turcia	Multusan	Canal cablu . 2000 x 16 x 25 mm alb	Canal cablu . 2000 x 16 x 25 mm alb	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
58	Canal cablu	Canal	Turcia	Multusan	Canal cablu . 2000 x 12 x 12 mm alb	Canal cablu . 2000 x 12 x 12 mm alb	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate

Lot 27 Amortizator ușă

1	Amortizator ușă	Amortizator	Italia	Viro	Amortizator ușă 80 kg cu punct de oprire reglabil	Amortizator ușă 80 kg cu punct de oprire reglabil	Certificat de conformitate/declaratie de conformitate
----------	-----------------	-------------	--------	------	---	---	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti 161/1