

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție <u>21552955</u> din <u>20.01.2026</u>
	Denumirea procedurii de achiziție: “ Servicii de deservire a ascensoarelor din incinta IMSP SR Cimișlia pentru anul 2026”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul						
Ascensor pasageri Model:AP-500, Nr.înregistrare:3617; Sarcina kg/f:500; Nr.stațiuni:6; Viteza m/sec:1,0	AP-500/6/0.1 Nr.înregistrare:3617	URSS	URSS	Cerințe tehnice:; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice;	Deservirea tehnica a ascensorului indicat in colonita 5	HG nr.506 din 205.05.2017
Ascensor pasageri Model:AP-500, Nr.înregistrare:3575; Sarcina kg/f:500; Nr.stațiuni:5; Viteza m/sec:1,0	AP-500/5/1.0 Nr.înregistrare:3575	URSS	URSS		Deservirea tehnica a ascensorului indicat in colonita 5	HG nr.506 din 205.05.2017
Ascensor pasageri Model:AS-500, Nr.înregistrare:3615; Sarcina kg/f:500;	AS-500/0.5 Nr.înregistrare:3615	URSS	URSS		Deservirea tehnica a ascensorului indicat in colonita 5	HG nr.506 din 205.05.2017

Nr.stațiuni; Viteza m/sec:0,5				13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. Revizie tehnică – o dată în lună; 2. Revizie generală – o dată în 3 luni; 3. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului în timp de 72 ore; 4. Dispeceratul central – 24/24.		
----------------------------------	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Carp** În calitate de: **administrator** _

Ofertantul: __ **ASMORIND S.R.L., IDNO: 1003600056276** __ Adresa: _ **mun. Chișinău, str. N. Anestiade 6 of.1** _