

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **21408939 din 18.04.2025 / ocds-b3wdp1-MD-1744972084229**

Obiectul achiziției: **Mărfuri de uz casnic, pentru necesitățile SIS**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Aragaz de bucătărie	Zanetti Z60 EWH Fonta FFD	Turcia	Vestel Ticaret AS	Mărimi (650 x 650x800mm), Tipul plitei-Pe gaz, Aprindere electrica a arzătoarelor-da, Numărul de arzătoare-4, Număr tăvi de copt-2, Sertar p-u vase-da, Capacul plitei-Metal, Numărul de sticle de protecție a ușei-2, Volumul Cuptorului-60-63L. Tipul cuptorului-Electric, Puterea grill-ului-min. 2000w. Grill-da, Convecție-da, Material suprafeței-Email, Număr de moduri-8, Culoare de bază White, Nuanțe-Black, Carcasa Gratare-Fontă, Greutate-până la 45kg, Clasa energetică- min. A, Consumul de energie- max. 2900W, echivalent HANSA FCMW68020	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Garanție: 24 luni Caracteristici cheie Tip aragaz: Gaz Suprafața de gătit Suprafața de gătit: de Gaz Suprafața de lucru: Smalț Nr. de grilaje: 2 Materialul grilajului: Fontă Aprindere electrică: Da, este Arzătoare Tip arzator: Gaz Nr. arzatoare: 4 Cuptorul Cuptorul: Electrică Temperatura de gătit: 250°C Nr. geamurilor ușei cuptorului: 2 Curățarea pereților interiori: Standart Grill electric: Da, este Convecție: Da, este Dimensiuni Înălțime: 85cm Adâncime: 60cm Lungime: 60cm	
Lotul 3: Fierbătoare de apă	HM-2513	DE	Hoffman's electronics	Capacitatea-min.1,8L, Material carcasă-plastic sticlă, Putere maxima consumată-2200W, Elementul de încălzire -spirală ascunsă, Acoperire elementului de încălzire-inox., Indicator-de funcționare ,de nivel al apei, Temperatura-100 °C, Filtru de apă., Opreire automată, Iluminare decorativă, Protecția împotriva	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Principale - Capacitate, l 2.0 - Material carcasă sticlă Alimentare	

				funcționării fără apă,Depozitarea cablului,Rotire la 360grade,Culoare-transparentă /sur.,Nu conține bisfonal-A.Echivalent LAFE CEG016 Glass	- Putere maximă consumată, W 2200 - Elementul de încălzire spirală ascunsă Indicație - Indicator de funcționare de nivel al apei Încălzire - Temperatură, °C 100 Filtrarea - Filtru anti-calcar da Performanță - Funcții oprire automată, protecție contra supraîncălzirii Siguranța - Protecție împotriva funcționării fără apă da Carcasă - Depozitarea cablului da - Rotire la 360 grade da Informații generale - Garanție, luni 24 Culoare sticlă	
Lotul 4: Frigider cu 1 cameră, cu congelator	Zanetti F850	Turcia	Vestel Ticaret AS	Capacitate totală –min. 110L.,Dimensiuni max. (Î*L*A)-85x55x58.,Capacitatea congelator- min.14L.,Capacitatea frigider min.-95L.,Numărul de camere-1.,Clasa de eficiență-A+/F(EU standard).,Consum maxim de energie anual-174kWh.,Material fațadă-metal.,Material raft-sticlă.,Culoare-albă.,Mîner-ascuns.,Echivalent Snaige R11SM-TT000F0.	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Caracteristici de bază: Tip: Vertical Tip incastrare: Standart Nr. sectiilor: 1 Numar usi: 1 Poziționarea congelator: din partea de sus Sistem dezghetare frigider: Manual Sistem dezghetare congelator: Manual Tip compresor: Standard Agent frigorific: R600a Nivelul de zgomot: 41dB Clasa energetica: A+ Consum de energie zi: 0.46kW Uși reversibile: Da, este Material extern a ușii: Metal Culoare: Alb Clasa climatică : N (între +16 și +32 C) Volumul: Volum net total: 117L. Volum net frigider: 105L. Volum net congelator: 12L. Spațiu frigorific: Material rafturi: Sticlă Nr. de rafturi: 3 Congelatorul: Material de rafturi: Plastic Nr. de compartimente: 1	

					Capacitate de inghet / 24h: 2kg/zi Dimensiuni: Inaltimea: 85cm Lăţime: 50cm Adâncime: 55cm Termenul de garanţie: 2 ani	
Lotul 5: Fier de călcat	Vitek VT-1251	PRC	An-der Products	Puterea minim-1800W.,Montarea cordului sferica-da.,Canelură p-u butoane-da.,Lungine cablu de alimentare min.-1,9m.,Materialul tălpii-ceramică.,Capacitatea rezervorului de apă min. -250ml.,Jet vertical de apă.,Sistem antipicurare.,Jet de aburi continuu.,Jet de aburi min. -80g/min.,Funcţie de pulverizare., În set -pahar gradat.Echivalent Gorenje SIH1800TQC	Corespunde cerinţelor solicitate, inclusiv: Fierul de călcat Vitek VT-1251 este un dispozitiv fiabil şi convenabil pentru călcat de înaltă calitate, care vă va oferi un rezultat ideal cu un efort minim. Cu o putere de 2200 W, fierul de călcat se încălzeşte rapid şi gestionează eficient o varietate de ţesături, permiţându-vă să netezi cu uşurinţă cutele şi ridurile. Talpa acoperită cu ceramică oferă o alunecare excelentă şi protejează materialul de deteriorare, prevenind arderea şi lipirea. Putere (W) 2400 Aburire verticală Mâncă Capacitate rezervor (ml) 250-290 Garanţie, luni 24	
Lotul 9: Aparat (pentru cafea boabe si macinata)	Delonghi ECAM 13.123.B	UE	Delonghi	Capacitate rezervor boabe min. 250gr, Capacitate rezervor apă min. 1,8L, Presiune pompă minim 15bar, Tip cafea: boabe măcinat, Putere min. 1400W, Tip control - cu buton mecanic, Încorporat cu râşniţă de cafea, Dimensiuni minime (LxÎxA): 240x340x430mm. În complet va avea şi decalcifier minim 250ml. Echivalent. DELONGHI ECAM22,112,B MagnificaS.	Corespunde cerinţelor solicitate, inclusiv: Cafea delicioasă proaspăt măcinată la atingerea unui buton - Cu acest espresso automat, puteţi face cafea delicioasă proaspăt măcinată la atingerea unui buton. Alege espresso, cafea sau cafea lungă. Dacă vrei un cappuccino cremos, il poti face prin spumare manuala a laptelui folosind atasamentul pentru abur. Tehnologia de măcinare Tehnologia de măcinare încorporată asigură de fiecare dată fasole proaspăt măcinată. Gradul de măcinare poate fi ajustat pentru a se potrivi preferinţelor dvs. cu 13 setări. Polizoarele conice din oţel inoxidabil sunt calibrate cu laser pentru o precizie de 100%. Espresso-ul oferă şi opţiunea de a folosi cafea premăcinată. Sistem de preparare a cappuccino Spumatorul este echipat cu un sistem manual care combină aburul, aerul şi laptele pentru a vă ajuta să faceţi un cappuccino delicios cu o spumă bogată, la fel ca în stilul italian. Sistemul are 2 optiuni pentru spumarea laptelui: spuma groasa si cremoasa pentru bauturile preferate pe baza de lapte si lapte cald cu spuma moale si delicata pentru Latte Art. Pregătiţi 2 băuturi în acelaşi timp Aparatul de cafea espresso vă permite să pregătiţi 2 cafele în acelaşi timp pentru a economisi timp. Savuraţi espresso cu acelaşi gust bogat şi cremă de culoarea alunei în fiecare ceaşcă. Prepara cafeaua la temperatura potrivita, densitate, gust si culoare ideale datorita tehnologiei De'Longhi. Personalizarea băuturilor este uşoară: puteţi ajusta cantitatea de apă, cantitatea de cafea şi temperatura băuturilor dvs. după gust. Aparatul de cafea espresso poate pregăti automat următoarele băuturi: espresso, cafea, 2 x espresso, 2 x cafea şi cafea lungă.	

					Presiune, bar 15 Capacitate rezervor de apă 1.8 Cafeaua folosita Cereale/Pământ Preparăți două căni în același timp Da Materialul corpului Plastic/Metal Garanție, luni 24	
Lotul 10: Cuptor cu microunde	Daewoo KOR-6S20W-2	Corea Sud	Daewoo	puterea de minim 800 W, volum minim 20 l, diametrul paletelor de minim 27 cm, mod de operare mecanic cu mîner. Dimensiuni minime(ÎxLxA)-26x44,2x34,5cm.Echivalent Bosch FFL020MWO.	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Principale Capacitate, l 20 Deschidere ușă mâner Diametru platou rotativ, cm 28 Tip solo Alimentare Consum de energie , W 700 Puterea Putere microunde, W 700 Moduri Număr moduri de gătit 5 Control Tip control mecanic Dimensiuni și greutate Înălțime, cm 28.6 Adâncime, cm 38 Greutate, kg 8.7 Lățime, cm 49.5 Dimensiuni (ÎxLxA), cm 38,6x49,5x38 Informații generale Culoare alb Garanție, luni 24	
Lotul 13: Mașină electrică de tocat carnea	Vitek VT-3635	PRC	An-der Products	putere minim 1700W,material carcasă: plastic-metal, capacitate de tocare min.:3kg/min.,tensiune 220-240V.	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Caracteristici de Bază - TipMașină de tocat carne - Putere 2000 W - Capacitatea de mărunțire 1.8 kg/min - Productivitate 1.6-3.0 kg/min - Materialul carcasei Plastic - Culoare Negru - Nuanță culoare Negru Duze - Număr site tocare carne 1 Caracteristici - Lungime cablu alimentare 1 m - Indicație Analogic Dimensiuni și Greutate - Greutate 2 kg	

					• Adâncime 25 cm • Lățime 22 cm • Înălțime 21.5 cm Garanție, luni 24	
Lotul 14: Mașină de uscat rufe	ELECTROPLUS UE 900C	PRC	HOMA	Invertor, încărcare la uscare minim 9kg., Tip de uscare-pompă de căldură., Tip de încărcare-frontală energoeficientă minim-A., tensiune-220-240V	Corespunde cerințelor solicitate, inclusiv: Caracteristici cheie Poziționarea produsului: cu încărcare frontală Modul de uscare: Condensare Modul de incastrare: Standard Încărcare: 9kg. Tipul motorului: Colector Tipul de acționare: Centura Culoare: Alb Programe Numar programe: 16 Programe spalare: • Rapidă 14 • Rapidă 30 • Быстрая 60 Protecție • Blocaj pentru copii Dimensiuni Înălțime: 85cm Lățimea: 60cm Garanție, luni 24	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg GONȚA În calitate de: reprezentant
 Ofertantul: Quadrotech SRL Adresa: mun. Chișinău, str.-la Studenților 2/4/A, of. 117
 E-mail: quadrotech.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373 79771111