

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1680761946354](#) din 06.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Materiale de construcții							
1	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) Proprietati: economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru) Pantone 349C	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) Proprietati: economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru) Pantone 349C	
2	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
3	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
5	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
6	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
7	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
8	Grund concentrat, 2L		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuiei finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitorii vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 2 Litri	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuiei finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitorii vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 2 Litri	
9	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	
10	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C.	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C.	
11	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
12	Vopsea email, Albă (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
13	Vopsea email, Negru (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
14	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
15	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			
16	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL			

17	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime</p> <p>Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional.</p> <p>Culoarea Sură în ambalaj de 2.7kg</p>	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime</p> <p>Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional.</p> <p>Culoarea Sură în ambalaj de 2.7kg</p>
18	Lac poliuretanic, 2,75 litri		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	<p>Este incolor alchid-uretanic, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p>Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului.</p> <p>În ambalaj - 2,75 litri</p>	<p>Este incolor alchid-uretanic, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p>Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului.</p> <p>În ambalaj - 2,75 litri</p>
19	Vopsea pe apă-(Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	<p>În caldare 14 kg, cu codul color V154</p> <p>Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici</p> <p>Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor.</p> <p>Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;</p>	<p>În caldare 14 kg, cu codul color V154</p> <p>Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici</p> <p>Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor.</p> <p>Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;</p>
20	Soluție Lucire marca B, 0,9l		R.Moldova	FPC Cheton Grup SRL	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)
21	Perie pentru vopsit, 60mm		R.Moldova	Catadeni -Lux SRL	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn
22	Mecanism pentru rezervor WC		R.Moldova	Uniplast SRL	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ
23	Sifon chiuvetă		R.Moldova	Uniplast SRL	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40
24	Sifon pentru cabina de dus		R.Moldova	Uniplast SRL	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat
25	Pară pentru dus cu frutun		R.Moldova	Uniplast SRL	Pară pentru duș cu furtun 150cm	Pară pentru duș cu furtun 150cm
26	Robinet pentru bucătărie		R.Moldova	Uniplast SRL	Pe chiuvetă, cu singur mîner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	Pe chiuvetă, cu singur mîner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)
27	Robinet pentru duș pe perete		R.Moldova	Uniplast SRL	Baterie duș pe perete, singur miner crom	Baterie duș pe perete, singur miner crom
28	Tabla cutata (Profnastil)		R.Moldova	SC Expan Lux SRL	Grosimea metalului - 0,5 mm	Grosimea metalului - 0,5 mm

					Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	
29	Teava profilată 40x40x2		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	
30	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
31	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	
32	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	
33	Adeziv Class Polistirol, 25 kg		R.Moldova	„Supraten,, SA	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	
34	Ciment Marca 550, 40kg		R.Moldova	BPM Rîbnița SRL	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	
35	Var hidratat uscat 20kg		R.Moldova	„Supraten,, SA	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	
36	Cilindru cheie, cu 5 chei		R.Moldova	Profmet Grup SRL	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Porumb Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: Gold Construct SRL, Adresa: s.Zirnești rl.Cahul

Specificații de pret

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1680761946354](#) din 06.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Materiale de construcții									
44110000-4	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	buc	13	188.33 lei	226.00 lei	2 448.29 lei	2 937.94 lei	Livrarea tuturor bunurilor se va realiza în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării contractului. Transmiterea/recepționarea bunurilor către beneficiar se va face pe adresa mun. Cahul, str. Garoafelor, 40. Transportarea bunurilor se va asigura de către furnizor. Toate bunurile livrate urmează să fie noi, de calitate potrivită și să corespundă necesităților autorității contractante.	-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	buc	23	158.33 lei	209.00 lei	3 641.59 lei	4 369.90 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	buc	35	174.16 lei	205.00 lei	6 095.60 lei	7 314.72 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	buc	14	60.00 lei	72.00 lei	840.00 lei	1 008.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	buc	14	60.00 lei	72.00 lei	840.00 lei	1 008.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	buc	6	60.00 lei	72.00 lei	360.00 lei	432.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	buc	14	57.50 lei	69.00 lei	805.00 lei	966.00 lei		-----	
44110000-4	Grund concentrat, 2L	buc	26	43.33 lei	52.00 lei	1 126.58 lei	1 351.89 lei		-----	
44110000-4	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	buc	102	31.66 lei	38.00 lei	3 229.32 lei	3 875.18 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	buc	15	162.50 lei	195.00 lei	2 437.50 lei	2 925.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	buc	9	164.16 lei	197.00 lei	1 477.44 lei	1 772.92 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	buc	16	165.00 lei	198.00 lei	2 640.00 lei	3 168.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	buc	6	162.50 lei	195.00 lei	975.00 lei	1 170.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	buc	1	150.00 lei	180.00 lei	150.00 lei	180.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	buc	1	148.33 lei	178.00 lei	148.33 lei	178.00 lei		-----	
44110000-4	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	buc	1	152.50 lei	183.00 lei	152.50 lei	183.00 lei		-----	
44110000-4	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	buc	13	164.16 lei	197.00 lei	2 134.08 lei	2 560.89 lei		-----	
44110000-4	Lac poliuretanic, 2,75 litri	buc	5	233.33 lei	280.00 lei	1 166.65 lei	1 399.98 lei		-----	
44110000-4	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	buc	3	304.16 lei	365.00 lei	912.48 lei	1 094.97 lei	-----		
44110000-4	Solutie Lucire marca B, 0,9l	buc	2	31.66 lei	38.00 lei	63.32 lei	75.98 lei	-----		
44110000-4	Perie pentru vopsit, 60mm	buc	2	22.50 lei	27.00 lei	45.00 lei	54.00 lei	-----		
44110000-4	Mecanism pentru rezervor WC	buc	2	89.16 lei	107.00 lei	178.32 lei	213.98 lei	-----		
44110000-4	Sifon chiuvetă	set	2	51.66 lei	62.00 lei	103.32 lei	123.98 lei	-----		
44110000-4	Sifon pentru cabina de dus	set	2	75.00 lei	90.00 lei	150.00 lei	180.00 lei	-----		
44110000-4	Pară pentru dus cu frutun	set	2	60.00 lei	72.00 lei	120.00 lei	144.00 lei	-----		
44110000-4	Robinet pentru bucătărie	set	1	354.16 lei	425.00 lei	354.16 lei	425.00 lei	-----		
44110000-4	Robinet pentru duș pe perete	set	2	358.33 lei	430.00 lei	716.66 lei	859.99 lei	-----		
44110000-4	Tabla cutata (Profnaștil)	m2	38,08	170.83 lei	205.00 lei	6 505.20 lei	7 806.24 lei	-----		
44110000-4	Teava profilată 40x40x2	m	60	48.33 lei	58.00 lei	2 899.80 lei	3 479.76 lei	-----		
44110000-4	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	cutie	2	318.75 lei	382.50 lei	637.50 lei	765.00 lei	-----		

44110000-4	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	buc	10	8.33 lei	10.00 lei	83.30 lei	99.96 lei		-----	
44110000-4	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	set	2	60.00 lei	72.00 lei	120.00 lei	144.00 lei		-----	
44110000-4	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	buc	13	117.95 lei	141.55 lei	1 533.35 lei	1 840.02 lei		-----	
44110000-4	Ciment Marca 550, 40kg	buc	33	104.16 lei	125.00 lei	3 437.28 lei	4 124.73 lei		-----	
44110000-4	Var hidratat uscat 20kg	buc	30	125.00 lei	150.00 lei	3 750.00 lei	4 500.00 lei		-----	
44110000-4	Cilindru cheie, cu 5 chei	buc	5	95.83 lei	115.00 lei	479.15 lei	574.98 lei		-----	
	Total:					52 756.72 lei	63 308.06 lei			
<p>Semnat: _____ Numele, Prenumele: Porumb Mihail În calitate de: Administrator</p> <p>Ofertantul: Gold Construct SRL, Adresa: s.Zîrnești rl.Cahul</p>										