

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ГОСТ 7473-94

№ 2917



Product certificat SNEC Ocpr - 049 11 A008213-19 valabil pînă la 31.12.2020
 Продукт сертифицирован SNEC Ocpr - 049 11 A008213-19 valabil pînă la 31.12.2020



Denumirea producătorului /Наименование организации изготовителя/ **Fortus SRL**

Adresa tel/fax producătorului /Адрес тел.факс производителя/ - str. Industriala 4, com. Stăucani 022-237994

Întreprinderea consumator/Pотребитель / **Proiect Gabion SRL**

Adresa de recepție a producției /адрес укладки бет. смеси/ mun. Chișinău

Elementul constructiv /конструкция укладки бет. смеси/

Marca și marcarea amestecului de beton /марка и маркировка бет. смеси/ **M 250** **B - 20**

Plasticitatea amestecului de beton la uzină /удобоукладываемость бет. смеси на заводе/ см. **P 4** **15-20**

Plasticitatea amestecului de beton la obiect /удобоукладываемость бет. смеси на объекте/ см.

Data și ora eliberării producției /дата и время отправки/ **20.09.2019**

1) Denumirea și cantitatea adăosului chimic /название и кол-во химдобавки/ **Sal BV-101** **1,10%**

2) Denumirea și cantitatea adăosului chimic /название и кол-во химдобавки/

Marca betonului conform proiectului /требуемая прочность бетона/ Кг/см² **M 250**

Clasul (marca) betonului la comprimare în 28 zile /Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в 28 дн./ **B - 20**

Coefficientul de variație a rezistenței betonului /коэффициент вариации прочности бетона/ %

Denum. agregatului măscat, fracție lui /наименование и фракция крупного заполнителя/ мм. **0 max 20**

Alți parametri necesari /другие показатели/ Рекомендуется использовать технологические меры по зимнему бетонированию

Volumul partidei/stocului /объем партии/ М³ **17,5 м³**

Producătorul garantează marca betonului, cu condiția îndeplinirii cerințelor tehnologice de betonare și îngrijire a amestecului de beton în procesul de întărire conform GOST 10180-90, pînă la atingerea vîrstei de 28 zile de la ziua de preparare/Предприятие гарантирует прочность бетона, при условии соблюдения правил укладки и ухода за бетонной смеси в процессе твердения по GOST 10189-90, с достижением требуемой прочности в возрасте 28 суток со дня изготовления/

Data eliberării /дата выдачи/ **20.09.2019**

Sef secție de producere/




/ Laborant/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001453

Data emiterii:

11 iulie 2019

Valabil pînă la:

30 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

3824

Amestecuri de betoane B7,5 (F-50, W2); B15 (F-50, W2);

B20 (F-50, W2); B22,5 (F-50, W2)

fabricate conform GOST 7473-94 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2, 1.3.3

PRODUCĂTOR

SC "SUPERBETON" SRL, MD 2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 186/5

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1004600063675

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.50 din 03 iulie 2019, eliberat de LÎ al S.A. "F.E.C.", mun. Chișinău,
str. Uzinelor 96, certificat de acreditare Nr.LÎ - 053 valabil pînă la 22.05.2020;

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.32 din 09 iulie 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 001453



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ETAG 001-5 TR 23

11

0679

DECLARATIE DE PERFORMANTA Sika AnchorFix®-2

02	04	03	01	002	0	000001	5034408
----	----	----	----	-----	---	--------	---------

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sika AnchorFix®-
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (astfel cum este solicitat la articolul 11 aliniatul (4)):	2 (nr.lot- a se vedea ambalajul)
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (astfel cum este prevazut de fabricant):	Bare de armatura post instalate cu diametre cuprinse intre 8 si 32mm Beton C12/15 pana la C50/60 clasa X0 sau XC1 in conformitate cu EC2. Specificatie tehnica de referinta: ETA-09/112
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 aliniatul (5)):	Sika AnchorFix® Sika Services AG Tueffenwies 16 CH-8048 Zuerich Switzerland
5. (Dupa caz) Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 aliniatul(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (AVCP) (astfel cum este prevazut in anexa V):	Sistem 1
7. Organism notificat (hEN): In cazul declaratiei de performanta (DoP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Nu este relevant (vezi pct. 8)

Declaratie de Performanta



SIKA ROMANIA SRL
 Str. Ioan Clopotel nr. 4
 500450 Brasov , Romania

Tel.: 0268/406.212
 Fax: 0268/406.213
www.sika.ro

8. Organism notificat (ETA):

In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA).

Organismul de notificare 0679 a emis o evaluare tehnica europeana ETA 09/112 in conformitate cu ETAG 001 Partea 5 inclusiv Partea TR 23.

Organismul notificat nr. 0679 privind controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, precum si supravegherea continua, evaluarea ☐ i evaluarea de control al productiei in fabrica(sistemul 1) si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica (FPC) cu numarul 0679-CPD-0402.

9. Performanta declarata

Valori de proiectare ale rezistentelor f_{bd} in N/mm² pentru toate metodele de gaurire pentru conditii bune de ancorare

1)Valorile f_{bd} din tabel sunt valabile in conditiile unei lipiri optime in conformitate cu EN 1992-1-1.Pentru alte conditii de ancorare valoarea f_{bd} trebuie inmultita cu 0.7

Table 4: Design values of the ultimate bond resistance f_{bd} ¹⁾ in N/mm² for all drilling methods for good bond conditions

Rebar-Ø d _s	Concrete class								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
8 to 14 mm	1.6	2.0	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.3
16 mm									4.0
20 mm							3.4		
25 to 32 mm					2.7				

1) Tabulated values for f_{bd} are valid for good bond conditions according to EN 1992-1-1. For all other bond conditions multiply the values for f_{bd} by 0.7.



Valori de calcul la efectuarea ancorarilor cu sistemul Anchorfix 2 (exemplu pentru lungimi de ancorare pentru bare de armatura cu capacitatea portanta $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ in beton clasa C20/25)

Values for pre-calculation of anchoring with ANCHORFIX2 injection system

Examples for the anchorage length¹⁾ for rebars ($f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$) in C20/25 ($f_{bd} = 2,3 \text{ N/mm}^2$)

Rebar Ø	$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = 1,0$			$\alpha_2 \text{ or } \alpha_5 = 0,7$ $\alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_4 = 1,0$		
	Anchorage length l_{bd}	Tension load	Mortar volume V	Anchorage length l_{bd}	Tension load	Mortar volume V
[mm]	[mm]	[kN]	[ml]	[mm]	[kN]	[ml]
8	113 *	6.56	6 (4) **	113 *	9.37	6 (4) **
	170	9.83	10 (7) **	150	12.39	8 (6) **
	240	13.87	14 (9) **	180	14.86	10 (7) **
	310	17.92	18 (12) **	220	18.17	12 (9) **
	378	21.85	21 (15) **	265	21.85	15 (10) **
10	142 *	10.24	11 (8) **	142 *	14.63	11 (8) **
	220	15.90	17 (12) **	180	18.58	14 (10) **
	300	21.68	23 (17) **	230	23.74	18 (13) **
	380	27.46	29 (21) **	280	28.90	22 (16) **
	473	34.15	36 (27) **	331	34.15	25 (19) **
12	170 *	14.75	17	170 *	21.07	17
	260	22.54	26	220	27.25	22
	360	31.21	36	280	34.68	28
	460	39.89	46	340	42.12	34
	567	49.17	57	397	49.17	40
14	198 *	20.08	25	198 *	28.68	25
	310	31.36	39	260	37.57	33
	430	43.50	55	330	47.69	42
	540	54.63	69	390	56.36	50
	662	66.93	84	463	66.93	59
16	227 *	26.23	36	227 *	37.46	36
	350	40.46	55	300	49.55	47
	490	56.65	77	370	61.11	58
	620	71.68	97	450	74.32	71
	756	87.42	119	529	87.42	83
20	284 *	40.98	70	284 *	58.54	70
	440	63.59	108	370	76.39	91
	610	88.15	150	470	97.03	115
	770	111.28	189	560	115.61	137
	945	136.59	232	662	136.59	162
25	354 *	64.03	143	354 *	91.47	143
	510	92.13	205	470	121.29	189
	670	121.03	269	590	152.26	237
	830	149.93	334	700	180.64	281
	1000	180.64	402	827	213.42	333
28	397 *	80.32	191	397 *	114.74	191
	540	109.25	260	520	150.29	250
	690	139.60	332	660	190.76	317
	840	169.95	404	790	228.33	380
	1000	202.32	481	926	267.72	446
32	454 *	104.90	285	454 *	149.86	285
	590	136.42	371	590	194.89	371
	720	166.48	452	720	237.83	452
	860	198.85	540	860	284.07	540
	1000	231.22	628	1000	330.32	628

1) Tabulated maximum tension loads are valid for good bond conditions according to EN 1992-1-1. For all other bond conditions the values for tension loads must be multiplied by 0.7.

* Values correspond to the minimum anchorage length $l_{b,min}$

** Values correspond to minimum hole diameter

Valori de calcul la efectuarea ancorarilor cu sistemul Anchorfix 2 (exemplu pentru suprapuneri de bare de armatura cu capacitatea portanta $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ in beton clasa C20/25)

Values for pre-calculation of lap splice lengths with ANCHORFIX2 injection system Examples for the lap splice length¹⁾ for rebars ($f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$) in C20/25 ($f_{bd} = 2,3 \text{ N/mm}^2$)

Rebar $\varnothing$	$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\alpha_5=\alpha_6=1,0$			$\alpha_2 \text{ or } \alpha_5 = 0,7 \text{ and } \alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_6 = 1,0$		
	Lap splice length l_0	Tension load	Mortar volume V	Lap splice length l_0	Tension load	Mortar volume V
[mm]	[mm]	[kN]	[ml]	[mm]	[kN]	[ml]
8	200 *	11.58	11 (8) **	200 *	16.52	11 (8) **
	240	13.87	14 (9) **	210	17.34	12 (8) **
	280	16.19	16 (11) **	230	18.99	13 (9) **
	330	19.08	19 (13) **	240	19.82	14 (9) **
	378	21.85	21 (15) **	265	21.85	15 (10) **
10	200 *	14.45	15 (11) **	200 *	20.64	15 (11) **
	260	18.79	20 (15) **	230	23.74	18 (13) **
	330	23.84	25 (19) **	260	26.84	20 (15) **
	400	28.90	31 (23) **	290	29.93	22 (16) **
	473	34.15	36 (27) **	331	34.15	25 (19) **
12	200 *	17.34	20	200 *	24.77	20
	290	25.15	29	240	29.73	24
	380	32.95	38	290	35.92	29
	470	40.75	47	340	42.12	34
	567	49.17	57	397	49.17	40
14	210 *	21.24	27	210 *	30.35	27
	320	32.37	41	270	39.02	34
	430	43.50	55	330	47.69	42
	540	54.63	69	390	56.36	50
	662	66.93	84	463	66.93	59
16	240 *	27.75	38	240 *	39.64	38
	360	41.62	57	310	51.20	49
	490	56.65	77	380	62.76	60
	620	71.68	97	450	74.32	71
	756	87.42	119	529	87.42	83
20	300 *	43.35	74	300 *	61.93	74
	460	66.48	113	390	80.51	96
	620	89.60	152	480	99.09	118
	780	112.72	191	570	117.68	140
	945	136.59	232	662	136.59	162
25	375 *	67.74	151	375 *	96.77	151
	530	95.74	213	480	123.87	193
	680	122.84	273	600	154.84	241
	840	151.74	338	710	183.22	286
	1000	180.64	402	827	213.42	333
28	420 *	75.87	202	420 *	121.39	202
	560	101.16	269	540	156.07	260
	710	128.26	342	670	193.65	322
	850	153.55	409	790	228.33	380
	1000	180.64	481	926	267.72	446
32	480 *	110.99	302	480 *	158.55	302
	610	141.04	383	610	201.49	383
	740	171.10	465	740	244.43	465
	870	201.16	547	870	287.37	547
	1000	231.22	628	1000	330.32	628

1) Tabulated maximum tension loads are valid for good bond conditions according to EN 1992-1-1. For all other bond conditions the values for tension loads must be multiplied by 0.7.

* Value corresponding to the minimum anchorage length $l_{0,min}$

** Values correspond to min. hole diameter

1) Valorile maxime ale incarcarilor din tabel sunt valabile in conditiile unei lipiri optime in conformitate cu EN 1992-1-1. Pentru alte conditii de ancorare valorile incarcarilor trebuie inmultite cu 0.7

* valorile corespund lungimilor de ancorare minime $l_{0,min}$

** valorile corespund diametrelor minime ale gaurilor

In conformitate cu Acordul Tehnic European ETAG 001 Partea 5 inclusiv Partea TR 23

10. Declaratia

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DoP) este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului:

Lucian Mihai
Director tehnic

Pt. conformitate,


Catalin Terecoasa
Consultant tehnic



Brasov, 25 iunie 2013


Informații referitoare la ecologie, sanatate și siguranța (REACH)

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS), care contine date fizice, ecologice, toxice și de securitate

Dispozitii legale:

Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008935-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018

Valabil pînă la: 14 decembrie 2021

SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS ÎNTEL
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rukoiri marca comercială "Texuol ИКОЛЪ",
fabricate în serie conform cerințelor condițiilor tehnice și standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -20 poziții.

Codul NCM
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Завод ТЕХНОФЛЕКС".

str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil
pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018,
eliberat de I.I. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Rapoarte de încercări Nr. 1128, 1128/1128/1 din 12.12.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC
"Incercom" IS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 20.09.2018 valabil
pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către OOO "Завод
ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica
Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 1001/08/2018 din 21.08.2018.

Titularul acestui certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se realizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor de conformitate este pedesită de legislație

Seria B № 001096



Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008935-18 din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN produs
1	Биполь Стандарт	ЭППЛ, ПППЛ, ТКП, ЭКП, ХППЛ, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	Sindrila în rulouri МИНИ		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фике (ЭПМ), Вент (ЭКВ), Солю (ЭКП), Грин (ЭПП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКП)	СТО 72746455-3.1.11-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ППП, ЭКП, ЭПП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ППП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ППП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линокром	ХПП, ХКП, ППП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2013
15	Линокром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линокром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Acoperire substrat	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GL, UNDERLAY PRO (S) 700, Под Гибкую Черепицу (ХММ), Отсечная гидроизоляция.	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Руберонд	РКП 350, РПП 300	СТО 72746455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



Conducătorul organismului
de certificare



Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008936-18

Data emiterii:

14 decembrie 2018

Valabil până la:

14 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
6807

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ":
Ecoflees (V, PV, GV), Linocrom Tropic (HPP, HKP, TPP, TKP);
fabricate în serie conform cerințelor SM EN 13707:2014.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG nr.913 din 25.06.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 13707:2014; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС".

str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil
până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018,
eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод
ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica
Moldova. Contract de prestări servicii Nr.1001/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria B № 001097



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 049 11 A008989-19**

Data emiterii: 21 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 21 ianuarie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ"
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -19 poziții

Codul NM MD
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97 pct.4.1.10, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.19, 4.1.21; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
str. Promploskiadka, 5B, or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
5005034570

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/2 din 20.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1195, 1195/1, 1195/2 din 09.01.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supragerare se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 999/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul



Conducătorul OC



[Signature]



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria B 001282

Anexă



JUST
OC "CertMatCon"Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049-11 A008989-19 din:

21 ianuarie 2019


Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN
1	Линокром Стандарт	ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 modif.1
2	Ermetic polimerbituminos ТЕХНОНИКОЛЬ	БП-Г 25, БП-Г 35, БП-Г 50	ТУ 5772-009-72746455-2007 modif. 1-4
3	Mastic izolant caucic-bituminos	МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100	ГОСТ 15836-79
4	Техноэласт	ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.11-2015 modif.1
5	Техноэластмост Б	ЭМП	ТУ 5774-004-17925162-2003 modif.1
6	Техноэласт Барьер БО Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.8-2014 modif.2
7	Техноэласт Акустик Б-350	-	СТО 72746455-3.1.7-2014 modif.1
8	Унифлекс	ТКП сланец серый, ТПП, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый, ХПП	СТО 72746455-3.1.12-2015 modif.1
9	Стеклоизол	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 modif.1
10	Стеклоизол Р	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 modif.1
11	Биполь	ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 modif.2
12	Бикрозласт	ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 modif.2
13	Линокром	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 modif.2
14	Бикрост	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый,	СТО 72746455-3.1.13-2015 modif.2
15	Техноэласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП	СТО 72746455-3.1.16-2015 modif.1
16	Бикрозласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 modif.1
17	Паробарьер С	СА 500, СФ 1000	СТО 72746455-3.1.9-2014 modif.1
18	Техноэласт Терра	ЭМП	СТО 72746455-3.1.11-2015 modif.1
19	NICOBAND, NICOBAND ARM, NICOBAND INSIDE, NICOBAND DUO	-	СТО 72746455-3.1.6-2014 modif.1

Seria B № 000627

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВACT
АКТ

Seria ACF nr. **0310095** din " **27** " **08** " **201** " **20**
 № от
 privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
 Настоящий акт составлен фитосанитарным инспектором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Andreitov V inspector superior PIF **Criva-Mamaliga**
(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii - фамилия, имя, должность и наименование подразделений)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
 На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion **BC 7371CI/BC3252XO** **Cherestea**
(denumirea produselor, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m³, m²) количество (кг, мест, шт, м³, м²) **35,59m3**

Destinate предназначения **Import din Ucraina**
(exportului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Produsă произведенная **Ucraina**
(denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - место производства - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

Depozitată/хранящаяся **SA MIF Ghisinau str. Studentilor 2/4**
(adresa depozitului/адрес складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ din **Nr-704** **20**
 № декларации о личной ответственности о намерении импорта

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта) **60/13-6019/AE-368422**

Denumirea/наименование **GP Skolevskii Foresti** exportatorului, arendatorului/наименование экспортера импортера, арендатора

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
 Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОС Тон), их количество и вес
 каждой из них **Mostre nu au fost prelevate**

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий **Nu s-au stabilit**

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля
Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

Valabil până la **29.08.2020.**
 Действителен до

Șofer Denisov V.

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/
 Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза)

Inspector de carantină fitosanitară
 Инспектор по фитосанитарному карантину

Reprezentant
 Представитель

L.Ș./M II

L.Ș./M II



(Signature)
(semnătură - подпись)

1. Експортер та його адреса
Name and address of exporter

DP "Skolevskie Forestri".
82600, Ukraine, Lviv reg., Skole, Stryska str.,
30

2. ФІТОСАНІТАРНИЙ
СЕРТИФІКАТ

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

№ 60/13-6019/AE-368422

3. Імпортёр та його адреса
Declared name and address of consignee

S.A. "M.I.F". Moldova, Kisheniv, Student street
2/4

4. До організації карантину і захисту рослин
Moldova (країна-імпортер)
Plant Protection
Organization(s) of Moldova (country of import)

5. Місце походження
Place of origin

Ukraine, Lviv Region

6. Пункт ввезення
Declared point of entry

Mamalyha - Kruva

7. Спосіб транспортування
Declared means of conveyance

truck № BC 7371 CI \ BC 3252 XO



УКРАЇНА
UKRAINE

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

State Service of Ukraine on Food Safety
and Consumer Protection

8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання,
ботанічна назва рослин
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants
Sawn timber Picea Abies (4407)

9. Кількість
Declared quantity
39 m3

10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або
пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є
карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи
регульовані некарантинні шкідливі організми.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to
appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to
conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.

11. Додаткова декларація
Additional declaration

was not inquired

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ

Disinfestation and/or disinfection treatment

12. Обробка
Treatment

13. Хімічна not hold
(діюча речовина)
Chemical
(active ingredient)
no

14. Експозиція та
температура
Duration
and temperature
no

15. Концентрація/доза
Concentration/dose
no

16. Дата
Date

17. Додаткова інформація
Additional information

no information

18. Місце оформлення
Place of issue

Ukraine, Skole

25 August 2020

Прізвище державного
фітосанітарного інспектора
Name of state phytosanitary inspector
Golyak R.

Підпис державного
фітосанітарного інспектора
Signature of state phytosanitary inspector

МІІ
Stamp

GARANȚIE

RoofArt S.R.L oferă garanție pentru țiglă metalică, tablă cutată și accesoriile din tablă, produse de RoofArt I.M.

Producător de oțel, Țara	Grosimea tablei (inclusiv acoperirea)	Garanție la coroziune	Garanție la menținerea culorii	Model selectat
SSAB	0.50 (0.55)	30 ani	20 ani	☐
Kosice Matt, Slovacia	0.50 (0.55)	25 ani	15 ani	☐
Arvedi Matt, Italia	0.45 / 0.50 (0.53)	25 ani	15 ani	☐
RMP, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
V-Matt, Coreea	0.45 (0.50)	20 ani	15 ani	☐
HI-Matt, Coreea	0.45 (0.47)	20 ani	10 ani	☐
RMP, Coreea	0.40 (0.42)	20 ani	10 ani	☐
Aluzinc, Coreea	0.42	10 ani	-	☐

A. Condiții de acordare a garanției:

1. Garanția este valabilă pentru țiglă metalică, tablă cutată și accesoriile din tablă vândute pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Clientul trebuie să dovedească prin acte achiziționarea produsului și realizarea montajului în maxim 4 luni de la data achiziționării, pentru produsul menționat la punctul 1.
3. Montajul a fost realizat în conformitate cu specificațiile tehnice și instrucțiunile de montaj emise de RoofArt S.R.L., în vigoare la data vânzării.
4. Între data vânzării și data montajului, produsul nu a suferit daune sau distrugeri.
5. Reclamația a fost întocmită și transmisă în condițiile specificate la capitolul C.
6. Au fost respectate instrucțiunile din partea producătorului referitoare la transport, manipulare, depozitare, montaj și întreținere post-montaj.

B. Prevederi privind garanția:

1. Deteriorarea stratului de vopsea trebuie să fie pe o suprafață mai mare de 5% din suprafața individuală a acoperișului.
2. Garanția nu se aplică stratului de lac de protecție de pe dosul tablei, perforării rezultate în urma oxidării survenite pe partea dorsală acoperită cu lac de protecție sau a suprafețelor care prezintă rețușări ale vopselei.
3. Coroziunea survenită la muchiile tăiate și neprotejate este un proces natural pentru produsele din oțel galvanizat în baie fierbinte expuse mediului exterior și nu justifică în mod normal vreo reclamație.

C. Prevederi privind reclamația:

1. Orice reclamație va fi întocmită în scris fie distribuitorului produsului, fie către RoofArt S.R.L., însoțită de documente care atestă achiziționarea produsului și montajul acestuia în maxim 4 luni de la data achiziționării.
2. Reclamația va fi investigată și clientul va primi decizia RoofArt S.R.L. în scris, în termen de 30 de zile.
3. Pentru acordarea garanției, clientul va permite accesul liber pe șantier pentru a constata dacă s-au respectat condițiile privind manipularea, depozitarea și montajul produselor.

D. Rezultatele garanției

1. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință conform legislației în vigoare și a fost acceptată, RoofArt S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. RoofArt S.R.L. va suporta de asemenea costul montajului la un preț minim calculat.
2. În cazul în care reclamația a fost adusă la cunoștință după perioada specificată de legislația în vigoare și a fost acceptată, RoofArt S.R.L. va livra noile produse clientului sau persoanei autorizate de acesta în mod gratuit (incluzând costurile de transport). Cantitatea va acoperi necesarul pentru înlocuirea și buna funcționare a produselor acoperite de reclamație. În acest caz, RoofArt S.R.L. nu va suporta costurile de montaj.
3. În caz de renunțare, acest certificat de garanție nu acoperă pierderi directe, indirecte sau alte daune.

E. Condiții majore de acordare a garanției

Garanția acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului și nu se aplică dacă: incendiu, radiație sau contaminare chimică.

1. Produsele au fost folosite în medii puternic corozive sau afectate chimic (ex. concentrație mare de sare, atmosferă cu conținut ridicat de amoniac, contact permanent cu apă și substanțe corozive, chimicale, fum, cenușă, sol, îngrășământ animalier etc.).
2. Produsele au intrat în contact cu metale care permit formarea pilei galvanice (ex. oțel în contact cu materiale din cupru), beton umed (exceptând utilizarea cofrajelor din beton folosite în timpul rigidizării betonului), cherestea umedă sau sol.
3. Defectele reclamate au apărut datorită unor condiții extreme ale vremii (ex. grindină, furtună etc.), dezastre naturale și cazuri de forță majoră (ex. război, revoltă, incendii etc.).
4. Nu s-au folosit scule recomandate de RoofArt S.R.L. pentru montaj și fixare.
5. Produsele au suferit deformări mecanice sau de altă natură datorate transportului, manipularii și depozitării defectuase (în cazul în care RoofArt S.R.L. nu este responsabil de acestea).
6. S-au efectuat operațiuni de tăiere a produselor RoofArt S.R.L. prevopsite cu disc abraziv sau alte scule tăietoare care produc încălzirea locală excesivă a piesei prelucrate.
7. Orice operație de îndoire/ prelucrare a produselor RoofArt S.R.L. a fost executată la o temperatură de lucru sub valoarea declarată în cele ce urmează: Oțel, -100 C la îndoire cu ajutorul mașinii și +50 C la îndoire manuală
8. Montajul s-a efectuat peste termenul de 4 luni de la data achiziționării în cazul țiglei metalice Umbrella.
9. Resturile rezultate ca urmare a montajului nu au fost îndepărtate de pe produse.
10. Produsele au fost tratate cu vopsea de retuș sau au fost vopsite în întregime și se reclamă integritatea straturilor, stabilitatea culorii sau variații de culoare ale produselor și suprafețelor acestora
11. Produsele au fost montate fără a face posibilă ventilarea naturală a învelitorii (montajul în sistem neventilat duce la apariția condensului pe fața interioară a materialului, ceea ce cauzează oxidarea pe fața interioară și deteriorarea prematură a materialelor).
12. Defectele au fost datorate montajului.

Persoana care va prezenta reclamația este datoră să prezinte certificatul de garanție integral completat și documentul care confirmă cumpărarea produselor (factura, chitanța etc.). În lipsa certificatului de garanție, costul intervenției echipei și contravaloarea componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător.

Roofart S.R.L. nu asigură garanție pentru daune directe sau indirecte rezultate din condițiile de mai sus sau ca urmare a nerespectării acestora. Prezentul certificat de garanție nu contravine drepturilor clienților stipulate în legile în vigoare.

Beneficiar (nume, cod fiscal): _____	
Adresa de livrare: _____	
	
Montator (nume, semnătură): _____	Producător: I.M. "RoofArt" SRL, Adresa juridică: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albas Julia, 184/2, ap 32 Codul fiscal 1009600020505 Codul TVA 0506191 BC Moldova-Agroindbank SA, M. Eminescu IBAN: MD44 AG00 0000 0225 1137 1111 MDL
Data livrării: _____	
Data încheierii montajului: _____	
Factura (număr factură, data facturii): _____	
Distribuitor: _____	
Ștampilă, semnătură _____	
	

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009691-19

Data emiterii: 03 octombrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
7308

Tigle metalice, accesorii pentru acoperiș din tablă cu acoperire polimerică; elemente ale sistemului de scurgere a apei pluviale, marea comerțială "Scandic", jgheab (JS), cîrlig jgheab (CJ/CJL), cîrlig pazie universal (CPU), cot evacuare 60° (CE), cot burlan 60° (CB), capte universal (CU), brătară jgheab (BJ), piesă preaplin 90°/180° (PP), colțar interior și exterior 90° cu brătar (KIB/KEB), racord jgheab (RA), prelungitor burlan (PB), burlan (BU), brățara burlan (BB), mufă burlan (MB), ramificație burlan (RB), element rigidizare jgheab (EJ), element captare (EC), pîlnie colectoare (PC/PCD), racord canalizare (RC), element captare (EC), piesă preaplin (PP), piesă prindere cîrlig (PPS), piesă prindere cîrlig răsucită (PPSR), decantor pluvial (DEP), cot elastic (CEL), fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.5, 4.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

IM "ROOFART" SRL, str. Alba Iulia, 184/2-32, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producerea: str. Muncescu, 79/2, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1009600020505

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0619 din 03.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4., certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 163 din 02.10.2019, eliberat de C.T. "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LI-125 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 016/5 din 03.10.2019, eliberat de L.A. CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 0619 din 30.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și în condiția de a fi la dispoziție ambele produse și certificatul de calitate a produselor livrate. Contract de vânzare-cumpărare.

Prin prezentul certificat este obligat să aplice marca de conformitate SMI pe produsele specificate în prezentul

Conducătorul

PUHA Ion

În atenția atestatorilor și a organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria B - 001324



GARANȚIE

Compania RoofArt acordă garanție la sisteme pluviale RoofArt Scandic în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă din momentul achiziției produsului de către primul client final.
- 2) Garanția se acordă după cum urmează:

Produs	Garanție la coroziune	Garanție la culoare
RoofArt Scandic Color	30 ani	15 ani
RoofArt Scandic Zinc	10 ani	

- 3) Garanția este valabilă doar pentru defectele apărute în cadrul procesului de producere;
- 4) Garanția este valabilă doar dacă au fost strict respectate instrucțiunile de montaj ale producătorului, condițiile de transportare, manipulare, depozitare și întreținere;
- 5) Pentru perioada garanției, producătorul garantează înlăturarea tuturor defecțiunilor prin înlocuirea elementelor garantate cu altele noi din stocul propriu, doar dacă se demonstrează că acestea conțin defecte de producție. Apariția degradărilor se va anunța în timp de 10 zile din momentul apariției lor la punctul autorizat de vânzare.
- 6) Garanția va fi oferită doar în cazul prezentării talonului de garanție și documentul care confirmă procurarea produselor (factura, bonul de plată etc.);
- 7) În situația pierderii prezentului certificat de garanție costul intervenției echipei și contravaloarea componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător. De asemenea, cumpărătorul trebuie să ofere reprezentanților firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și analiza defecțiunile la locul unde produsele au fost montate.

Garanția nu se rasfrînge și nu este valabilă în următoarele condiții:

Montarea necorespunzătoare (nerespectarea instrucțiunilor de montaj);

- Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperis;
- Folosirea elementelor de la alți producători sau combinarea cu alte elemente de la alți producători;
- Depozitarea în condiții necorespunzătoare a produselor pînă la realizarea montajului;
- Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
- Deteriorarea cauzată de condiții de forță majoră, dezastre naturale sau de mediu, nivel ridicat de poluare, incendiu, radiație sau contaminare chimică.

Beneficiar (nume, cod fiscal): _____

Adresa de livrare: _____

Montator (nume, semnătură): _____

Data livrării: _____

Data încheierii montajului: _____

Factura (număr factură, data facturii): _____

Distribuitor: _____

Producător:

IM " RoofArt " SRL,
Adresa juridică: MD-2005, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 184/2, ap 32
Codul fiscal 1009600020505
Codul TVA 0506191
BC Moldova-Agroindbanc SA, fil. M. Eminescu
IBAN: MD44 AG00 0000 0225 1137 1111 MDL

Ștampilă, semnătură _____

