

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742192324668 din <u>19.03.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri pentru autobuze</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- cãtor ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei pentru motor la autobuze VDL, SOLARIS, VOLVO, MAN SL223	Rimula R6LM	Germania	Shell	SAE 10W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi. Uleiul obligatoriu să dețină aprobările , ACEA E6, MAN M3477, Volvo VDS-4	SAE 10W-40 MAN 3271-1, MAN 3477 ACEA E6, E9 CH-4, CI-4, CJ-4 Scania Low Ash, Volvo VDS-4	
Ulei pentru motoare la autobuze MAN CNG	Rimula R6LME	Germania	Shell	SAE 5W-30, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi. Uleiul obligatoriu să dețină aprobările, MAN 3271-3, MAN 3677	SAE 5W-30 MAN 3271-3 MAN 3477, MAN 3677 ACEA E6, E7	
Ulei pentru motoare la autobuze ISUZU	Rimula R4L	Germania	Shell	SAE 15W-40, uleiul să fie ambalat în butoaie sigilate de uzina producătoare a câte 208 litri/butoi. Uleiul obligatoriu să dețină aprobările, CES 20081, API CJ-4, ACEA E9	SAE 15W-40 API CJ-4/ CI-4+/ CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF, ACEA E9, E7 Cummins CES 20081/ 77/ 72/ 71	

Lotul 2

Ulei pentru cutie de viteza automata autobuz ISUZU, MAN CITIL, Solaris	Spirax S6 ATF ZM	Germania	Shell	ZF TE-ML 20.105 clasa 20F . Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri.	MAN 339 Z4, MAN 339 Z13, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, ZF TE-ML 16Q, ZF TE-ML 20F	
Ulei pentru cutie de viteza automata autobuz VDL	Spirax S4 ATF HDX	Germania	Shell	VOITH 55.6336.XX . Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	[Allison C-4], [Ford MERCON], [GM Dexron-IIIIG], MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.9, Voith 55.6336, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C	
Ulei pentru cutie de viteza automata autobuz VOLVO B12B	Spirax S6 GXME	Germania	Shell	SAE 75W80; VOLVO 97307. Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	SAE 75W80 MAN 341 E3, MAN 341 Z4, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K	
Ulei pentru cutie de viteza automata autobuz MAN SL 223	Spirax S4 ATF HDX	Germania	Shell	ELFmatic D3 sau analog, Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	[Allison C-4], [Ford MERCON], [GM Dexron-IIIIG], MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.9, Voith 55.6336, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C	

Lotul 3

					SAE 75W90 MAN 341 GA2, MAN 342 S1, Scania STO	
Ulei pentru puntea motoare VDL	Spirax S6 AXME	Germania	Shell	SAE 75W90; ZF TE-ML12B. Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	2:0 A FS, Scania STO 2:0 G, Volvo 97312, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 12L, ZF TE- ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	
Ulei pentru puntea motoare ISUZU, Solaris, MAN CITIL	Spirax S6 AZME	Germania	Shell	SAE 75W85; ZF TE-ML12-Ecofluid X 12F. Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	SAE 75W85 <u>ZF TE-ML 12F, ZF TE-ML 19D</u>	
Ulei pentru puntea motoare B12B VOLVO	Spirax S6 AXME	Germania	Shell	97310, 97312 – API GL-5; Se vor accepta doar uleiurile care detin aprobarea solicitata. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare .	SAE 75W90 MAN 341 GA2, MAN 342 S1, Scania STO 2:0 A FS, Scania STO 2:0 G, Volvo 97312, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 12L, ZF TE- ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B	
Ulei pentru sistem hidraulic ventilator autobuz Solaris	Tellus S2 V32	Germania	Shell	LOTOS L-HV 32 sau analog. Uleiul sa fie ambalat in butoi sigilat de catre uzina producatoare a cite 208 litri	ISO 32 ASTM 6158-05 HV, DIN 51524-3 HVLP	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceruța Mircea În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: “**Triumf-Unitried**” SRL Adresa: Chisinau, str. Arborilor 9/2

E-mail: ceruta@triumf.md Telefon (fix și mobil): 22 27 97 97, 069117081