

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6,8]

Numărul procedurii de achiziție 21038436 din 24.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție ”Achiziționarea materialelor de construcție”

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44812220-3	Vopsea lavabilă interioară		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	-Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; -Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbinire; -Putere mare de acoperire; -Aderenta foarte buna la suport; -Foemeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr	-Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; -Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbinire; -Putere mare de acoperire; -Aderenta foarte buna la suport; -Foemeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr	-Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; -Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbinire; -Putere mare de acoperire; -Aderenta foarte buna la suport; -Foemeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr
44812220-3	Vopsea lavabilă exterioară		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	Lavabilitate buna -Putere mare de acoperir -Rezistenta buna la murdarie -Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate -Culoare alba cu rezistentala ingalbenire;	Lavabilitate buna -Putere mare de acoperir -Rezistenta buna la murdarie -Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate -Culoare alba cu rezistentala ingalbenire;	Lavabilitate buna -Putere mare de acoperir -Rezistenta buna la murdarie -Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate -Culoare alba cu rezistentala ingalbenire;

					-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante - Uscare rapida - Rezistenta la UNJTA AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr	-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante - Uscare rapida - Rezistenta la UNJTA AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr	-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante - Uscare rapida - Rezistenta la UNJTA AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litr
44812220-3	Vopsea albastră		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44812220-3	Vopsea argintie		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44812220-3	Vopsea albastră deschis		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si

					<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44812220-3	Vopsea neagră		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44810000-1	Vopsea albă		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>

					Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea cafeniu deschis		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea sură		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea verde		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee

					conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea galbenă		Ukraina	TOB «Іпорpec-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea pentru copaci		Moldova	Valvirus	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea cafenie pentru podea		Ukraina	TOB «Іпорpec-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si

					<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44810000-1	Vopsea acrilă rezistentă la apa		Ukraina	TOB «Іпорpec-2010»	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44810000-1	Vopsea bej		Ukraina	TOB «Іпорpec-2010»	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară</p>

					Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea visiniu		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea turcuaz		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea sur deschis		Ukraina	TOB «Порпек-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee

					conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea rosie		Ukraina	TOB «Іпорпес-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44820000-4	Vopsea verde deschisa		Ukraina	TOB «Іпорпес-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenza buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri
44820000-4	Vopsea neagră pentru metal		Ukraina	TOB «Іпорпес-2010»	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115,fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si

					<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44820000-4	Vopsea Ciocolata		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fara imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se catacterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzuta, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea in cutie de 1 litru si 3 litri</p>
44820000-4	Lac rezistent la caldura (pentru sobe)		Ukraina	TOB «Πporpec-2010»	<p>Excelentă protectie a suprafetelor la acliunea radialiilor UV si a jintemperiilor; -Evidentiată si protejaza fibrele naturale a suprafetelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat in cutii cite 1litru-3 litri</p>	<p>Excelentă protectie a suprafetelor la acliunea radialiilor UV si a jintemperiilor; -Evidentiată si protejaza fibrele naturale a suprafetelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat in cutii cite 1litru-3 litri</p>	<p>Excelentă protectie a suprafetelor la acliunea radialiilor UV si a jintemperiilor; -Evidentiată si protejaza fibrele naturale a suprafetelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat in cutii cite 1litru-3 litri</p>

44820000-4	Lac incolor		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri
44820000-4	Lac fara culoare pentru lemn		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri	Excelentă protecție a suprafelelor la acțiunea radiațiilor UV și a jîntemperiilor; -Evidențiată și protejază fibrele naturale a suprafelelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat; -Ușor de aplicat; -Aderentă bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri
44812310-1	Color pentru vopsea de apa verde		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	În cutii 100 grame culoarea verde	În cutii 100 grame culoarea verde	În cutii 100 grame culoarea verde
44812310-1	Color pentru vopsea de apa galben (limon)		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	În cutii 100 grame culoarea galben(lemon)	În cutii 100 grame culoarea galben(lemon)	În cutii 100 grame culoarea galben(lemon)
44812310-1	Color pentru vopsea de apa albastru		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	În cutii 100 grame culoarea albastru	În cutii 100 grame culoarea albastru	În cutii 100 grame culoarea albastru
44812310-1	Color pentru vopsea de apa cafeniu		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	În cutii 100 grame culoarea cafeniu	În cutii 100 grame culoarea cafeniu	În cutii 100 grame culoarea cafeniu
44812310-1	Color pentru vopsea de apa rosu		Ukraina	TOB «Ппорpec-2010»	În cutii 100 grame culoarea rosu	În cutii 100 grame culoarea rosu	În cutii 100 grame culoarea rosu

44812310-1	Color pentru vopsea de apa gri (sur)		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea rgi(sur)	In cutii 100 grame culoarea rgi(sur)	In cutii 100 grame culoarea rgi(sur)
44812310-1	Color pentru vopsea de apa piersic		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea persic	In cutii 100 grame culoarea persic	In cutii 100 grame culoarea persic
44812310-1	Color pentru vopsea de apa verde deschis		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea verde deschis	In cutii 100 grame culoarea verde deschis	In cutii 100 grame culoarea verde deschis
44812310-1	Color pentru vopsea de apa negru mare		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea mare negru	In cutii 100 grame culoarea mare negru	In cutii 100 grame culoarea mare negru
44812310-1	Color pentru vopsea de apa orange		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea orange	In cutii 100 grame culoarea orange	In cutii 100 grame culoarea orange
44812310-1	Color pentru vopsea de apa roz		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea violet	In cutii 100 grame culoarea violet	In cutii 100 grame culoarea violet
44812310-1	Color pentru vopsea de apa bej		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea bej	In cutii 100 grame culoarea bej	In cutii 100 grame culoarea bej
44812310-1	Color pentru vopsea de apa negru		Ukraina	ТОВ «Прогрес-2010»	In cutii 100 grame culoarea galben	In cutii 100 grame culoarea galben	In cutii 100 grame culoarea galben
44832200-3	Diluant		Ukraina	ТОВ «Кіровоградпостач»	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru
44832200-3	Ulei de in		Ukraina	Ukraina	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru
44832200-3	Bezir		Ukraina	Ukraina	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru	In sticle de 1 litru
44812310-1	Vopsea uscata sub forma de praf		Ukraina	Ukraina	Colorant praf culoarea albastru in pachete de polietelend cite 500 grame	Colorant praf culoarea albastru in pachete de polietelend cite 500 grame	Colorant praf culoarea albastru in pachete de polietelend cite 500 grame
39224210-3	Perii mari		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii mijlocii		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii mici		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii pentru calorifere		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii pentru var		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Rulou mare		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Rulou mijlociu		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna

39514300-1	Rulou mic		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Rulou pentru var		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Vanita pentru rulou 50-100 (diametru)		Ukraina	Ukraina	Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare
39514300-1	Vabita pentru rulou 25-30(diametru)		Ukraina	Ukraina	Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare
44111000-1	Clei tub pt carniz		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44111000-1	Silicon alb		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44111000-1	Piatra vinata		Rezina	Rezina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Manusi pt lucru		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Clei PVA		Polonia	Polonia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Grund patrundere adinca		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Rotband		Germania	Germania	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Amestec finis (25kg)		Germania	Germania	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Clei pentru teracota		Moldova	Moldova	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Smoala		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Ciment		Moldova	Moldova	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44110000	Nisip		Moldova	Moldova	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44110000	Placaj 2mm pentru pereti		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44110000	Placaj 6mm		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
22852000-7	OSB placi, 0,8mm		Polonia	Polonia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44111200-3	Scindura pentru podea 5cm grosimea		Ukraina	Ukraina	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
14211000-3	Miner pt usa euro		China	ChinaMoldova	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna

24911200-5	Caramida cu uzor		Moldova	Macon	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
24911200-5	Caramida ogneupornaia		Moldova	Macon	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
24911200	Prize		China	China	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44831000	Lacat Interior		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
44831000	Miner pentru usi		Rusia	Rusia	Calitate buna	Calitate buna	Calitate buna
24911200-5	Setca de slefuit Nr40/60/80		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
24911200	Spateli diferite		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
24911200	Vopsea alba		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Surupuri 1,6mm		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Surupuri 2,5mm		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Surupuri 3,5mm		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Perie sirma		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Electrozi N3		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44831000-7	Resetou pentru soba		Ukraina	Ukraina	De calitate	De calitate	De calitate
44192200-4	Robinet de scurgere a apei la lavuar diametru 15		China	China	De calitate	De calitate	De calitate
44831000	Scotci malearnii		China	China	De calitate	De calitate	De calitate
44192200-4	Robinet pentru bucatarie		China	China	Calitate superioara, inox	Calitate superioara, inox	Calitate superioara, inox

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu

În calitate de: director

Ofertantul: "Tincomerț Grup" SRL

Adresa: or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B

