

Инвестор
ОбъектБлагоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО
Гагаузия

Каталог единичных расценок к объекту № 4

Ремонт (развернутая форма)


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	01	Газовый счетчик G-16T с термокомпенсатором	шт.			10 900,00
	01	Газовый счетчик G-16T с термокомпенсатором	шт.		10 900,00	10 900,00
2	02	Электромагнитный клапан МГК Ду50	шт.			2 500,00
	02	Электромагнитный клапан МГК Ду50	шт.		2 500,00	2 500,00
3	03	Электромагнитный клапан отсекающий Ду20	шт.			600,00
	03	Электромагнитный клапан отсекающий Ду 20	шт.		600,00	600,00
4	04	Сигнализатор загазованности	шт.			250,00
	04	Сигнализатор загазованности	шт.		250,00	250,00
5	05	Клапан термозапорный d= 32 мм	шт.			710,00
	05	Клапан термозапорный d= 32 мм	шт.		710,00	710,00
		2. Lucrari de montare				
6	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" (Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/2")	шт.			48,37
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0400	40,00	1,60
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0800	60,00	4,80
7	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65 mm (Клапан)	шт.			237,19
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	41,97	159,49
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	25,00	15,50
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	300,00	60,00
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	11,00	2,20
8	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametru	шт.			239,25



1	2	3	4	5	6	7
		(Предохранительное устройство при недостатке газа-воздуха)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	41,97	146,90
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	300,00	69,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	25,00	20,50
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	11,00	2,86
9	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 32	шт.			22,43
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	41,97	17,63
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Tevi si armatura				
10	ID10F	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 65 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 65 мм)	шт.			864,72
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9000	41,97	121,72
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	1,0000	735,00	735,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	40,00	2,00
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	60,00	6,00
11	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 32 мм)	шт.			326,15
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	41,97	71,35
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	1,0000	250,00	250,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
12	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind (Американка д= 65 мм)	шт.			259,97
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	210,00	210,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	40,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	60,00	6,00
13	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 65 мм(Резьба)	шт.			124,97
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	41,97	41,97
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	75,00	75,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0500	40,00	2,00
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,1000	60,00	6,00
14	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (Амереканка д= 32 мм)	шт.			168,34
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,97	14,27
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	150,00	150,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0250	40,00	1,07
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0500	60,00	3,00
15	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (Резьба д=32 мм)	шт.			26,27
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,97	14,27
	25231567 13800	Fitinguri din fonta	шт.	1,0000	8,00	8,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0250	40,00	1,00
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0500	60,00	3,00
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 мм (Запорный пробковый вентиль с муфтой или пробковый вентиль с муфтой с глухим корпусом для газового оборудования, диаметром 15 мм)	шт.			90,49
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,97	18,89
	28752742 05200	Robinet de inchidere (cana)	шт.	1,0000	70,00	70,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,40
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,20
17	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76 мм (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 76 мм")	m			208,40
	71360400	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	41,97	71,35



1	2	3	4	5	6	7
	11749					
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0000	76,00	76,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	300,00	50,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	25,00	10,03
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	11,00	0,98
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
18	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")	m			138,81
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	41,97	50,36
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0000	57,00	57,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	300,00	26,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	25,00	4,96
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	11,00	0,45
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,04
19	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m			72,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	41,97	35,67
	25212167 01000	Teava din otel	m	1,0000	15,00	15,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	300,00	18,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	25,00	3,00
	27357259 03465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	11,00	0,33
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	11,00	0,00
20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			24,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,97	9,65
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	15,00	15,00



1	2	3	4	5	6	7
21	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2			17,33
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	41,97	11,33
	24302261 00837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,25
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
22	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			16,07
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	41,97	6,71
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	40,00	8,10
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
23	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 76 мм L=500 mm)	шт.			72,84
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,97	20,98
	27221033 10000	Teava instalatie	m		76,00	38,00
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	300,00	12,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	25,00	0,50
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,30	0,56
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	250,00	0,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,0006	13,50	0,00
24	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 125 мм L= 500 mm)	шт.			130,76
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,97	27,28
	27221033 10000	Teava instalatie	m	0,5000	125,00	62,50
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	300,00	36,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,75



1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	40,00	2,40
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,30	0,83
	14212022 06000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,00
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0.0009	13,50	0,00
25	GD08 B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 65 mm (Заглушка, для труб диам. 65 мм)	шт.			85,83
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	1,3800	41,97	57,92
	27104036 07000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,6900	11,00	7,59
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	11,00	1,32
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	300,00	18,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
26	GB05 B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (ИФС 65 мм)	шт.			208,26
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,7400	41,97	31,06
	28752744 00200	Flanse din otel	шт.	1,0000	138,00	138,00
	28731559 01000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	35,00	16,45
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	300,00	21,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,75
27	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")	m			5,62
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	41,97	4,62
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	20,00	1,00
28	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)	m			4,58
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	41,97	3,78
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
29	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de	m			7,70



1	2	3	4	5	6	7
		utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,97	6,30
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	20,00	1,40
30	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			6,66
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	41,97	5,46
	29123400 02504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	20,00	1,20
31	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250 мм)	m2			600,40
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	41,97	158,59
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,00	12,13
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,21
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,51
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	5,00	0,04
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	11,00	13,90
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	300,00	8,94
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	1,00	6,06
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	11,00	0,33
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,00	71,23
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	18,00	171,42
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	18,00	138,18
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	1,00	6,06
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	2,00	12,12
32	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	шт.			123,29



1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,00	1,65
	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	шт.	1,0000	100,00	100,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65
33	VB28 A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (дефлектор Д250)	шт.			565,93
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	41,97	258,95
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	15,00	2,10
	27104037 00089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	15,00	8,55
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,00	4,25
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,30	2,60
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	11,00	26,51
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1070	60,00	6,60
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	40,00	1,60
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	2,50
	27106034 16811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	11,00	3,41
	27106034 17113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	11,00	1,76
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	11,00	0,77
	27106034 04453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	11,00	2,64
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	300,00	12,00
	28741158 42661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	шт.	8,0000	1,00	8,00
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	11,00	3,30
	27104036 04481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	11,00	0,22
	27104036 02470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	11,00	170,17
	28741158 83938	Saiba grower M 6	шт.	8,0000	1,00	8,00
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	1,0000	2,00	2,00
	28741158 10187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	шт.	8,0000	2,00	16,00
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	12,0000	2,00	24,00
		3.2. Демонтаж				
34	RpGC 15A	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20	шт.			14,27



1	2	3	4	5	6	7
		mc/ora (Снятие объемных газовых счетчиков расходом 3-20 м3/час, соединенные штуцерами диам. 3/4" - 1 1/2")				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	41,97	14,27
35	RpID2 1A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 3/8"-1")	шт.			3,36
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	41,97	3,36
36	RpID2 1B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 1 1/4"-1 1/2")	шт.			5,04
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	41,97	5,04
37	RpIC1 9A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m			34,88
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	41,97	12,59
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	300,00	18,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,42
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0220	40,00	0,87
38	RpIC1 9B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			42,08
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	41,97	15,95



1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	300,00	21,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	40,00	1,16
39	RpIC1 9C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления. на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m			57,00
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	300,00	33,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	25,00	5,05
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	300,00	21,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	40,00	1,16
39	RpIC1 9C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления. на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m			57,00
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,97	17,63
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	300,00	33,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	25,00	5,05
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0330	40,00	1,32

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)