

Lucrari de reparatie birourilor la Inspectoratul de politie or.Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 202 064 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,64	24,16 24,16	208,72 208,72
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.0=3buc)	m2	5,40	1 218,33 46,66	6 578,96 251,97
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.4=1buc)	m2	2,20	1 218,95 46,91	2 681,68 103,21
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (0.9x1.8 =1buc)	m2	1,62	1 015,38 32,39	1 644,92 52,47
5	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,80	76,85 76,24	138,33 137,23
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,22	932,55 225,41	205,16 49,59
7	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,50	223,36 222,56	111,68 111,28
8	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m	3,50	149,24 25,87	522,35 90,53
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,40	215,07 215,07	15 337,63 10 409,37
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	1,73 1,73	208,72 83,61
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	48,40		4 034,30

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	3 404,82
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	4,31 1,73	208,72 83,61
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,40	36,32 31,71	1 757,76 1 534,90
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	4,31 1,73	208,72 83,61
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	42,05 31,71	2 035,26 1 534,91
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,60	267,98 126,85	4 448,43 2 105,74
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,60	69,47 40,36	1 153,21 670,01
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,60	238,89 74,96	3 965,57 1 244,30
19	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	2,00	372,73 54,20	745,45 108,40
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	49,98 15,57	49,98 15,57
21	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	29,64 8,07	740,99 201,81
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	64,64 17,88	258,56 71,50
23	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,00	7,29 6,34	189,50 164,90
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00	9,22 9,22	73,80 73,80
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,00	37,48 37,48	149,92 149,92
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)	buc	8,00	70,42 70,42	563,37 563,37

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			13,26	106,09
Total			Lei			52 279,91
Total Birou						52 279,91
Inclusiv salariu						23 051,87
		2. Birou 2				
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,24	24,20 24,20	78,42 78,42
28	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,30	924,36 224,43	1 201,67 291,76
29	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	33,60	316,89 215,08	10 647,50 7 226,53
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	4,32 1,73	145,10 58,24
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,60	83,35 70,34	2 800,57 2 363,48
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	4,32 1,73	145,10 58,24
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,60	36,31 31,71	1 220,17 1 065,56
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	4,32 1,73	145,10 58,24
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,60	42,05 31,71	1 412,93 1 065,56
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,80	267,97 126,85	2 358,17 1 116,30
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,80	69,45 40,36	611,13 355,18
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,80	254,95 89,37	2 243,59 786,48
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	2,00	372,73 108,40	745,45 108,40
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,00	49,98 15,57	49,98 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
41	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	29,64 8,07	740,99 201,81
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	64,64 17,88	258,56 71,50
Total			Lei			24 804,43
Total Birou 2						24 804,43
Inclusiv salariu						14 921,27
		3. WC				
43	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	38,40	316,89 215,07	12 168,71 8 258,65
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,40	4,31 1,73	152,62 61,12
45	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) h=1.6m	m2	7,40	345,28 219,11	2 555,10 1 621,40
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	83,36 70,35	2 584,09 2 180,70
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	4,31 1,73	133,76 53,62
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	36,32 31,71	1 125,81 983,11
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	4,31 1,73	133,76 53,62
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,00	42,05 31,71	1 303,58 983,11
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,30	45,52 45,52	377,82 377,82

1	2	3	4	5	6	7
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,30	128,61 60,58	1 067,45 502,80
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,30	292,07 144,22	2 424,22 1 197,02
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,30	268,12 126,92	2 225,37 1 053,45
55	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	236,87 14,41	236,87 14,41
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	52,66 10,38	157,98 31,14
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 843,27 271,00	1 843,27 271,00
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	588,14 95,14	588,14 95,14
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	924,72 106,67	924,72 106,67
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	61,67 18,45	246,70 73,80
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	35,81 14,41	214,84 86,49
62	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	32,09 16,72	192,57 100,33
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	57,55 21,91	460,41 175,29
64	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	48,22 21,33	578,62 256,01
65	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	1,00	372,72 54,20	372,72 54,20
66	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	984,07 147,03	984,07 147,03
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc	1,00	49,98	49,98

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			15,57	15,57
68	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	29,64 8,07	740,99 201,81
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	64,64 17,88	129,28 35,75
Total			Lei			33 973,47
Total WC						33 973,47
Inclusiv salariu						18 986,87
4. Cazangeria si hala						
70	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,80	54,23 54,23	856,82 856,82
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,80	261,16 146,45	4 126,37 2 313,89
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	4,30 1,72	67,95 27,10
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,80	83,37 70,36	1 317,18 1 111,68
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	4,30 1,72	67,95 27,10
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	42,05 31,71	664,42 501,07
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	4,31 1,72	260,68 104,36
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	42,05 31,71	664,42 501,07
Total			Lei			8 025,79
Total Cazangeria si hala						8 025,79
Inclusiv salariu						5 443,09
Total			Lei			119,078
Fondul social			22,5 %			26,802
Transportarea materialelor			10 %			11,908

Cheltuieli de regie	14,5 %	20 117
Beneficiu de deviz	6 %	9 531
Total		168 387
TVA	20 %	33 677


Total deviz:

202 064

Inclusiv salariu

62 405

Director



Lucrari de reparatie birourilor la Inspectoratul de politie or.Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 202 064 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,81	57,66	392,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,19	57,66	299,26
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,85	57,66	2 932,01
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	157,14	57,66	9 060,68
5.	7123010010200	Betonist	h-om	7,89	57,66	454,94
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,38	57,66	367,87
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,90	57,66	1 493,39
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,92	57,66	1 955,82
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,47	57,66	1 987,54
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,54	57,66	1 357,31
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,44	57,66	256,01
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,28	57,66	73,80
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,11	57,66	1 101,89
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	94,66	57,66	5 458,11
15.	7422010060100	Timplar	h-om	531,95	57,66	30 672,24
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,72	57,66	3 847,08
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,05	57,66	637,13
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,35
Total manopera						62 405

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,32	210,00	67,20
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,03	27,50	83,31
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,93	6,80	183,12
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,37	535,00	732,95
5.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,75	0,00	0,00
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,50	280,00	140,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,07	210,00	224,70
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,54	210,00	113,40
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,83	0,00	0,00
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18	0,00	0,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	0,00	0,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	166,00	0,05	8,30
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,62	150,00	1 539,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	36,60	100,00	8 360,00
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	3,98	16,40	393,28
16.	2051142950700	Dibluri	buc	30,00	0,50	15,00
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	26,00	26,00	24,96

18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,26	0,00	0,00
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,07	95,00	386,65
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,32	16,40	1 071,25
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,39	32,00	12,48
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,84	22,30	1 289,84
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,35	54,00	18,90
24.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,39	0,00	0,00
25.	24302261000001	Fuga	kg	4,98	15,80	78,68
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,16	32,00	5,12
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,53	125,00	191,25
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,10	54,00	59,40
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,87	2,40	45,29
30.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,02	0,00	0,00
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,00	1,50	1,50
32.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	46,00	48,30
33.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	54,00	108,00
34.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	6,20	6,51
35.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,54	120,00	424,80
36.	2521216717050	Teava din material plastic d=20 mm	m	12,85	20,80	267,28
37.	252121672016	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	4,12	40,80	168,10
38.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	6,18	20,30	125,45
39.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,66	28,20	46,81
40.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	220,00	222,20
41.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,48	2,50	1,20
42.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,40	2,50	6,00
43.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,52	3,00	7,56
44.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,48	4,20	2,02
45.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,00	3,00	36,00
46.	252315672103-8	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,00	28,80	230,40
47.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	6,00	12,80	76,80
48.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	650,00	669,50
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	1 050,00	1 113,00
50.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,03	690,00	710,70
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	0,00	0,00
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,56	3,60	16,42
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	536,95	1,50	805,42
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	47,79	1,50	71,68
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,21	2,30	34,98
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,47	12,60	94,12
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,28	2,80	26,00
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	919,63	1,60	1 471,41
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	119,20	4,35	518,52
60.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,55	115,00	983,25
61.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	44,55	65,00	2 895,75
62.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	106,85	68,00	397,80

63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	33,62	2,80	94,14
64.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	7,93	105,00	832,65
65.	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,93	133,33	3 590,58
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,51	2,50	193,77
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,39	130,00	4 600,70
68.	2746167335100	Priza	buc	10,20	37,50	382,50
69.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	55,14	11,50	634,11
70.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,00	6,50	84,50
71.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	19,68	1,80	35,43
72.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20	0,00	0,00
73.	2822115700000	Radiator	buc	4,00	985,00	3 940,00
74.	2822115708000	Element de sustinere	buc	356,08	2,80	997,03
75.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	127,97	44,20	5 656,28
76.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	54,84	19,50	1 069,36
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	35,26	0,15	5,29
78.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	14,14	0,15	2,12
79.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 731,00	0,25	1 682,75
80.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 807,60	0,25	951,90
81.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,00	0,50	5,00
82.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,00	0,50	10,00
83.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,02	65,00	66,30
84.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	98,00	102,90
85.	2874136313300	Diblu din metal	buc	134,80	1,10	148,28
86.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	0,00	0,00
87.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	52,00	53,04
88.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	64,00	65,28
89.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	8,60	17,54
90.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	175,00	183,75
91.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,00	64,00	512,00
92.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	5,00	316,00	1 580,00
93.	2875276305105	Conector	buc	70,15	6,00	420,90
94.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,00	0,60	9,60
95.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,60	2,50	6,50
96.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	385,00	385,00
97.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,02	42,00	126,84
98.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,02	0,00	0,00
99.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	42,00	44,10
100.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,02	42,00	42,84
101.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	42,00	44,10
102.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	80,00	11,80	948,00
103.	3220137315778	Decapant	kg	0,06	0,00	0,00
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,23	0,00	0,00
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	0,00	0,00
106.	4100126202818	Apa	m3	0,61	0,00	0,00

107.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,78	2,50	54,46
Total materiale de construcții						56 205

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24	10,00	2,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42	10,00	4,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,56	250,00	140,00
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,18	25,00	4,50
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,25	36,00	9,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,87	15,00	208,05
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,25	25,00	56,25
8.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,09	25,00	2,25
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,31	25,00	7,75
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,00	35,00	35,00
Total utilaje de construcții						468


Total:

Total	Lei	119 078
Fondul social	22,5 %	14 041
Transportarea materialelor	10 %	5 620
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 117
Beneficiu de deviz	6 %	9 531
Total		168 387
TVA	20 %	33 677

Total deviz:

202 064

Director



Catalog de prețuri unitare №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,16
						24,16
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,08
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.0=3buc)	m2			1 218,33
						46,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,59
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.4=1buc)	m2			1 218,95
						46,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	22,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,27
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (0.9x1.8 =1buc)	m2			1 015,38
						32,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	15,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4230	125,00	15,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			76,85

1	2	3	4	5	6	7
						76,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,61
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			932,55 225,41
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	188,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,68
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	535,00	486,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	2,30	23,00
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	47,73
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,18
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	90,91
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,14
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			223,36 222,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	196,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
8	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m			149,24 25,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500	57,66	20,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	120,00	121,37
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,15	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,29
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316,89 215,07
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	44,20	41,99
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	19,50	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,80	7,84
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,35 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360	25,00	0,40
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,32 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,05 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,30	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			267,98 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,47 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			238,89 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	133,33	141,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,80	7,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,40	14,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
19	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc			372,73 54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	316,00	316,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		0,30
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,98 15,57

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	27,50	27,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
21	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m			29,64 8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	11,80	12,64
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	11,50	8,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,80	0,47
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			64,64 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,50	38,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
23	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			7,29 6,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	32,00	0,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	32,00	0,48
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	0,00	0,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,00	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22 9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 034,04 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	985,00	985,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	0,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	54,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,00	0,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			79,42 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	54,00	2,16
		2. Birou 2				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,20 24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
28	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet)	m3			924,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m				224,43
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	188,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,37
	141112201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	535,00	481,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	2,30	23,02
	00000052	Nisip	m3	0,2110	210,00	43,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,31
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	25,00	1,54
29	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316,89 215,08
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,27
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	44,20	41,99
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	19,50	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,80	7,84
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,35 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,31 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,05 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,30	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			267,97
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,45
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			254,95
						89,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,83
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	133,33	141,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,80	7,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	16,40	16,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc			372,73
						54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	316,00	316,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,23
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,98
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	27,50	27,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
41	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m			29,64
						8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	1,80	1,84
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	11,50	8,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,80	0,45
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			64,64
						7,88

1	2	3	4	5	6	7
		plastic TRIPLE				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,50	38,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		3. WC				
43	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316,89 215,07
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	44,20	41,99
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	19,50	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,80	7,84
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
45	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) h=1.6m	m2			345,28 219,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	57,66	201,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,80	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,40	6,12
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	105,00	112,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,36 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,32 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,05
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,30	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,52
						45,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,51
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			128,61
						60,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,66
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: mai mari de 16 m2	m2			292,07
						144,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			268,12
						126,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
55	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			236,87
						14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	220,80	220,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	54,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,26
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			52,60
						10,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	42,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	0,00	0,00
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 843,27 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 050,00	1 113,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,20	29,61
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,00	48,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	175,00	183,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	6,20	6,51
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			588,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	385,00	385,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			924,72 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,00	53,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	64,00	65,28
	2521216717050	Teava din material plastic d=20 mm	m	0,6000	20,80	12,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,60	17,54
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,67 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	40,80	42,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	54,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	26,00	0,39
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,81 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	20,30	20,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	54,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	26,00	0,30
62	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			32,09 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,80	12,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	54,00	1,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	26,00	0,95
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			21,91 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672103-8	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	28,80	28,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	54,00	5,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	26,00	1,17



1	2	3	4	5	6	7
64	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			48,22 21,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2521216717050	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	20,80	21,22
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,00	0,63
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	4,20	0,17
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	26,00	0,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	36,00	0,75
65	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc			372,72 54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	316,00	316,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
66	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			984,07 147,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,03
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	690,00	710,70
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	42,00	42,84
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,20	17,20
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,98 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	27,50	27,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
68	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m			29,64 8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	11,80	12,64
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	11,50	8,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,80	0,47
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			64,64 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,25	38,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		4. Cazangeria si hala				
70	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2			4,23

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, placaj, PFL, PAS etc.				54,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,11
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			261,16 146,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	68,00	25,18
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	44,20	38,02
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,50	5,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,30 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,37 70,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,30 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,05 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,30	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,40	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,05 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,30	8,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

Director

