

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatii curente la sala de sedinte in cadrul imobiului**

Curtii Supreme de Justitie din str.M.Kogalniceanu nr.70 mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sala de sedinte 1.1.1. Peretii(nota: la pereti presista elemente decorative) k=1,2		
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,00
2	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, Protejarea cu pelicola elementelor din lemn ,corpurilor de iluminat,pardosele, usi,ferestre, prevazuri,)(Toate elementele se protejeaza cu pelicola si cu banda adeziva) Aplicativ	m2	200,00
3	pret piata	Banda adeziva (Pentru protejarea elementelor existente(Usi,ferestre,elemente decorative) (banda adeziva -0,2buc/m2	m2	200,00
4	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime	m	34,60
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	64,32
6	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (Element decorativ la pereti din cherestea)-cu recuperare si depozitare pentru a fi instalate)	m	25,12
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Desfaceri tencuieli si crapaturi pe alocuri pereti deteriorati)	m2	30,72
8	CN02A aplic	Dezinfectarea pereti cu solutii antimucegai (Se include solutie antimucegai 0,15kg/m2(Se	m2	24,20

1	2	3	4	5
		exclud toate materialele)Manopera ramane		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca)	m2	30,72
10	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	28,64
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,42
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,80
13	RCsR29A	Curatarea suprafetelor (Peretilor si elementelor decorative)	m2	64,80
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Pereti si elemente decorative)(Pereti partial deteriorati)	m2	64,80
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Shetrok" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2(Pereti si elemente decorative)(Pereti partial deteriorati)k=2	m2	64,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si elemente decorative -Grund Sadoline k=1,2	m2	247,20
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Grund Sadoline" intr-un strat, la pereti k=1,2	m2	247,20
18	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual((Pereti si elemente decorative) Vopsea SADOLINE BINDO-7 Fara miros, Culoarea maro-Se coordoneaza cu Beneficiarul) k=1,2	m2	247,20
19	RpCK09A	Montarea pervazurilor din foioase , de max Element decorativ 10x10 cm latime, curatate	m	22,12

1	2	3	4	5
		si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete(Elemente demontate) (Montarea element decorativ din cherestea pe pereti anterior Demontate)- (Aplicativ)		
20	RpCK09A	Montarea pervazurilor din foioase , de max Element decorativ 10x10 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, (element decorativ din cherestea stejar nou la comanda h=10cm dupa modelul existent)- (Aplicativ)	m	3,00
21	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (Element decorativ pline,), la interior si exterior, in doua straturi Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) dizain	m2	7,54
		1.1.2. Tavane H=5,6m (la tavane sunt prezente elemente decorative se include k=1,5)		
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	96,50
23	RCsR29A	Curatarea suprafetelor tavanelor,elemente decorative ,) k=1,5	m2	96,56
24	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la tavane, executate cu glet de ipsos in spatii(Dupa demolarea elemente decorative)	m2	18,32
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (la tavane sunt prezente elemente decorative)k=1,5	m2	96,50
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate compresor presiune joasa (Tavane)Vopsea SADOLINE BINDO-7 Fara miros, Culoarea maro-Se coordoneaza cu Beneficiarul) k=1,5	m2	96,50
		1.1.3. Glafuri ferestre si usi		
27	RCsR29A	Curatarea suprafetelor deteriorate	m2	12,40
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare glafuri usi,ferestre	m2	12,40
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	12,40

1	2	3	4	5
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,40
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare glafuri usi,ferestre	m2	12,40
33	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(SADOLINE 7 Vopsea si culoarease coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,40
		1.1.4. Transportarea deseurilor		
34	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,00
35	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,00
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00
		1.1.5. Timplarii		
37	RCsR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la timplarie(Prevaz din lemn la ferestre)	m2	9,24
38	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(Prevaz din lemn la ferestre)	m2	9,24
39	RCsO37A aplic	Revizuirea prevazuri b=500mm foioase, la usi si ferestre, simple(Se exclude Dulap stejar)	m	14,00
40	RCsR10C	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (prevaz lemn ferestre), la interior, in trei straturi(Vopsea lemn deschis-Culoarea se	m2	9,24

1	2	3	4	5
		coordoneaza cu beneficiarul) SADOLINE		
41	RCsO40B	Reparatii radicale la usi de lemn, prin schimbarea unor elemente.	buc	2,00
		1.1.6. Radiatoare din fonta		
42	RpCR25A1	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor(Vopsea rezistenta la temperatura fara miros culoare alba)(50sectiix0,29m2)	m2	14,50
		1.1.7. Masca radiatoare		
43	RCsO56B aplic	Demontari: (masca radiatoare decorativa) cu recuperare -pentru a vopsi radiatoarele	m2	6,80
44	CK30B aplic	Montarea Masca pentru radiatoare gata confectionata (Existenta), inclusiv diblurile (Materiale se exclud ramine Suruburi cu cap)	m2	6,80
45	RCsR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (Masca radiatoare), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat Culoare sur -Se coordoneaza cu Beneficiarul)Vopsea SADOLINE(Vopsitorii din ambele parti)	m2	13,60
		1.1.8. Lucrari de constructie sistemul electric		
46	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	3,00
47	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic ingropat((cu recuperarea ,)(Tabloul cu recuperare)	buc	1,00
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare,)	buc	6,00
49	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate(corp de iluminat cu bec incandescent)	buc	1,00
50	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii b=500 utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=5,0	buc	5,00

1	2	3	4	5
51	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	80,00
		1.2. Pardosele sala sedinte		
52	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, Protejarea cu pelicola elementelor din lemn „pardosele, usi, ferestre, prevazuri, Elementele demolate Balustrade pastrare pe termen nedeterminat0)(Toate elementele se protejeaza cu pelicola si cu banda adeziva) Aplicativ	m2	102,00
53	pret piata	Banda adeziva (Pentru protejarea elementelor existente(Usi, ferestre, elemente decorative) (banda adeziva -0,2buc/m2	m2	102,00
54	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, (Plinte din lemn decorative prefabricate) cu recuperare	m	15,00
55	RCsS20E	Demontarea(BALUSTRADE) imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime(atentie recuperarea balustradelor decorative - pentru pastrare) k=2,0 manopera	m	8,60
56	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB Kronospan 15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	27,80
57	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Piese metalice M1 de fixare carcasa de lemi individuale gata confectionate inclusiv cu sistemul de prindere- bulon M10 l=100mm complet cu piulita si saibe - 4 buc-la un element-(30 elemente-1,28kg/ buc)	kg	38,40
58		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M10x100 mm	buc	120,00
59		Piulita hexagonala cu flansa M10	buc	120,00
60	CE17A	Strat suplimentar acustic sintetic 5mm montat sub stratul de cherestea pardoseleIAplicativ)	m2	27,80

1	2	3	4	5
61	CG04C1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase batute alaturat pe rigle de stejar, // Aplicativ (Scindura de podea calitatea de stejar A/B 48x146x4,0)(k=0,0444-scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase-27,8m2x0,042 gros cherestea x 1,05 koeficientul =1,23m3)	m2	27,80
62	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	27,80
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	27,80
64	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase(Plinta din lemn se exclude.Se monteaza plinta existenta)	m	15,00
65	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase(Plinta la comanda din lemn se executa dupa modelul existent)	m	3,50
66	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (pline,existente si la comanda), la interior si exterior, in doua straturi(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) dizain	m2	3,76
		1.3. Balcon.		
		1.3.1. Balustrada balcon		
67	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade(Balustrada decorativa din beton h=1200x b=200mm L=9,98ml)K=2,5-Balustrada cu multe elemente)	m2	12,00
68	CN02A aplic	Dezinfectarea(BALUSTRADA) cu solutii antimucegai (Se include solutie antimucegai 0,15kg/m2(Se exclud toate materialele)Manopera ramane	m2	30,00
		1.3.2. Pardosele		
69	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, teracota	m	8,00

1	2	3	4	5
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgput" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,80
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,00
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresieceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea si marimile se adapteaza dupa platforma la pardosea- coordonata cu beneficiarul marimile -dizain)	m2	12,00
74	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10cm	m	8,00
		1.3.3. Transportarea deseurilor		
75	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00
76	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,00
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
		2. Sistemul electric		
		2.1. Demolari		
78	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	3,00
79	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic ingropat((cu recuperarea ,)(Tabloul cu recuperare)	buc	1,00
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare,)	buc	6,00
81	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate(corp de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		iluminat cu bec incandescent)		
82	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii b=500 utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=5,0	buc	5,00
83	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	80,00
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	50,00
		2.2. Lucrari de montare		
85	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul PN 750 d.20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	92,00
86	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVGng LS 3x2,5mm)	m	92,00
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare(Legrand,schneider)	buc	10,00
88	RpEA07A	Montarea Cutie de dist MUREVA IP55 (120x120)	buc	2,00
89	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, , gata echipate, (Tablou Existent)	buc	1,00
90	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol (Intrerupator existent-6buc)	buc	6,00
91	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 20 A- Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	2,00