

**Construcția anexei la edificiul  
Gimnaziul "F. Ostapciuc", s.  
Samananca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 75/5

Valoarea de deviz 1 719 424,07 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,196	249,54 0,00	548,0 0,0
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI	100 m3	1,455	1 300,07 0,00	1 891,6 0,0
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,392	300,00 300,00	1 317,6 1 317,6
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,392	44,40 44,40	195,0 195,0
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	187,000	81,90 0,00	15 315,3 0,0

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint coeziv	m3	32,940	68,45 66,40	2 254,7 2 187,2
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	32,940	36,85 34,80	1 213,8 1 146,3
		<i>Total</i>	lei			22 736,0
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>22 736,0 4 846,1</b>
		<b>2. Talpa fundatiei cota -1.500</b>				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	9,900	410,89 39,60	4 067,8 392,0
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	54,020	66,18 48,00	3 575,2 2 593,0
10	CC02A	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,000	13,11 1,84	1 783,6 250,2
11	CC02B	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	113,260	12,32 1,04	1 394,8 117,8
12	CC02B	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	833,970	12,31 1,04	10 270,3 867,3
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	4,920	1 543,80	7 595,5

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice			212,01	1 043,1
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	25,600	888,45 158,00	22 744,3 4 044,8
		<i>Total</i>	lei			51 431,5
		<b>Total Talpa fundatiei cota -1.500 Inklusiv salariu</b>				<b>51 431,5 9 308,2</b>
		<b>3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300</b>				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	54,020	66,18 48,00	3 575,2 2 593,0
16	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,880	13,11 1,84	575,4 80,7
17	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	309,320	14,40 2,80	4 454,2 866,1
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	2,110	1 544,08 211,99	3 258,0 447,3
		<i>Total</i>	lei			11 862,8
		<b>Total Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300 Inklusiv salariu</b>				<b>11 862,8 3 987,1</b>
		<b>4. Perete de fundatie cota - 0.300</b>				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	14,330	410,91 39,60	5 888,4 567,5

1	2	3	4	5	6	7
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	23,960	<u>1 234,43</u> 148,00	<u>29 577,0</u> 3 546,1
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical	m2	143,290	<u>65,43</u> 3,20	<u>9 375,0</u> 458,5
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	143,290	<u>69,67</u> 48,00	<u>9 982,4</u> 6 877,9
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontal	m2	143,290	<u>65,43</u> 3,20	<u>9 375,0</u> 458,5
24	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,070	<u>69,67</u> 48,00	<u>7 180,5</u> 4 947,4
		<i>Total</i>	lei			71 378,3
		<b>Total Perete de fundatie cota - 0.300</b>				<b>71 378,3</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>16 855,9</b>
		<b>5. Centura cota -0.100</b>				
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	77,570	<u>66,22</u> 48,00	<u>5 136,3</u> 3 723,4

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02A	Armături din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,790	13,11 1,84	1 125,1 157,8
27	CC02B	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	298,340	12,32 1,04	3 674,1 310,3
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3	8,564	888,46 158,00	7 608,8 1 353,1
		<i>Total</i>	lei			17 544,3
		<b>Total Centura cota -0.100 Inclusiv salariu</b>				<b>17 544,3 5 544,6</b>
		<b>6. Cofraj pardosea cota - 0.100</b>				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm	m3	8,905	410,89 39,60	3 659,0 352,6
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	172,190	15,82 1,80	2 724,9 309,9
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5	m3	14,250	907,91 184,00	12 937,7 2 622,0
		<i>Total</i>	lei			19 321,6
		<b>Total Cofraj pardosea cota - 0.100 Inclusiv salariu</b>				<b>19 321,6 3 284,5</b>
		<b>7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100</b>				
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	84,330	66,16 48,00	5 579,2 4 047,8

1	2	3	4	5	6	7
33	CC02A	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	122,480	13,12 1,84	1 606,4 225,4
34	CC02L	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 18 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	394,880	14,40 2,80	5 686,4 1 105,7
35	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 și turnarea cu mijloace clasice	m <sup>3</sup>	7,910	1 543,88 212,01	12 212,1 1 677,0
		<i>Total</i>	lei			25 084,1
		<b>Total Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100 Inclusiv salariu</b>				<b>25 084,1 7 055,9</b>
		<b>8. Carcase spațiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400</b>				
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	57,970	66,18 48,00	3 836,7 2 782,6
37	CC02A	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	274,240	13,12 1,84	3 596,7 504,6
38	CC02L	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 14 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	427,520	14,40 2,80	6 156,4 1 197,1

1	2	3	4	5	6	7
39	CC02L	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 16 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	293,590	14,40 2,80	4 227,6 822,0
40	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 și turnarea cu mijloace clasice	m3	16,690	1 543,82 212,00	25 766,3 3 538,2
		<i>Total</i>	lei			43 583,7
		<b>Total Carcase spațiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400 Inclusiv salariu</b>				<b>43 583,7 8 844,5</b>
		<b>9. Pereti portanti</b>				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea peste 4 m, zidarie ordinară	m3	74,980	932,79 144,80	69 940,3 10 857,1
42	CD58A	Zidarie simplă din cărămidă, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier, pereti despărțitori, înălțime nivel până la 4m	m3	4,230	1 965,60 225,60	8 314,5 954,3
43	CC09C	Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicată la pereti, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	33,820	54,34 22,00	1 837,7 744,0
		<i>Total</i>	lei			80 092,5
		<b>Total Pereti portanti Inclusiv salariu</b>				<b>80 092,5 12 555,4</b>
		<b>10. Planseu de lemn cota +3.400</b>				
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la clădiri obișnuite, inclusiv podina între grinzi și umplutura	m2	194,020	104,14 34,40	20 205,8 6 674,3
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	99,750	16,81 10,00	1 677,0 997,5

1	2	3	4	5	6	7
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	182,540	97,22 3,60	17 746,3 657,2
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	182,540	16,81 10,00	3 068,8 1 825,4
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	180,020	144,69 87,88	26 046,3 15 820,2
		<i>Total</i>	lei			68 744,2
		<b>Total Planseu de lemn cota +3.400 Inklusiv salariu</b>				<b>68 744,2 25 974,6</b>
		<b>11. Acoperisul</b>				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,940	4 914,19 963,60	24 276,1 4 760,2
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	9,220	32,77 1,61	302,1 14,8
51	CE30A1	Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	213,420	47,08 17,40	10 048,6 3 713,5
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,830	139,60 34,00	953,5 232,2
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,890	25,50 6,77	48,2 12,8
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe	m2	31,200	131,81 82,40	4 112,4 2 570,9

1	2	3	4	5	6	7
		o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	31,200	55,97 40,00	1 746,4 1 248,0
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	213,420	16,81 10,00	3 588,1 2 134,2
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu	m2	213,420	160,15 48,00	34 178,2 10 244,2
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	62,400	22,50 8,00	1 404,0 499,2
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,400	168,14 12,00	10 492,1 748,8
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,550	168,09 14,00	7 320,5 609,7
		<i>Total</i>	lei			98 470,2
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>98 470,2 26 788,5</b>
		<b>12. Elemente pardoselilor cota 0.000</b>				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,790	1 871,12 272,40	3 349,3 487,6
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg	538,020	15,42 1,40	8 298,9 753,2
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	180,020	107,93 36,00	19 428,8 6 480,7
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	180,020	33,53 2,40	6 035,7 432,0

1	2	3	4	5	6	7
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	180,020	131,68 102,80	23 704,5 18 506,1
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	122,040	3,90 1,20	475,9 146,4
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	122,040	251,93 100,00	30 745,0 12 204,0
68	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	102,300	51,17 34,00	5 234,7 3 478,2
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	57,970	215,31 62,00	12 481,4 3 594,2
		<i>Total</i>	lei			109 754,2
		<b>Total Elemente pardoselelor cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>109 754,2 46 082,4</b>
		<b>13. Usi, ferestre</b>				
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,635	161,67 157,99	426,0 416,3
71	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	69,560	17,56 2,40	1 221,2 167,0
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla	m2	46,120	865,67 22,40	39 924,9 1 033,0
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	6,920	1 330,91	9 209,9

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc			32,41	224,3
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,410	100,15 3,60	2 144,3 77,1
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,410	142,05 16,00	3 041,2 342,5
		<i>Total</i>	lei			55 967,5
		<b>Total Usi, ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>55 967,5 2 260,2</b>
		<b>14. Lucrari interioare</b>				
		<b>14.1. Pereti</b>				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	401,060	153,36 92,00	61 504,6 36 897,5
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	2,60 1,20	1 042,8 481,3
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	401,060	75,11 63,60	30 122,0 25 507,4
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	2,60 1,20	1 042,8 481,3
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	401,060	26,24 22,00	10 525,8 8 823,3
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	2,60 1,20	1 042,8 481,3

1	2	3	4	5	6	7
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	401,060	29,17 22,00	11 700,9 8 823,3
		<i>Total</i>	lei			116 981,7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>116 981,7 81 495,4</b>
		<b>14.2. Tavan</b>				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	2,60 1,20	468,0 216,0
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	180,020	73,39 61,20	13 212,2 11 017,2
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	180,020	20,01 8,00	3 601,6 1 440,2
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	2,60 1,20	468,0 216,0
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,020	26,25 22,00	4 724,7 3 960,5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	2,60 1,20	468,0 216,0
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	180,020	44,60 33,60	8 028,9 6 048,7
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	163,240	26,65 20,80	4 349,6 3 395,4
		<i>Total</i>	lei			35 321,0
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>35 321,0 26 510,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>14.3. Blocul sanitar</b>				
		<b>14.3.1. Pereti</b>				
91	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,710	1 965,41 225,58	9 257,1 1 062,5
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,900	161,67 158,00	145,5 142,2
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,250	15,82 1,80	178,0 20,2
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	2,60 1,20	173,0 79,8
95	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	66,550	99,47 64,00	6 619,7 4 259,2
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	2,60 1,20	173,0 79,8
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,550	75,11 63,60	4 998,4 4 232,6
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	2,60 1,20	173,0 79,8
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,550	26,24 22,00	1 746,6 1 464,1
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	2,60 1,20	173,0 79,8
101	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici	m2	31,400	44,60 33,60	1 400,4 1 055,0

1	2	3	4	5	6	7
		in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual				
102	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	126,150	81,00 14,00	10 218,1 1 766,1
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,000	16,80 16,80	33,6 33,6
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 330,90 32,40	2 661,8 64,8
105	CK04A	Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat	m2	2,000	876,40 26,40	1 752,8 52,8
106	CK27C	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	20,700	785,70 44,00	16 264,0 910,8
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	3,800	4,05 1,21	15,4 4,6
108	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	3,800	374,61 220,00	1 423,5 836,0
		<i>Total</i>	lei			57 406,9
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 406,9 16 223,7</b>
		<b>14.3.2. Retelele de apa si canalizare interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,000	773,88 82,00	3 095,5 328,0
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	466,00 66,00	1 864,0 264,0
111	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,000	1 108,20 168,00	4 432,8 672,0
112	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	57,68 12,00	461,4 96,0
113	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36,000	31,51 13,20	1 134,3 475,2
114	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,000	66,29 28,80	1 723,6 748,8
115	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	50,10 23,20	300,6 139,2
116	SB06D	Piesa de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - 50 mm	buc	1,000	88,60 22,00	88,6 22,0
117	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,	buc	14,000	71,15	996,1

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm			40,40	565,6
118	SB06B	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	36,80 16,00	147,2 64,0
		<i>Total</i>	lei			14 244,1
		<b>Total Retelele de apa si canalizare interioare Inclusiv salariu</b>				<b>14 244,1 3 374,8</b>
		<b>14.3.3. Pardoseli</b>				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,100	8,80 8,80	220,8 220,8
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,100	54,16 28,00	1 359,4 702,8
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor betonocontact	m2	25,100	4,02 1,20	101,0 30,1
122	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	25,100	288,43 116,00	7 239,7 2 911,6
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,800	35,03 20,00	868,7 496,0
		<i>Total</i>	lei			9 789,6
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 789,6 4 361,3</b>
		<i>Total</i>	lei			81 440,6
		<b>Total Blocul sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>81 440,6 23 959,8</b>
		<i>Total</i>	lei			233 743,3

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>233 743,3 131 965,2</b>
		<b>15. Fatada. lucrari exterioare</b>				
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	149,000	34,96 30,00	5 208,6 4 470,0
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	2,60 1,20	705,1 325,4
126	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	271,190	69,66 48,00	18 889,9 13 017,1
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	2,60 1,20	705,1 325,4
128	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	271,190	75,11 63,60	20 368,0 17 247,7
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	271,190	14,89 4,80	4 036,7 1 301,7
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	271,190	100,72 48,80	27 314,8 13 234,1
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	2,60 1,20	705,1 325,4
132	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	271,190	44,60 33,60	12 095,1 9 112,0
		<i>Total</i>	lei			90 028,4
		<b>Total Fatada. lucrari exterioare</b>				<b>90 028,4</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>59 358,8</b>
		<b>16. Lucrari de electricitate</b>				
133	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate	buc	1,000	390,80 390,80	390,8 390,8
134	RpEE01A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc	10,000	41,10 10,80	411,0 108,0
135	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	40,000	347,82 9,20	13 913,0 368,0
136	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate	buc	2,000	206,05 9,20	412,1 18,4
137	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc	1,000	171,10 43,60	171,1 43,6
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	42,96 12,40	687,4 198,4
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	8,000	43,10 10,80	344,8 86,4
140	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	366,000	69,21 66,00	25 329,3 24 156,0
141	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp	m	45,000	35,59 6,80	1 601,5 306,0
142	RpED01B	Montarea cablurilor pentru	m	155,000	17,23	2 670,7

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp			6,80	1 054,0
143	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp	m	36,000	18,25 6,80	657,0 244,8
144	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp	m	180,000	16,21 6,80	2 917,8 1 224,0
		<i>Total</i>	lei			49 506,5
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>49 506,5 28 198,4</b>
		<b>17. Utilaj</b>				
145	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			3 500,0
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 500,0</b>

		Total	lei	1 052 749,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	88 404,82
		Transportarea materialelor	7 %	44 590,36
		Cheltuieli directe		1 185 744,28
		Cheltuieli de regie	14 %	166 004,20
		Total		1 351 748,48
		Beneficiu	6 %	81 104,91
		Total		1 432 853,39
		TVA	20 %	286 570,68
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 719 424,07 481 315,12</b>

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia anexei la edificiul  
Gimnaziul "F. Ostapciuc", s.  
Samananca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 75/5

**Valoarea de deviz 1 719 424,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 75/5:				

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,872	40,00	74,9
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 575,961	40,00	63 038,4
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	291,434	40,00	11 657,4
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	606,283	40,00	24 251,3
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1 174,692	40,00	46 987,7
6.	7123010010200	Betonist	h-om	563,643	40,00	22 545,7
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	335,259	40,00	13 410,2
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	439,660	40,00	17 586,4
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	273,752	40,00	10 950,1
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	107,099	40,00	4 284,0
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	136,653	40,00	5 466,1
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	27,020	40,00	1 080,8
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	431,886	40,00	17 275,4
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	396,044	40,00	15 841,8
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	82,760	40,00	3 310,4
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	149,667	40,00	5 986,7
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,370	40,00	3 374,8
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	678,410	40,00	27 136,4
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	26,550	40,00	1 062,0
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	385,154	40,00	15 405,8
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	405,393	40,00	16 215,7
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,543	40,00	1 301,7
23.	7212030022700	Sudor	h-om	2,087	40,00	83,5
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	268,724	40,00	10 749,0
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,856	40,00	474,2
26.	7422010060100	Timplar	h-om	10,224	40,00	408,9
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,147	40,00	6 645,8

28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	634,256	40,00	25 370,4
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	66,607	40,00	2 664,3
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420	40,00	16,8
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	456,344	40,00	18 253,7
		<b>Total manopera</b>				<b>481 315,12</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	2,699	145,00	391,4
2.	1111000100024	Intreupator -automat 3F C 16 A2	buc	18,180	30,00	545,4
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	61,477	4,80	295,1
4.	1111122200007	Tabloul electric, gata echipat BZUM - 63 A	buc	1,000	3 500,00	3 500,0
5.	1212121212121	apa	m3	1,571	20,50	32,2
6.	14111222015548	Blocuri de calcar Fortan	m3	67,482	700,00	47 237,4
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	38,106	280,00	10 669,7
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,129	280,00	2 556,1
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,801	280,00	3 024,3
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	35,330	280,00	9 892,3
11.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	11,980	280,00	3 354,4
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,347	165,00	5 502,2
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,975	300,00	14 992,5
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,613	7,50	162,1
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,221	3 000,00	6 663,0
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,172	8 500,00	1 462,0
17.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,582	3 000,00	1 746,0
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,100	3 000,00	12 300,0
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,373	3 000,00	1 119,0
20.	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,388	3 000,00	1 164,0
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{c}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,296	3 000,00	888,0
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{c}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,790	3 000,00	2 370,0
23.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	3,298	3 000,00	9 894,0
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,041	3 000,00	123,0
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,045	3 000,00	135,0
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 676,080	0,01	26,8
27.	2010237318750	Distantieri	buc	615,525	0,50	307,8
28.	2010407343982	Rumegus	kg	1,255	0,50	0,6
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	4 500,00	81,0
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,629	75,00	3 197,1
31.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	46,120	825,00	38 049,0
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,920	1 250,00	11 150,0
33.	2030112951150	Dispartitori din profiluri din mase plastice	m2	20,700	720,00	14 904,0
34.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	58,550	15,50	907,5
35.	2051142950700	Dibluri	buc	366,000	0,25	91,5
36.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	298,518	0,50	149,3
37.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 044,052	0,60	626,5
38.	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,549	600,00	329,4
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,720	15,00	10,8

40.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,611	8,50	98,7
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 296,080	17,50	22 681,5
42.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	279,286	17,50	4 887,5
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,696	19,00	13,2
44.	2413217300010	Cleme	buc	22,210	22,50	499,7
45.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,682	14,50	140,4
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,417	95,00	1 559,7
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	423,455	8,50	3 599,7
48.	2416586105383	Amorsa-grund betonocontact	kg	4,335	18,00	78,1
49.	2416586105399	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	18,306	18,00	329,5
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	160,424	17,00	2 727,2
51.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	241,305	22,00	5 308,7
52.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	214,455	35,00	7 505,9
53.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,616	55,00	308,9
54.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	45,761	12,50	572,0
55.	24302261000001	Fuga	kg	37,916	11,20	424,7
56.	2430226100700	Grund alchidic	kg	18,882	25,00	472,0
57.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	112,544	24,00	2 701,1
58.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,831	18,60	294,5
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,029	3,50	171,6
60.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,744	22,50	84,2
61.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,326	25,00	8,2
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,003	25,00	675,1
63.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	24,922	2,20	54,9
64.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,552	13,50	34,5
65.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	142,022	0,50	71,0
66.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	171,402	5,50	942,7
67.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	21,410	95,00	2 034,0
68.	25212167002100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	27,851	35,00	974,8
69.	2521216700250	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	6,458	25,00	161,4
70.	2521216717050	Teava din material plastic	m	36,720	15,00	550,8
71.	2523156712230	Trecere din PVC, tip U, pentru canalizare 110 - 50mm	buc	1,025	65,00	66,6
72.	2523156712250	Cot PVC 50mm	buc	4,160	20,00	83,2
73.	2523156713100	Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	14,350	30,00	430,5
74.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,440	4,00	5,8
75.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,320	4,00	17,3
76.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,840	8,00	54,7
77.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	376,980	2,50	942,4
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	425,162	1,20	510,2
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	198,022	7,50	1 485,2
80.	2622102438000	Lavoar	buc	4,141	500,00	2 070,5
81.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,161	785,00	3 266,4
82.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,249	785,00	4 120,5
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 747,300	4,00	14 989,3
84.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	50,390	4,50	226,7

85.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	9 077,757	1,45	13 162,8
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 824,128	1,45	15 695,1
87.	26511221004021	Ciment M-300	kg	341,151	1,45	494,7
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 149,618	3,50	11 023,7
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	199,650	2,20	439,2
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 560,375	1,60	10 496,6
91.	26531021008311	Tink	kg	623,737	22,50	14 034,1
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	683,185	4,00	2 732,7
93.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	151,554	135,00	20 459,8
94.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	189,966	22,50	4 274,2
95.	2663102100000	Beton	m3	33,393	1 250,00	41 741,3
96.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	19,551	1 150,00	22 483,6
97.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	7,498	875,00	6 560,8
98.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,941	875,00	5 198,4
99.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	494,262	2,20	1 087,4
100.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,854	25,00	321,4
101.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	4,268	115,00	490,8
102.	2670112204051	Placi din laminat	m2	61,477	125,00	7 684,6
103.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	104,346	12,50	1 304,3
104.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,697	10,00	167,0
105.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	587,169	5,50	3 229,4
106.	2682132600500	Foi de usi interioare din MDF	m2	2,000	850,00	1 700,0
107.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	184,365	65,00	11 983,7
108.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	257,705	80,00	20 616,4
109.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	134,455	17,00	2 285,7
110.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,642	70,00	3 264,9
111.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,486	60,00	4 049,2
112.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	942,491	11,00	10 367,4
113.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,637	11,00	238,0
114.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	755,270	11,00	8 308,0
115.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 737,652	11,00	30 114,2
116.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	73,038	14,00	1 022,5
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	166,266	6,00	997,6
118.	2710703520285	Profil de suport	m	398,024	8,00	3 184,2
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,394	18,50	303,3

119.						
120.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	34,006	18,50	629,2
121.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	20,053	18,50	371,0
122.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1,184	18,50	21,9
123.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	21,410	125,00	2 676,2
124.	2746167335100	Priza	buc	16,320	28,00	457,0
125.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	62,400	14,50	904,8
126.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,000	2,00	48,0
127.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	104,000	5,00	520,0
128.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	187,720	14,50	2 721,9
129.	2873122004100	Plase sudate	kg	728,674	13,50	9 837,1
130.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	152,403	18,00	2 743,3
131.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	14,543	18,00	261,8
132.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	19,402	16,50	320,1
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,873	16,50	889,0
134.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	98,373	1,20	118,0
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	450,240	0,25	112,5
136.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,105	15,00	166,6
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 929,096	0,15	439,4
138.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	376,980	0,35	131,9
139.	2874115837745	Suruburi	buc	642,720	0,20	128,5
140.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 120,455	0,45	504,2
141.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	98,373	0,25	24,6
142.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,561	12,50	332,0
143.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,640	45,00	73,9
144.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 120,455	0,45	504,2
145.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	35,568	18,50	658,0
146.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,100	125,00	512,5
147.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,100	45,00	184,5
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	4,120	75,00	309,0

148.						
149.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	44,100	2,50	110,2
150.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,532	35,00	613,6
151.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,854	60,00	771,2
152.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,210	60,00	1 332,6
153.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,105	60,00	666,3
154.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,105	35,00	388,7
155.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,854	155,00	1 992,4
156.	2875274400101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,100	185,00	388,5
157.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	42,000	320,00	13 440,0
158.	2875274400521	Corp de evacuare EXIT	buc	1,020	125,00	127,5
159.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,981	25,00	2 249,5
160.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,838	14,50	142,6
161.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 126,975	0,02	122,6
162.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	400,00	1 600,0
163.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	45,00	365,4
164.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,120	45,00	185,4
165.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,564	2,50	101,4
166.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,588	20,50	135,0
167.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,253	20,50	927,7
168.	4100126202818	Apa	m3	12,306	20,50	252,2
169.	415-1	Cablu de energie VVG 3x6mmp	m	45,900	27,00	1 239,3
170.	415-2	Cablu de energie VVG 3x2.5mmp	m	158,100	9,00	1 422,9
171.	415-3	Cablu de energie VVG 4x1.5mmp	m	36,720	10,00	367,2
172.	415-4	Cablu de energie VVG 3x1.5mmp	m	183,600	8,00	1 468,8
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	156,159	2,50	390,2
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>637 005,20</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,917	85,00	1 182,9
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	670,500	0,50	335,2

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,958	55,00	382,6
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,680	15,00	160,2
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,737	15,00	11,0
6.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	17,462	15,00	261,9
7.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,788	25,00	19,7
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,309	5,00	221,5
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,685	800,00	548,0
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,999	15,00	75,0
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,729	400,00	1 891,6
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,410	45,00	18,4
13.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	5,700	15,00	85,5
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	49,060	15,00	736,0
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,760	15,00	41,4
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,839	25,00	96,0
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,751	15,00	11,2
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,459	15,00	81,8
19.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	7,569	75,00	567,7
20.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,057	15,00	0,9
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,831	75,00	287,3
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	11,737	25,00	293,5
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,627	15,00	24,4
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,551	15,00	128,3
25.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	1,520	15,00	22,8
26.	29552700002608	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,174	15,00	32,6
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	34,036	450,00	15 316,2
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>22 833,60</b>

Total	lei	1 052 749,10
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	88 404,82
Transportarea materialelor	7 %	44 590,36
Cheltuieli directe		1 185 744,28
Cheltuieli de regie	14 %	166 004,20
Total		1 351 748,48
Beneficiu	6 %	81 104,91
Total		1 432 853,39
TVA	20 %	286 570,68

Total deviz:

1 719 424,  
07

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Constructia anexei la edificiul Gimnaziul Investitor  
"F. Ostapciuc", s. Samananca

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			249,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	800,00	249,54
		<i>Total</i>	lei			548,0
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI	100 m3			1 300,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	400,00	1 300,07
		<i>Total</i>	lei			1 891,6
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			300,00 300,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	40,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			1 317,6
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
		<i>Total</i>	lei			195,0
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			81,90 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		<i>Total</i>	lei			15 315,3
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe	m3			68,45

1	2	3	4	5	6	7
		o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv				66,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600	40,00	66,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		<i>Total</i>	lei			2 254,7
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3			36,85 34,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	40,00	34,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		<i>Total</i>	lei			1 213,8
		<b>2. Talpa fundatiei cota -1.500</b>				
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 20/40mm	m3			410,89 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			4 067,8
9	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			66,18 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 575,2
10	CC02A	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	40,00	1,84
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
		<i>Total</i>	lei			1 783,6
11	CC02B	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,32 1,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	40,00	1,04
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
		<i>Total</i>	lei			1 394,8
12	CC02B	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,31 1,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	40,00	1,04
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
		<i>Total</i>	lei			10 270,3
13	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat	m3			1 543,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice				212,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,01
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			7 595,5
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3			888,45 158,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	272,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	237,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	204,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			22 744,3
		<b>3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300</b>				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			66,18 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 575,2
16	CC02A	Armatari din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	40,00	1,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
		<i>Total</i>	lei			575,4
17	CC02L	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,40 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 454,2
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3			1 544,08 211,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	193,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,01
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 258,0

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. Perete de fundatie cota - 0.300</b>				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3			410,91 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			5 888,4
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 234,43 148,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	40,00	148,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 150,00	938,38
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	280,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			29 577,0
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical	m2			65,43 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,50	59,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	1,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			9 375,0
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,67 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			9 982,4
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontal	m2			65,43 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,50	59,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	1,36
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			9 375,0
24	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,67 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			7 180,5
		<b>5. Centura cota -0.100</b>				
25	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			66,22 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
		<i>Total</i>	lei			5 136,3
26	CC02A	Armatari din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,11 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	40,00	1,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
		<i>Total</i>	lei			1 125,1
27	CC02B	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,32 1,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	40,00	1,04
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
		<i>Total</i>	lei			3 674,1
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3			888,46 158,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,00	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	272,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	237,51
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	204,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			7 608,8
		<b>6. Cofraj pardosea cota - 0.100</b>				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm	m3			410,89 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,54
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			3 659,0
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,82 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 724,9
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5	m3			907,91
						184,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,45	270,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	300,00	236,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	203,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			12 937,7
		<b>7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100</b>				
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			66,16
						48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,99
		<i>Total</i>	lei			5 579,2
33	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,12
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	40,00	1,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
		<i>Total</i>	lei			1 606,4
34	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,40
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			5 686,4
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 543,88
						212,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			12 212,1
		<b>8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400</b>				
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			66,18

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,50	0,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 836,7
37	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,12
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	40,00	1,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
		<i>Total</i>	lei			3 596,7
38	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,40
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			6 156,4
39	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,40
						2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 227,6
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 543,82
						212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			25 766,3
		<b>9. Pereti portanti</b>				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3			932,79
						144,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000	40,00	120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	40,00	24,80
	14111222015548	Blocuri de calcar Fortan	m3	0,9000	700,00	630,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	785,00	54,95
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69 940,3
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 965,60 225,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	40,00	188,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,42
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,45	55,34
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,50	51,65
	00000052	Nisip	m3	0,3020	145,00	43,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	20,50	10,54
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	15,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			8 314,5
43	CC09C	Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			54,34 22,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	18,00	7,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	11,00	23,65
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,50	0,65
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 837,7
		<b>10. Planseu de lemn cota +3.400</b>				
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2			104,14 34,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7200	40,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0170	3 000,00	50,99
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0030	3 000,00	9,00
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,1000	16,50	1,65
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	15,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			20 205,8
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			16,81 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 677,0
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			97,22 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	65,00	65,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	17,50	26,77
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	0,60
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			17 746,3
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			16,81

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate				10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			3 068,8
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			144,69 87,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970	40,00	87,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,50	23,74
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850	0,50	0,39
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,60	1,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Total	lei			26 046,3
		<b>11. Acoperisul</b>				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 914,19 963,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	479,76
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	179,76
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 489,88
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,50	133,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,50	28,42
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,50	550,99
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
		Total	lei			24 276,1
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2			32,77 1,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,50	29,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		Total	lei			302,1
51	CE30A1	Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			47,08 17,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	40,00	14,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	3 000,00	26,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	16,50	3,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			10 048,6

1	2	3	4	5	6	7
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			139,60 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	8,50	14,45
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,69
		Total	lei			953,5
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			25,50 6,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	40,00	6,77
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	13,50	18,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	450,00	0,48
		Total	lei			48,2
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			131,81 82,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	8 500,00	46,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			4 112,4
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			55,97 40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	55,00	9,90
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,50	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
		Total	lei			1 746,4
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			16,81 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,51
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			3 588,1
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu	m2			160,15 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	17,00	10,71
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		Total	lei			34 178,2
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			22,50 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
		Total	lei			1 404,0
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			168,14

1	2	3	4	5	6	7
						12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	155,00	31,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 492,1
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			168,09
						14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,97
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,50	11,47
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			7 320,5
		<b>12. Elemente pardoselilor cota 0.000</b>				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 871,12
						272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 427,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,50
		<i>Total</i>	lei			3 349,3
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg			15,42
						1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 298,9
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			107,93
						36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,45	34,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	280,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			19 428,8
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2			33,53
						2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,50	29,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			6 035,7

1	2	3	4	5	6	7
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			131,68 102,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	2,2000	40,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	875,00	28,88
		Total	lei			23 704,5
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2			3,90 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105399	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	18,00	2,70
		Total	lei			475,9
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			251,93 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,20	3,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			30 745,0
68	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,17 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	165,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	12,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			5 234,7
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,31 62,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	125,00	132,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,80	5,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,50	15,65
		Total	lei			12 481,4
		<b>13. Usi, ferestre</b>				
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			161,67 157,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	17,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,21
		Total	lei			426,0
71	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			17,56 2,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	14,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	19,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 221,2
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla	m2			865,67 22,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	825,00	825,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			39 924,9
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc	m2			1 330,91 32,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
		<i>Total</i>	lei			9 209,9
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			100,15 3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 144,3
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			142,05 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 041,2
		<b>14. Lucrari interioare</b>				
		<b>14.1. Pereti</b>				
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,36 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	18,50	0,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,50	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	165,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,50	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			61 504,6
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 042,8
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,11 ----- 63,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,5900	40,00	63,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			30 122,0
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 042,8
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 ----- 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 525,8
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 042,8
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,17 ----- 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			11 700,9
		<b>14.2. Tavan</b>				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			2,60 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			468,0
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,39 ----- 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			13 212,2
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,01 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 601,6
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			468,0
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,25 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 724,7
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			468,0
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			44,60 33,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	40,00	33,60
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000	22,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			8 028,9
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			26,65 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,50	5,77
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 349,6
		<b>14.3. Blocul sanitar</b>				
		<b>14.3.1. Pereti</b>				
91	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 965,41 225,58
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	40,00	188,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,00	1 576,01
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,27
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,45	55,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,50	51,66
	00000052	Nisip	m3	0,3020	145,00	43,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	20,50	10,53
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	15,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			9 257,1
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			161,67 158,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,22
		<i>Total</i>	lei			145,5
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,82 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			178,0
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			173,0
95	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2			99,47 64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	40,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,20	6,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,50	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	165,00	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,50	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 619,7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			173,0
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,11 63,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,5900	40,00	63,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 998,4
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			173,0
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,24

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			1 746,6
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,60
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			173,0
101	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			44,60
						33,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	40,00	33,60
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,5000	22,00	11,00
		Total	lei			1 400,4
102	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			81,00
						14,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	35,00	59,50
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		Total	lei			10 218,1
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			16,80
						16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		Total	lei			33,6
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 330,90
						32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
		Total	lei			2 661,8
105	CK04A	Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat	m2			876,40
						26,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6200	40,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2682132600500	Foi de usi interioare din MDF	m2	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			1 752,8
106	CK27C	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			785,70
						44,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	40,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2030112951150	Dispartitori din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	720,00	720,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 264,0
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2			4,05
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	18,00	2,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			15,4
108	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2			374,61
						220,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	40,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	115,00	129,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	2,20	9,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,20	3,84
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,24
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 423,5
		<b>14.3.2. Retelele de apa si canalizare interioare</b>				
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			773,88
						82,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	517,62
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	128,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	46,12
		<i>Total</i>	lei			3 095,5
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			466,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			1 864,0
111	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 108,20
						168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	785,00	816,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	75,00	77,25
		<i>Total</i>	lei			4 432,8
112	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			57,68
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,68
		<i>Total</i>	lei			461,4
113	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			31,51
						13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	4,00	0,48
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			1 134,3
114	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,29 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	40,00	28,80
	25212167002100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	35,00	37,49
		<i>Total</i>	lei			1 723,6
115	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,10 23,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	40,00	23,20
	2521216700250	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	25,00	26,90
		<i>Total</i>	lei			300,6
116	SB06D	Piesa de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - 50 mm	buc			88,60 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2523156712230	Trecere din PVC, tip U, pentru canalizare 110 - 50mm	buc	1,0000	65,00	66,60
		<i>Total</i>	lei			88,6
117	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			71,15 40,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0100	40,00	40,40
	2523156713100	Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	30,00	30,75
		<i>Total</i>	lei			996,1
118	SB06B	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			36,80 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2523156712250	Cot PVC 50mm	buc	1,0000	20,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			147,2
		<b>14.3.3. Pardoseli</b>				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,80 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			220,8
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,16 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 359,4
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselilor betonocontact	m2			4,02 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105383	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			101,0
122	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			288,43 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	4,50	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 239,7
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,03 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	12,50	13,39
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			868,7
		<b>15. Fatada. lucrari exterioare</b>				
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			34,96 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	3 000,00	0,91
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,91
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 208,6
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			2,60 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			705,1
126	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,66 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 889,9
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			2,60
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			705,1
128	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,11
						63,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,5900	40,00	63,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			20 368,0
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,89
						4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			4 036,7
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			100,72
						48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			27 314,8
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			2,60
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			705,1
132	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			44,60
						33,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,8400	40,00	33,60
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,5000	22,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			12 095,1
		<b>16. Lucrari de electricitate</b>				
133	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate	buc			390,80
						390,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	9,7700	40,00	390,80
		<i>Total</i>	lei			390,8
134	RpEE01A	Montarea interuptoarelor - automate 3F c 16 A2	buc			41,10
						10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	1,0100	30,00	30,30
		<i>Total</i>	lei			411,0
135	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			347,82
						9,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2300	40,00	9,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	320,00	336,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 913,0
136	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate	buc			206,05
						9,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2300	40,00	9,20
	2875274400101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	185,00	194,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,60
		<i>Total</i>	lei			412,1
137	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc			171,10
						43,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	40,00	43,60
	2875274400521	Corp de evacuare EXIT	buc	1,0000	125,00	127,50
		<i>Total</i>	lei			171,1
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			42,96
						12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			687,4
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			43,10
						10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator -automat 3F C 16 A2	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			344,8
140	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			69,21
						66,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	2,50	2,57
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,35	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			25 329,3
141	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp	m			35,59
						6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,00	6,80
	415-1	Cablu de energie VVG 3x6mmp	m	1,0200	27,00	27,54
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			1 601,5
142	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp	m			17,23
						6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,00	6,80
	415-2	Cablu de energie VVG 3x2.5mmp	m	1,0200	9,00	9,18
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 670,7
143	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp	m			18,25
						6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,00	6,80
	415-3	Cablu de energie VVG 4x1.5mmp	m	1,0200	10,00	10,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			657,0

1	2	3	4	5	6	7
144	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp	m			16,21 ----- 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	40,00	6,80
	415-4	Cablu de energie VVG 3x1.5mmp	m	1,0200	8,00	8,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 917,8
		<b>17. Utilaj</b>				
145	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc			3 500,00 ----- 0,00
	111122200007	Tablou electric, gata echipat BZUM - 63 A	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,0

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Eurogalex Prim**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.