

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<b>ocds-b3wdp1-MD-1753688433021</b>
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<b>Primăria Lopatnic</b>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<b>1007601008616</b>

**Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<b>S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”</b>

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [ <b>beneficiar efectiv</b> – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RM
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com

### C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
------	--	--

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

### D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	<b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Conflict de interes</b>		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Etica profesională</b>		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
<b>Integritatea</b>		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației:

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: incercom.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S.</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
<b>Declarații bancare</b>		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet: micb.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbanca" SA</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <b>38 197 022 lei</b> Perioada <b>2024</b> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea <b>38 197 022</b> Anul 2024</i>
<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <b>29 964 049 lei</b> Perioada <b>2022-2024</b> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 18 680 592</i>
		<i>Anul 2022</i>
		<i>Valoarea 33 014 535</i>
		<i>Anul 2023</i>
		<i>Valoarea 38 197 022</i>

		<i>Anul 2024</i>
		<i>Valoarea medie totală 29 964 049</i>
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> + <i>Referința exactă a documentației:</i> +
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Referința exactă a documentației:</i>
<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		
<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>				
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022		
		Angajați 30		
		Anul 2023		
		Angajați 30		
		Anul 2024		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Angajați 30		
		Anul 2022		
		Persoane 4		
		Anul 2023		
		Persoane 4		
4C.10	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2024		
		Persoane 4		
		<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>		
		4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
		<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu		
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Contract Nr. 102 din 12.09.2022, Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,, Valoare de 6 550 030.47, PV nr. 1 din 21.09.2023</i>		
		<i>Contract Nr. 9 din 11.01.2023 Lucrari de constructii si montaj a Complexului Sportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024</i>		
		<i>Centrul de Sanatate Edinet</i>		
<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>				
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu		
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>			

	<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon
		Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon
		Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
<b>F. Permiterea controalelor</b>		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
------	---	--

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  <i>Termen _3_ zile de la solicitare.</i>  <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		Referința exactă a documentației:

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## **Capitolul VII. Declarații finale**

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Lopatnic** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Lucrări de construcție a clădirii auxiliare sportive cu vestiare și montarea îngrădirii terenului din s. Lopatnic, r. Edineț**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **10.08.2025**

Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Primăria Lopatnic**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1753688433021** din **11.08.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a clădirii auxiliare sportive cu vestiare și montarea îngrădirii terenului din s. Lopatnic, r. Edineț,,** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10.08.2025.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **\_ Primăria Lopatnic\_**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări de construcție a clădirii auxiliare sportive cu vestiare și montarea îngrădirii terenului din s. Lopatnic, r. Edineț,,**

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **30 (șaiszeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **\_10.09.2025\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10.08.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_ Lucrări de construcție a clădirii auxiliare sportive cu vestiare și montarea îngrădirii terenului din s. Lopatnic, r. Edineț\_  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de constructie	-	-	-	-
2.	Amenajarea teritoriului			-	-

Termen de executare al lucrărilor, maxim pînă la 31.12.2025

Data completării **10.08.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”.**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

### OFERTĂ

Către **Primăria Lopatnic,**

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU reprezentanți ai ofertantului S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de construcție a clădirii auxiliare sportive cu vestiare și montarea îngrădirii terenului din s. Lopatnic, r. Edineț**

pentru suma fără TVA de

**\_\_1 821 382,50\_\_ lei ( un milion opt sute douăzeci și unu mii trei sute optzeci și doi lei 50 bani ),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

**\_\_364 276,50\_\_ lei ( trei sute șazeci și patru mii două sute șaptezeci și șase lei, 50 bani ).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_\_2 185 659,00\_\_ lei ( două milioane o sută optzeci și cinci mii șase sute cinzeci și nouă lei, 0 bani ).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **în termen maxim pînă la 31.12.2025, inclusiv.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 - zile**, respectiv pînă la data de **10.09.2025, inclusiv.**

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ + ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   0   (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)   5   zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)   5   zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

<b>Primaria Lopatnic, r.Edinet</b>	<b>29/01.25-2-1</b>	<b>29/01.25-2-2</b>	<b>29/01.25-7-1</b>
<b>Pret fara TVA</b>	1 212 013,62	388 640,95	220 727,93
<b>TVA</b>	242 402,72	77 728,19	44 145,59
<b>Pret cu TVA</b>	1 454 416,34	466 369,14	264 873,52
<b>Suma fara TVA (MDL)</b>	<b>1 821 382,50</b>		
<b>TVA (MDL)</b>	<b>364 276,50</b>		
<b>Suma cu TVA (MDL)</b>	<b>2 185 659,00</b>		

**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 29/01.25-2-1**  
**Lucrari de constructie. Etapa 1**

Valoarea de deviz 1 454 416,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare (C pl.2, SA pl.12-15)</b>				
1	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК60-15-8 (=10 buc)	m3	19,200	1 733,88	33 290,48
2	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК29-12-8 (=5 buc)	m3	4,520	1 733,91	7 837,26
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - din asbociment	m2	163,000	61,10	9 959,30
4	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - обрешетка кровли	m2	163,000	12,00	1 956,00
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	495,000	1,63	805,71
6	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	35,800	160,39	5 741,96

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - din cotilet				
7	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,200	157,39	346,26
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2	109,700	24,91	2 733,17
9	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,800	541,92	433,54
10	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	404,200	23,27	9 403,72
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	105,000	55,50	5 827,50
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,000	16,24	1 705,20
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,620	315,24	195,45
		<b>Total Lucrari de demontare (C pl.2, SA pl.12-15) Inclusiv salariu</b>				<b>80 235,55 59 311,04</b>
		<b>2. Consolidare a peretilor existenti (C pl.3)</b>				
14	RCsJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов	m2	323,360	122,02	39 456,38
15	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-grosimea 42,5cm (сверла расход 0,0125шт/отв.)	buc	476,000	45,12	21 478,33
16	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	360,000	38,62	13 903,61
17	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	404,200	28,50	11 521,25
18	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM	kg	538,650	35,80	19 283,01

1	2	3	4	5	6	7
		sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-I 150*150 (ancori din 6A240 - d1=57,12kg, d2=28,.80 kg)				
19	RCsJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm	m2	404,200	248,71	100 527,77
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.25	m3	0,800	3 918,75	3 135,00
21	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.20cm	m3	0,800	3 920,24	3 136,19
		<b>Total Consolidare a peretilor existenti (C pl.3) Inclusiv salariu</b>				<b>212 441,54 140 673,95</b>
		<b>3. planseu si centura la cota +2.94 (C,pl.4.5.6)</b>				
22	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - ПК 29-12-8 (existent)	buc	5,000	513,00	2 565,00
23	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - ПК60-15-8 (existent)	buc	10,000	696,17	6 961,73
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	3,100	2 613,93	8 103,18

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi				
25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,600	156,94	2 134,39
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000	70,75	1 981,00
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,850	30,31	1 571,59
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	233,760	29,60	6 918,71
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura	m3	6,600	2 613,84	17 251,36
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,500	157,06	1 963,20
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	110,390	33,14	3 658,85

1	2	3	4	5	6	7
32	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	497,680	30,45	15 156,36
		<b>Total planșeu și centură la cota +2.94 (C,pl.4.5.6) Inclusiv salariu</b>				<b>68 265,37 16 889,71</b>
		<b>4. parapet (C,pl.7)</b>				
33	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 centură și stâlpi	m3	1,100	2 613,30	2 874,63
34	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	4,000	183,09	732,34
35	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	11,550	33,17	383,15
36	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	52,080	30,45	1 585,92
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	21,000	156,62	3 288,95
38	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și	kg	24,440	33,14	809,82

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,180	30,45	3 294,38
40	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	59 499,50	15 469,87
		<b>Total parapet (C,pl.7) Inclusiv salariu</b>				<b>28 439,06 8 417,27</b>
		<b>5. scara Sc-1 (C.pl 9)</b>				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	59,50	119,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000	15,50	15,50
43	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,100	35,55	39,10
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	1,000	2 480,47	2 480,47

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C-16/20				
45	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400	120,27	769,70
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bpi 150*150	kg	6,750	26,11	176,22
		<b>Total scara Sc-1 (C.pl 9) Inclusiv salariu</b>				<b>3 599,99 1 014,64</b>
		<b>6. acoperis SA (pl.20,21)</b>				
		<b>6.1. acoperis</b>				
47	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - Биполь ПЭПП	m2	135,600	152,38	20 662,30
48	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - polisteren extrudat gr.10cm Техноруп Н ПРОФ	m2	135,600	227,72	30 878,23
49	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - gr.5-20cm	m3	20,340	2 710,44	55 130,30
50	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	135,600	60,38	8 187,22
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.5	m2	135,600	125,00	16 950,55
52	CG01A1k= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	135,600	83,13	11 272,84

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,000	26,10	4 803,04
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер типа технониколь 01	m2	135,600	13,50	1 830,22
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	135,600	294,08	39 876,86
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m	15,300	321,58	4 920,25
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,200	278,72	2 006,76
58	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук	m	36,070	225,32	8 127,15
59	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - ventcanal	100m2	0,060	59 512,17	3 570,73
60	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 %	m2	7,500	191,34	1 435,07

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale - gr.5cm				
61	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	2,700	505,68	1 365,33
		<b>Total acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>211 016,85 32 754,33</b>
		<b>6.2. nod B-B, C-C (SA pl.21)</b>				
62	CE13Aпри менит.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - membrana PVC LOGICROOF V-RP gr 1,5mm (sec.B-B)	m2	17,500	223,68	3 914,37
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	17,500	98,62	1 725,81
64	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	35,000	27,16	950,54
65	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat технониколь 08 (sec.C-C)	m2	1,000	13,48	13,48
66	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - ТехноЭласт	m2	17,500	155,46	2 720,47
67	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	9,200	107,72	991,03

1	2	3	4	5	6	7
68	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (lacrimar)	m	15,400	195,23	3 006,50
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	1,000	15,94	15,94
		<b>Total nod B-B, C-C (SA pl.21) Inclusiv salariu</b>				<b>13 338,14 3 608,61</b>
		<b>Total acoperis SA (pl.20,21) Inclusiv salariu</b>				<b>224 354,99 36 362,94</b>
		<b>7. peretilor despartitor (SA pl.24)</b>				
70	RCsO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de rasinoase - pereti despartitor din HPL gr.12mm ( с учетом всеъ комплектующих) материалы из норму =0	m2	25,000	7 188,54	179 713,60
71	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet - polisteren expandat gr.5cm	m	74,000	12,57	930,45
		<b>Total peretilor despartitor (SA pl.24) Inclusiv salariu</b>				<b>180 644,05 13 427,97</b>
		<b>8. ferestre (SA pl.24)</b>				
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F - 1 (1.40*1.55=5buc),f-2 (1.10*1.55=2buc)	m2	14,260	1 974,02	28 149,49
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	9,200	237,58	2 185,70

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi - b=40cm				
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - b=20cm отлив	m	9,200	212,31	1 953,24
		<b>Total ferestre (SA pl.24) Inclusiv salariu</b>				<b>32 288,43 1 295,00</b>
		<b>9. usi (SA pl.24)</b>				
75	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa UE-1 cu sticla	m2	3,430	2 601,17	8 922,01
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	1 045,41	1 045,41
		<b>Total usi (SA pl.24) Inclusiv salariu</b>				<b>9 967,42 509,89</b>
		<b>10. finisarea exterioara (SA pl.23,16)</b>				
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr10cm. - soclu	m2	32,800	279,64	9 172,13
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2	23,200	5,74	133,13
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,200	493,60	11 451,60
80	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	179,000	445,84	79 805,14

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10cm gr.5cm (Sfasad=157,70m2, Sglaf,=11,30m2)				
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,300	194,84	2 980,98
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,300	7,71	1 498,83
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	194,300	22,85	4 440,70
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	194,300	153,66	29 855,94
		<b>Total finisarea exterioara (SA pl.23,16)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>139 338,45</b> <b>53 926,89</b>

	Total	lei	979 574,85
	Fond social	24,00 %	79 639,03
	Total	100,00 +	1 059 213,88
	Transportearea materialelor	5,00 %	30 334,50
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 089 548,38
	Cheltuieli de regie	8,00 %	87 163,87
	Total	100,00 +	1 176 712,25
	Beneficiu de deviz	3,00 %	35 301,37
	Total	100,00 +	1 212 013,62
	TVA	20,00 %	242 402,72
	<b>Total deviz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>		<b>1 454 416,34</b>

Intocmit  
Verificat

DSI Construct GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 29/01.25-2-1  
Lucrari de constructie. Etapa 1**

**Valoarea de deviz 1 454 416,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29/01.25-2-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,762	94,60	16 627,09
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 861,526	59,00	109 830,03
3.	7123010010200	Betonist	h-om	385,702	94,60	36 487,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	116,733	94,60	11 042,95
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,035	94,60	4 165,71
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,150	65,00	1 894,75
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,412	94,60	890,38
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	52,200	94,60	4 938,12
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,600	94,60	12 827,76
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,455	94,60	1 556,64
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	583,516	59,00	34 427,43
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,642	94,60	628,33
13.	7136080025001	Montator	h-om	31,500	94,60	2 979,90
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,525	94,60	617,26
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	23,316	50,00	1 165,80
16.	7212030022700	Sudor	h-om	60,538	94,60	5 726,89
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	138,225	75,00	10 366,88
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	94,60	179,74
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,259	94,60	308,30
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,940	94,60	561,92
21.	7422010060100	Timplar	h-om	138,212	94,60	13 074,86
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,213	50,00	6 010,65
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	929,162	50,00	46 458,10
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,091	94,60	8 049,61
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,706	94,60	1 012,80
		<b>Total manopera</b>				<b>331 829,30</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,890	560,00	498,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	550,00	1,65
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,550	550,00	302,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,658	560,00	14 928,48
5.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,855	560,00	478,80
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,466	560,00	260,96
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 500,00	16,50

8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,076	5 500,00	418,00
9.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	6,450	40,00	258,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,066	5 500,00	363,00
11.	20101029043532	Peretilor despartitor din HPL с учётом всехкомплектующих	m3	1,000	165 350,00	165 350,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	5 500,00	38,50
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	464,000	0,50	232,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	362,404	1,50	543,60
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	14,260	1 900,00	27 094,00
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,299	250,00	1 824,75
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	269,958	5,00	1 349,79
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,136	5 000,00	680,00
19.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,675	21,88	14,77
20.	2320187315789	Decofrol	kg	6,900	42,00	289,80
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	139,168	25,00	3 479,19
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (atico.md)	kg	203,400	33,00	6 712,20
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	202,215	33,00	6 673,10
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,521	22,50	34,22
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,405	89,00	36,05
26.	2413217300010	Cleme	buc	4,120	55,00	226,60
27.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный типа технокниколь	kg	40,980	37,00	1 516,26
28.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,368	37,52	13,81
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,474	18,00	8,53
30.	24165861053036	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	29,145	29,84	869,69
31.	24165861053038	Amorsa-grund Supraton	kg	3,480	16,67	58,01
32.	24302261000001	Fuga	kg	7,656	32,00	244,99
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	89,00	2,67
34.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	80,635	39,65	3 197,18
35.	24302261030001	Mastica rece pentru hidroizolare - pentru rosturi (izoline)	kg	5,513	41,67	229,73
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,440	24,66	109,49
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	92,800	4,00	371,20
38.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" izomin universal	kg	855,672	3,94	3 371,35
39.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" izopol	kg	1 036,462	3,93	4 073,29
40.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=40cm	m	9,384	200,00	1 876,80
41.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - b=20cm отлив	m	9,200	200,00	1 840,00
42.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren extrudat gr.10cm „Технопуф НПРОФ"	m2	136,956	154,05	21 098,07
43.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren expandat gr.5cm	m2	7,400	66,84	494,62
44.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.10cm	m2	35,447	90,58	3 210,79
45.	25231567190791	Distantier din plastic pentru plase sudate 4Bp-I 150*150	buc	84,837	2,14	181,55
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	235,310	9,00	2 117,79
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 244,000	6,80	15 259,20
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,400	2,80	20,72
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 474,541	2,80	26 528,72
50.	26511221004021	Ciment M-300	kg	30,528	2,80	85,48
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	204,952	2,80	573,87
52.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	373,100	2,80	1 044,68
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,016	4 215,00	67,43
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	62,772	6,21	389,82
55.	26531021008311	Tink	kg	446,890	35,34	15 793,09
56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,123	13,50	1 095,16
57.	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	12,442	1 800,00	22 395,60

58.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,853	2 200,00	1 876,60
59.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,223	1 200,00	267,60
60.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,152	55,00	173,36
61.	26661228006001	Element prefabricat - ПК 29-12-8 (existent)	buc	5,000	0,00	0,00
62.	26661228006002	Element prefabricat ПК60-15-8 (existent)	buc	10,000	0,00	0,00
63.	26701122030001	Placi tip faianta (exterioare)	m2	24,360	220,00	5 359,20
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,704	8,00	45,63
65.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - geotextil	m2	20,729	48,00	994,99
66.	2682132600470	Membrane bituminoase - Техноэласт К ЭКП	m2	163,737	93,33	15 281,57
67.	2682132600470	Membrane bituminoase - технониколь Альфа ент 110	m2	163,737	14,76	2 416,76
68.	26821326004701	Membrana - Техноэласт П ЭПП	m2	163,737	93,50	15 309,41
69.	26821326004701	Membrane bituminoase - membrana PVCLOGICROOF V-RP gr1,5mm	m2	21,131	150,00	3 169,65
70.	26821326004705	Membrane bituminoase - техноэласт	m2	21,131	93,50	1 975,75
71.	26821326016267	Carton bitumat - Tehnobaiera	m2	10,120	93,55	946,73
72.	26821326016267	Carton bitumat - Ruberoid	m2	8,008	16,67	133,49
73.	2682132601627	Carton bitumat БИПОЛЬ ПЭПП	m2	161,539	60,42	9 760,19
74.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr - 5cm	m2	7,575	106,95	810,15
75.	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri - 50mm фасад откосы	m2	12,781	106,94	1 366,80
76.	26821626113709	Placi vata minerala termoiz. cladirigr. - gr.10cm	m2	169,816	213,89	36 321,94
77.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,800	32,00	345,60
78.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	138,165	32,00	4 421,28
79.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,153	20,00	123,06
80.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	7,711	94,40	727,92
81.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125	m	16,547	95,40	1 578,58
82.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - ancori di si d2	kg	121,713	22,00	2 677,69
83.	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	62,265	22,00	1 369,83
84.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	28,800	22,00	633,60
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	204,140	22,00	4 491,08
86.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	913,993	22,00	20 107,84
87.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,831	7,20	315,58
88.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,540	20,00	10,80
89.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	5,292	30,00	158,76
90.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,320	29,00	9,28
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,809	29,00	371,46
92.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	19,925	65,70	1 309,07
93.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,405	65,70	26,61
94.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,926	27,50	52,97
95.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	5,656	29,00	164,02
96.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	11,200	85,00	952,00
97.	2811236832352	Burghiu widia d30 длина рабочей части 500mm	buc	10,973	866,83	9 511,72
98.	28121063060512	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -cu sticla	m2	3,430	2 500,00	8 575,00
99.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,736	40,00	29,44
100.	28731220041001	Plase sudate -4Bp-I 150*150	kg	185,840	22,00	4 088,48
101.	28731220041002	Plase sudate 4Bpi 150*150	kg	6,817	22,00	149,97
102.	28731220041112	Plase sudate STM sau STNB - 4Bp-I 150*150	kg	571,238	22,00	12 567,24
103.	2873122005400	Granulit pentru betoane керамзит 600кг/м3	m3	21,154	2 500,00	52 885,00
104.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,085	38,00	79,23
105.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,650	65,70	42,71
106.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,200	1,80	29,16
107.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,330	8,34	119,51
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	92,736	0,60	55,64

109.	2874115837745	Suruburi	buc	157,590	1,80	283,66
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,330	1,00	14,33
111.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,200	0,20	3,24
112.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,267	1,00	0,26
113.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,200	0,21	3,40
114.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	1,75	1,75
115.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 645,088	4,00	6 580,35
116.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,696	46,19	263,10
117.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3,152	355,00	1 118,96
118.	28752740000502	Cot burlan	buc	3,672	91,00	334,15
119.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,836	91,00	167,08
120.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,120	40,00	164,80
121.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,152	141,67	446,54
122.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	22,063	40,00	882,52
123.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,613	74,00	119,36
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	216,300	2,17	469,37
125.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	860,00	860,00
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 065,169	4,50	9 293,27
127.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,110	20,50	2,25
128.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,682	20,50	833,99
129.	4100126202818	Apa	m3	12,123	20,50	248,52
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,590	8,00	164,72
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>606 690,02</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,785	700,00	1 949,50
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	18,838	700,00	13 186,60
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,280	75,00	21,00
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	44,180	54,20	2 394,55
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,688	55,00	1 082,84
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,422	55,00	1 013,21
7.	2922140007000	Macara	h-ut	6,464	700,00	4 524,80
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,124	52,50	321,52
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	10,000	120,00	1 200,00
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	68,040	65,00	4 422,60
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,620	64,00	1 511,68
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,627	52,50	242,92
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,260	700,00	182,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,080	55,00	389,40
15.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,280	65,00	18,20
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,260	100,00	26,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,563	100,00	256,30
18.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,850	100,00	485,00
19.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,355	52,50	18,64
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,836	800,00	3 868,80
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,166	52,50	61,21
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,096	85,00	1 283,16
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,272	700,00	890,40
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,436	700,00	1 705,20
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>41 055,53</b>

Total	lei	979 574,85
Fond social	24,00 %	79 639,03
Total	100,00 +	1 059 213,88
Transportearea materialelor	5,00 %	30 334,50

Cheltuieli directe	100,00 +	1 089 548,38
Cheltuieli de regie	8,00 %	87 163,87
Total	100,00 +	1 176 712,25
Beneficiu de deviz	3,00 %	35 301,37
Total	100,00 +	1 212 013,62
TVA	20,00 %	242 402,72

**Total deviz:**

**1 454 416,34**

Intocmit

DSI Construct GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a cladirii auxiliare sportive cu vestiare si montarea ingradirii terenului din s. Lopatnic, r. Edinet**      **Investitor DSI Construct GRUP SRL**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare (C pl.2, SA pl.12-15)</b>				
1	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК60-15-8 (=10 buc)	m3			1 733,88
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	94,60	771,94
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	94,60	236,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	4,50	8,51
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000	65,70	55,19
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	2,5000	22,00	57,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900	700,00	553,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	85,00	51,00
2	RCsB27A применит.	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - ПК29-12-8 (=5 buc)	m3			1 733,91
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	94,60	771,93
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	94,60	236,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	4,50	8,50
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000	65,70	55,19
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	2,5000	22,00	57,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900	700,00	553,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	85,00	51,00
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - din asbociment	m2			61,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	75,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
4	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - обрешетка кровли	m2			12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	55,00	1,65
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	94,60	1,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	22,50	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	700,00	0,14
6	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - din cotilet	m3			160,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	50,00	101,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	55,00	4,40
7	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			157,39

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	50,00	98,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	55,00	4,40
8	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa	m2			24,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	55,00	2,20
9	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			541,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	50,00	102,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	55,00	11,00
10	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,24
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			315,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	700,00	293,55
		<b>2. Consolidare a peretilor existenti (C pl.3)</b>				
14	RCsJ31C	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов	m2			122,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	59,00	105,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	50,00	17,00
15	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-grosimea 42,5cm (сверла расход 0,0125шт/отв.)	buc			45,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	11,81
	2811236832352	Burghiu widia d30 длина рабочей части 500mm	buc	0,0125	866,83	11,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	65,00	5,85
16	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			38,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	94,60	13,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	4,50	9,45
	2811236832352	Burghiu widia d30 длина рабочей части 500mm	buc	0,0125	866,83	11,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	65,00	4,55
17	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	50,00	27,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	55,00	0,44
18	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-I 150*150 (ancori din 6A240 - d1=57,12kg, d2=28,.80 kg)	kg			35,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	28731220041112	Plase sudate STM sau STNB - 4Bp-I 150*150	kg	1,0100	22,00	23,33
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - ancori di si d2	kg	0,2152	22,00	4,97

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	29,00	0,30
	25231567190791	Distantier din plastic pentru plase sudate 4Bp-1 150*150	buc	0,1500	2,14	0,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	55,00	0,03
19	RCsJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm	m2			248,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300	59,00	153,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	27,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,80	43,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	560,00	22,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,22
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	55,00	0,33
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.25	m3			3 918,75
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,04
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,80	2 679,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	6,88
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,80	106,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,21	91,66
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	560,00	169,40
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	20,50	10,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	700,00	280,00
21	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - gr.20cm	m3			3 920,24
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	94,60	470,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,80	2 686,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	6,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,80	145,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	6,21	80,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	560,00	156,80
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,50	10,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	700,00	280,00
		<b>3. planseu si centura la cota +2.94 (C,pl.4.5.6)</b>				
22	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - PİK 29-12-8 (existent)	buc			513,00
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	94,60	5,81
	26661228006001	Element prefabricat - PİK 29-12-8 (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	2 200,00	89,32
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	1 200,00	14,88
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	40,00	17,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	65,70	1,97
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,3000	2,80	51,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0430	560,00	24,08
	1421102200227	Pietris	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0160	20,50	0,33
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	700,00	112,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	52,50	0,89
23	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului -PİK60-15-8 (existent)	buc			696,17

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	26661228006002	Element prefabricat PK60-15-8 (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	2 200,00	143,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 200,00	19,32
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	40,00	17,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,70	3,29
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	2,80	78,85
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	560,00	35,84
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	700,00	138,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	52,50	1,42
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			2 613,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,00
25	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			156,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,00	2,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			70,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	85,00	34,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	700,00	7,00
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 613,84

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - centura				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,00
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			157,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	74,00	2,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	38,00	1,14
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
		<b>4. parapet (C,pl.7)</b>				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 centura si stilpi	m3			2 613,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 899,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,00
34	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			183,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,00	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	74,00	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	38,00	1,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	250,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
35	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			33,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,73
36	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			30,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
37	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înalțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			156,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	74,00	2,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	38,00	1,14
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
38	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			33,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,69
39	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			30,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
40	CD60C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la pereți despartitori armați cu grosimea 1/2 caramida, înalțime nivel pînă la 4m	100m2			59 499,50
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 578,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,80	34 272,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,80	1 429,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	6,21	788,42

1	2	3	4	5	6	7
	0000052	Nisip	m3	2,7800	560,00	1 557,23
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	84,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,73
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2 878,08
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	100,00	81,15
		<b>5. scara Sc-1 (C.pl 9)</b>				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
43	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			35,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	50,00	33,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			2 480,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
45	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	18,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bpi 150*150	kg			26,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate 4Bpi 150*150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,41
		<b>6. acoperis SA (pl.20,21)</b>				
		<b>6.1. acoperis</b>				
47	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - Биполь ПЭПП	m2			152,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	59,00	4,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (atico.md)	kg	1,5000	33,00	49,50
	2682132601627	Carton bitumat БИПОЛЬ ПЭПП	m2	1,1000	60,42	66,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,51
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	55,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	800,00	20,00
48	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - polisteren extrudat gr.10cm Технопуф H ПРОФ	m2			227,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	59,00	7,08
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren extrudat gr.10cm „Технопуф НПРОФ"	m2	1,0100	154,05	155,59
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	13,50	3,78
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	33,00	46,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	5 000,00	2,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,00	4,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	800,00	8,00
49	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - gr.5-20cm	m3			2 710,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	59,00	94,99
	2873122005400	Granulit pentru betoane керамзит 600кг/м3	m3	1,0400	2 500,00	2 600,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	55,00	15,40
50	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			60,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	59,00	17,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase - техниконьколь Альфа ент 110	m2	1,1500	14,76	17,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	25,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	54,20	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	64,00	2,56
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.5	m2			125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
52	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			83,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041001	Plase sudate -4Bp-I 150*150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			13,50

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер типа технониколь 01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	59,00	2,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный типа технониколь	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			294,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	59,00	26,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase - Техноэласт К ЭКП	m2	1,1500	93,33	112,70
	26821326004701	Membrana - Техноэласт П ЭПП	m2	1,1500	93,50	112,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	54,20	10,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	64,00	3,84
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125	m			321,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125	m	1,0500	95,40	103,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,19
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,80	18,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			278,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	1,0500	94,40	101,10
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,560972	40,00	22,89
	2413217300010	Cleme	buc	0,560972	55,00	31,47
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,560972	46,19	26,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
58	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фаргук	m			225,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	75,00	56,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,893271	32,00	96,29
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601627	Carton bitumat БИПОЛЬ ПЭПП	m2	0,3300	60,42	20,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	27,50	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,80	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 215,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
59	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - ventcanal	100m2			59 512,17
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 578,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 737,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,80	34 272,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,80	1 429,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	6,21	788,50
	00000052	Nisip	m3	2,7800	560,00	1 558,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	91,67

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,50	20,83
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	700,00	2 881,67
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	100,00	81,67
60	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale - gr.5cm	m2			191,34
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1100	59,00	6,49
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr - 5cm	m2	1,0100	106,95	108,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	13,50	4,45
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	33,00	54,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	5 000,00	2,67
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,00	5,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	55,00	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	800,00	9,60
61	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			505,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	94,60	232,71
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	30,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	18,00	1,80
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	20,00	4,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	89,00	13,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	21,88	5,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	22,50	10,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,21	1,26
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	65,70	9,86
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	32,00	128,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,80	10,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	85,00	27,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	55,00	1,10
		<b>6.2. nod B-B, C-C (SA pl.21)</b>				
62	CE13Апримен ит.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - membrana PVC LOGICROOF V-RP gr 1,5mm (sec.B-B)	m2			223,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	59,00	17,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	268213260047011	Membrane bituminoase - membrana PVCLOGICROOF V-RP gr1,5mm	m2	1,1500	150,00	181,12
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	25,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	54,20	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	64,00	2,56
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2			98,62
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	59,00	11,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - geotextil	m2	1,1500	48,00	56,86
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
64	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,16
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	59,00	17,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	24302261030001	Mastica rece pentru hidroizolare - pentru rosturi (izoline)	kg	0,1500	41,67	6,56
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	37,52	0,39
65	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat технониколь 08 (sec.C-C)	m2			13,48
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	59,00	2,36
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif праймер битумный типа технониколь	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,00
66	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - ТехноЭласт	m2			155,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	59,00	17,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004705	Membrane bituminoase - техноэласт	m2	1,1500	93,50	112,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	25,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	54,20	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	64,00	2,56
67	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			107,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	59,00	4,72
	26821326016267	Carton bitumat - Tehnobaiera	m2	1,1000	93,55	102,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	55,00	0,10
68	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (lacrimar)	m			195,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	75,00	62,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	32,00	61,57
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	20,00	3,12
	268213260162671	Carton bitumat - Ruberoid	m2	0,5000	16,67	8,67
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	27,50	1,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,80	6,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	4,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 215,00	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	64,00	0,96
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,75	1,75
		<b>7. peretilor despartitor (SA pl.24)</b>				
70	RCsO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din cherestea de rasinoase - pereti despartitor din HPL gr.12mm ( с учетом всеъ комплектующих) материалы из норму =0	m2			7 188,54
	7422010060100	Timplar	h-om	5,3900	94,60	509,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	20101029043532	Peretilor despartitor din HPL с учётом всекомплектующих	m3	0,0400	165 350,00	6 614,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,4000	120,00	48,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	55,00	1,65
71	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet - polisteren expandat gr.5cm	m			12,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	59,00	4,13
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polistiren expandat gr.5cm	m2	0,1000	66,84	6,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,80	0,28
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	24,66	1,48
		<b>8. ferestre (SA pl.24)</b>				
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina	m2			1 974,02

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F - 1 (1.40*1.55=5buc),f-2 (1.10*1.55=2buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - b=40cm	m			237,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=40cm	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - b=20cm отлив	m			212,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - b=20cm отлив	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64
		<b>9. usi (SA pl.24)</b>				
75	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa UE-1 cu sticla	m2			2 601,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	28121063060512	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu sticla	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,29
76	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 045,41
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	860,00	860,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	89,00	2,67
		<b>10. finisarea exterioara (SA pl.23,16)</b>				
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr10cm. - soclu	m2			279,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	59,00	83,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" izomin universal	kg	4,0000	3,94	15,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" izopol	kg	4,0000	3,93	15,88
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.10cm	m2	1,0700	90,58	97,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	64,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	52,50	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	52,50	0,94
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2			5,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053038	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,67	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			493,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	26701122030001	Placi tip faianta (exterioare)	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
80	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10cm gr.5cm (Sfasad=157,70m2, Sglaf,=11,30m2)	m2			445,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	59,00	111,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" izomin universal	kg	4,0000	3,94	15,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" izopol	kg	5,0000	3,93	19,85
	26821626113709	Placi vata minerala termoiz. cladirigr. - gr.10cm	m2	0,939302	213,89	202,92
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladirii - 50мм фасад откосы	m2	0,070698	106,94	7,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	27107033501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,24244	7,20	1,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	64,00	0,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	52,50	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	52,50	1,10
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,84
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	560,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	64,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053036	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			153,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,00	71,98
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,34	81,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	52,50	0,32

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI Construct GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 29/01.25-2-2  
Lucrari de constructie. Etapa 2**

Valoarea de deviz 466 369,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. usi (SA pl.24)</b>				
1	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - UI-1 oarba	m2	5,880	1 992,21	11 714,21
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa oarba UI-2	m2	11,030	1 983,64	21 879,53
		<b>Total usi (SA pl.24) Inclusiv salariu</b>				<b>33 593,74 1 285,80</b>
		<b>2. podele (SA pl.24)</b>				
		<b>2.1. nod1</b>				
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2	3,100	494,78	1 533,81

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total nod1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 533,81 651,77</b>
		<b>2.2. nod 2</b>				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	6,120	2 252,25	13 783,78
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat праймер битумный	m2	76,500	13,74	1 050,87
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2	76,500	110,92	8 485,27
7	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2	76,500	169,77	12 987,09
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	76,500	113,24	8 663,24
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	76,500	75,29	5 759,84
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	76,500	494,79	37 851,57

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa				
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	81,900	93,69	7 672,96
		<b>Total nod 2 Inclusiv salariu</b>				<b>96 254,62 29 640,00</b>
		<b>2.3. nod 3</b>				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,130	2 251,94	4 796,64
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat праймер битумный	m2	26,600	13,74	365,41
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2	26,600	110,88	2 949,41
15	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2	26,600	169,86	4 518,21
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	26,600	13,74	365,41

1	2	3	4	5	6	7
		праймер битумный				
17	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2	26,600	110,88	2 949,41
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	26,600	113,24	3 012,18
19	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,600	75,30	2 002,92
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2	26,600	494,79	13 161,46
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,500	93,69	2 670,12
		<b>Total nod 3 Inclusiv salariu</b>				<b>36 791,17 10 515,40</b>
		<b>2.4. finisarea interioara (SA pl.23)</b>				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (hidro gr.12,5mm)	m2	103,100	223,13	23 005,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,100	5,74	591,64
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,100	56,16	5 789,78
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	103,100	7,71	795,32

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,100	71,65	7 386,70
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,000	5,74	906,68
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	158,000	102,95	16 265,79
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	158,000	5,74	906,68
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,000	56,16	8 872,80
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,000	71,65	11 320,07
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - под облицовку	m2	98,800	5,74	566,96
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	98,800	492,55	48 664,36
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - уголки на откосы	m	87,600	212,31	18 598,18
		<b>Total finisarea interioara (SA pl.23) Inclusiv salariu</b>				<b>143 669,96 74 664,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total podele (SA pl.24)</b>				<b>278 249,56</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>115 472,16</b>

		Total	lei	311 843,30
		Fond social	24,00 %	28 021,91
		Total	100,00 +	339 865,21
		Transportearea materialelor	5,00 %	9 506,38
		Cheltuieli directe	100,00 +	349 371,59
		Cheltuieli de regie	8,00 %	27 949,72
		Total	100,00 +	377 321,31
		Beneficiu de deviz	3,00 %	11 319,64
		Total	100,00 +	388 640,95
		TVA	20,00 %	77 728,19
		<b>Total deviz:</b>		<b>466 369,14</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

DSI Construct GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 29/01.25-2-2  
Lucrari de constructie. Etapa 2**

**Valoarea de deviz 466 369,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29/01.25-2-2:				

**Manopera:**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	117,495	94,60	11 115,03
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	192,760	59,00	11 372,84
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,762	94,60	3 004,69
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,815	94,60	1 212,30
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	266,460	94,60	25 207,12
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	380,282	75,00	28 521,15
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,936	65,00	1 815,84
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	162,235	94,60	15 347,42
9.	7422010060100	Timplar	h-om	7,008	94,60	662,96
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,975	50,00	5 698,75
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	196,921	65,00	12 799,86
		<b>Total manopera</b>				<b>116 757,96</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,217	560,00	4 041,52
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,055	18,00	234,99
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 795,520	0,50	2 397,77
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usa oarba UI-1	m2	5,880	1 900,00	11 172,00
5.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usa oarba UI-2	m2	11,030	1 900,00	20 957,00
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	170,966	0,80	136,77
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	225,583	5,00	1 127,91
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,113	5 000,00	565,00
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (atico.md)	kg	194,550	33,00	6 420,15
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	144,340	33,00	4 763,22
11.	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif - прімерпраймер битумный	kg	38,910	37,00	1 439,67
12.	24165861053035	Amorsa-grund SUPRATON	kg	77,685	16,67	1 295,01
13.	24165861053036	Amorsa-grund SUPRATON EXTRA	kg	15,465	29,84	461,48
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabil	kg	104,440	35,48	3 705,54
15.	24302261000001	Fuga	kg	64,464	32,00	2 062,85

16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,066	26,00	235,72
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,080	7,00	196,56
18.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	395,200	4,00	1 580,80
19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	78,489	0,50	39,24
20.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi угълки на откосы	m	87,600	200,00	17 520,00
21.	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polisteren expndat gr.8	m2	104,131	106,84	11 125,35
22.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	243,496	1,50	365,24
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 266,480	2,80	6 346,15
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	95,580	4,00	382,32
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,666	8,05	126,11
26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 128,120	3,50	3 948,42
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	275,434	8,06	2 220,00
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	67,778	13,50	0,00
29.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	106,193	225,00	23 893,43
30.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	3,193	225,00	718,43
31.	26621027010004	Placi ghips-carton - hidro gr.12,5mm	m2	108,796	46,95	5 107,97
32.	2663102100909	Beton marfa clasa C 8/10	m3	8,541	1 600,00	13 665,60
33.	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	470,682	6,44	3 031,18
34.	2670112203000	Placi tip faianta - разм. 25*50cm	m2	103,740	219,00	22 719,06
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,696	8,00	1 125,56
36.	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	142,670	43,42	6 194,73
37.	27107035202841	Profil de ghidaj - UD28/27	m	95,223	7,29	694,18
38.	27107035202851	Profil de suport CD60/27	m	227,954	10,84	2 471,02
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	525,600	0,60	315,36
40.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 677,535	0,40	671,01
41.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	118,239	35,74	4 225,86
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,910	4,50	76,09
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,763	20,50	97,65
44.	4100126202818	Apa	m3	0,261	20,50	5,35
45.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,050	8,00	248,40
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>190 127,67</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,362	55,00	19,91
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,062	700,00	1 443,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,516	64,00	1 633,02
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,099	52,50	267,71
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,300	55,00	181,50
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,520	62,00	342,24
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,856	100,00	185,60
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	33,120	13,00	430,56
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,458	80,00	196,64
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,897	52,50	257,09
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>4 957,67</b>

Total	lei	311 843,30
Fond social	24,00 %	28 021,91
Total	100,00 +	339 865,21
Transportearea materialelor	5,00 %	9 506,38
Cheltuieli directe	100,00 +	349 371,59

Cheltuieli de regie	8,00 %	27 949,72
Total	100,00 +	377 321,31
Beneficiu de deviz	3,00 %	11 319,64
Total	100,00 +	388 640,95
TVA	20,00 %	77 728,19

**Total deviz:**

**466 369,14**

Intocmit

DSI Construct GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a cladirii auxiliare  
sportive cu vestiare si montarea ingradirii  
terenului din s. Lopatnic, r. Edinet**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. usi (SA pl.24)</b>				
1	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - UI-1 oarba	m2			1 992,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - usa oarba UI-1	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa oarba UI-2	m2			1 983,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - usa oarba UI-2	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
		<b>2. podele (SA pl.24)</b>				
		<b>2.1. nod1</b>				
3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2			494,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	1,0300	225,00	231,75
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	4,0500	6,44	26,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,87
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
		<b>2.2. nod 2</b>				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 252,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100909	Beton marfa clasa C 8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat праймер битумный	m2			13,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif -primerпраймер битумный	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2			110,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei (atico.md)	kg	1,5000	33,00	49,50
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	1,1000	43,42	47,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	55,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
7	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2			169,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polisteren expndat gr.8	m2	1,0100	106,84	107,91
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,00	0,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	33,00	46,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	5 000,00	2,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,00	4,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	80,00	0,80
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2			113,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			75,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2			494,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	1,0300	225,00	231,75
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	4,0500	6,44	26,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
11	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,74	38,28
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	0,3500	6,44	2,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	13,00	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	52,50	0,05
		<b>2.3. nod 3</b>				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			2 251,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	2663102100909	Beton marfa clasa C 8/10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat праймер битумный	m2			13,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif -primerпраймер битумный	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2			110,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei (atico.md)	kg	1,5000	33,00	49,50
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	1,1000	43,42	47,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	55,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
15	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.80mm	m2			169,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polisteren expndat gr.8	m2	1,0100	106,84	107,91
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,00	0,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	33,00	46,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	5 000,00	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,00	4,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	55,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	80,00	0,80
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat праймер битумный	m2			13,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif -primerпраймер битумный	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	55,00	0,02
17	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Linocrom	m2			110,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei (atico.md)	kg	1,5000	33,00	49,50
	2682132601626	Carton bitumat Linocrom	m2	1,1000	43,42	47,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	55,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2			113,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	64,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
19	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			75,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	560,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	64,00	0,77
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ruguroasa	m2			494,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - ruguroasa	m2	1,0300	225,00	231,75
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11	kg	4,0500	6,44	26,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	64,00	2,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
21	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,74	38,28
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit	kg	0,3500	6,44	2,37

1	2	3	4	5	6	7
		SM-11				
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	13,00	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	52,50	0,05
		<b>2.4. finisarea interioara (SA pl.23)</b>				
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (hidro gr.12,5mm)	m2			223,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	26621027010004	Placi ghips-carton - hidro gr.12,5mm	m2	1,0500	46,95	49,54
	27107035202841	Profil de ghidaj - UD28/27	m	0,9190	7,29	6,73
	27107035202851	Profil de suport CD60/27	m	2,2000	10,84	23,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	64,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	52,50	2,49
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053035	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,67	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053036	Amorsa-grund SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabil	kg	0,4000	35,48	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,05	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053035	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,67	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	59,00	71,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	64,00	5,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	52,50	0,84
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053035	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,67	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			56,16

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	64,00	0,06
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabil	kg	0,4000	35,48	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,05	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - под облицовку	m2			5,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053035	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,67	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			492,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta - разм. 25*50cm	m2	1,0500	219,00	229,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	64,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - уголки на откосы	m			212,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi уголки на откосы	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	64,00	0,64

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI Construct GRUP SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 29/01.25-7-1  
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 264 873,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. pereu din dale de beton</b>				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - h=10cm	m3	5,55	727,04	4 035,07
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C12/15	m3	5,55	2 459,27	13 648,97
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi mici de pavaj 100*200m,	m2	55,50	389,38	21 610,78
		<b>Total pereu din dale de beton Inclusiv salariu</b>				<b>39 294,82 8 682,81</b>
		<b>2. ingradire</b>				
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	28,00	38,50	1 078,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,20	15,50	204,60
6	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - beton marfa clasa B 20/M25	m	217,50	285,25	62 040,97
7	PRET DE PIATA	Stilpi gard bordurat zincat si vopsit - H2,20 m	buc	91,00	320,83	29 195,53
8	PRET DE PIATA	Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1,65m*2,5m , d3,7mm (eurogard) (=91buc)	buc	91,00	379,17	34 504,47
9	PRET DE PIATA	Portita 0,80*1,65 H-bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc	1,00	4 545,00	4 545,00
10	PRET DE PIATA	Poarta 3,50*1,65 H-bordurat zincat si vopsit	buc	1,00	9 087,50	9 087,50
11	PRET DE PIATA	Element de fixare standart vopsit	buc	273,00	10,00	2 730,00
12	PRET DE PIATA	Capaci pentru stilpi vopsit	buc	91,00	12,00	1 092,00
		<b>Total ingradire Inclusiv salariu</b>				<b>144 478,07 20 422,60</b>

	Total	lei	183 772,89
	Fond social	24,00 %	6 985,30
	Total	100,00 +	190 758,19
	Transportearea materialelor	5,00 %	7 666,78
	Cheltuieli directe	100,00 +	198 424,97
	Cheltuieli de regie	8,00 %	15 873,99
	Total	100,00 +	214 298,96
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 428,97
	Total	100,00 +	220 727,93
	TVA	20,00 %	44 145,59

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>264 873,52</b>	

Intocmit

DSI Construct GRUP SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a cladirii  
auxiliare sportive cu vestiare si  
montarea ingradirii terenului din  
s. Lopatnic, r. Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 29/01.25-7-1  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 264 873,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 29/01.25-7-1:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,367	94,60	2 021,32
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	200,100	75,00	15 007,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	64,402	94,60	6 092,43
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,146	50,00	1 557,30
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,257	50,00	4 312,85
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,754	65,00	114,01
		<b>Total manopera</b>				<b>29 105,41</b>

**Materiale:**

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,169	550,00	6 142,95
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,382	550,00	3 510,10
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,278	560,00	155,68
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,109	560,00	1 181,04
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	88,800	2,80	248,64
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	732,600	2,80	2 051,28
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	56,332	204,17	11 501,30
8.	26631021009081	Beton marfa clasa B20/M25	m3	15,636	2 200,00	34 399,20
9.	2663102100910	Beton marfa clasa C12/15	m3	5,746	1 800,00	10 342,80
10.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	107,219	22,00	2 358,82
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,110	240,00	266,40
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,561	20,50	11,50
13.	4100126202818	Apa	m3	0,555	20,50	11,38
14.	884	Poarta 3,50*1,65 H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,000	9 087,50	9 087,50
15.	885	Stilpi gard bordurat zincat si vopsit - H2,20 m	buc	91,000	320,83	29 195,53
16.	886	Portita 0,90*2,00 H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,000	4 545,00	4 545,00
17.	887	Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1.65m*2,50 d3,7mm	buc	91,000	379,17	34 504,47
18.	891	Element de fixare Standart vopsit	buc	273,000	10,00	2 730,00
19.	982	Capaci pentru stilpi vopsit	buc	91,000	12,00	1 092,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>153 335,59</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,331	65,00	151,51
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,165	75,00	87,38

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,387	700,00	970,90
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,220	55,00	122,10
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 331,89</b>

Total	lei	183 772,89
Fond social	24,00 %	6 985,30
Total	100,00 +	190 758,19
Transportearea materialelor	5,00 %	7 666,78
Cheltuieli directe	100,00 +	198 424,97
Cheltuieli de regie	8,00 %	15 873,99
Total	100,00 +	214 298,96
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 428,97
Total	100,00 +	220 727,93
TVA	20,00 %	44 145,59

**Total deviz:** **264 873,5**  
**2**

Intocmit

DSI Construct GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a cladirii auxiliare Investitor**  
**sportive cu vestiare si montarea ingradirii**  
**terenului din s. Lopatnic, r. Edinet**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. pereu din dale de beton</b>				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - h=10cm	m3			727,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C12/15	m3			2 459,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100910	Beton marfa clasa C12/15	m3	1,0250	1 800,00	1 863,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	174,94
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi mici de pavaj 100*200m,	m2			389,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	109,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	2,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	204,17	207,23
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,81
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	560,00	21,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
		<b>2. ingradire</b>				
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,50
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
6	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici - beton marfa clasa B	m			285,25

1	2	3	4	5	6	7
		20/M25				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	75,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	22,00	10,85
	26631021009081	Beton marfa clasa B20/M25	m3	0,0700	2 200,00	158,16
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	550,00	28,24
7	PRET DE PIATA	Stilpi gard bordurat zincat si vopsit - H2,20 m	buc			320,83
	885	Stilpi gard bordurat zincat si vopsit - H2,20 m	buc	1,0000	320,83	320,83
8	PRET DE PIATA	Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1,65m*2,5m , d3,7mm (eurogard) (=91buc)	buc			379,17
	887	Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1.65m*2,50 d3,7mm	buc	1,0000	379,17	379,17
9	PRET DE PIATA	Portita 0,80*1,65 H-bordurat zincat si vopsit (blocare mortise)	buc			4 545,00
	886	Portita 0,90*2,00 H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,0000	4 545,00	4 545,00
10	PRET DE PIATA	Poarta 3,50*1,65 H-bordurat zincat si vopsit	buc			9 087,50
	884	Poarta 3,50*1,65 H -bordurat zincat si vopsit	buc	1,0000	9 087,50	9 087,50
11	PRET DE PIATA	Element de fixare standart vopsit	buc			10,00
	891	Element de fixare Standart vopsit	buc	1,0000	10,00	10,00
12	PRET DE PIATA	Capaci pentru stilpi vopsit	buc			12,00
	982	Capaci pentru stilpi vopsit	buc	1,0000	12,00	12,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI Construct GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.