

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21065127 / ocde-b3wdp1-MD-1664982013464	Data: 16.11.2022	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023	Lot:	Pagina: 1 din 4

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ac chirurgical 1B-0,9x36	Ac chirurgical 1B-0,9x36	GE 548-12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 1B-0,9x36	Ac chirurgical GE 548-12 (0.90 x 36 mm)	ISO, CE
2	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	BR 510-15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	Ac chirurgical BR 510-15 (0.60 x 20 mm)	ISO, CE
3	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	G 504-15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	Ac chirurgical G 504-15 (0.60 x 20 mm)	ISO, CE
4	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	B 502-9	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	Ac chirurgical B 502-9 (1.00 x 40 mm)	ISO, CE
5	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	BE 560-8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	Ac chirurgical BE 560-8 (1.10 x 50 mm)	ISO, CE
6	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	PB 538-4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	Ac chirurgical PB 538-4 (0.60 x 30 mm)	ISO, CE
7	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	GR 514-13	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	Ac chirurgical GR 514-13 (0.70 x 25 mm)	ISO, CE
8	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	GAR 498-6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	Ac chirurgical GAR 498-6 (1.20 x 35 mm)	ISO, CE
9	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	GAR 498-5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	Ac chirurgical GAR 498-5 (1.30 x 40 mm)	ISO, CE
10	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	G 504-2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	Ac chirurgical G 504-2 (1.40 x 75 mm)	ISO, CE
11	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	B 502-15	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	Ac chirurgical B 502-15 (0.60 x 20 mm)	ISO, CE
12	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	GA 508-1	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	Ac chirurgical GA 508-1 (1.60 x 60 mm)	ISO, CE
13	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	GR 514-2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	Ac chirurgical GR 514-2 (1.40 x 75 mm)	ISO, CE
16	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU)	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU)	HTA1406	China	Hitec	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulti, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulti, V=2000 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon nr. 3 sau 4, cutie plastic. Produs livrat în 2022 (contract nr. 228 din 12.07.2022, lot nr.6)	ISO, Decl. conform
19	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14	I107010414	India	MAIS	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm. Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.22)	ISO, CE
20	Canule pentru clistere mari	Canule pentru clistere mari	0621.01011624	Ucraina	Kammed	Canule pentru clistere mari	Canula pentru irigație, conector Jane, 24Fg (8.0 mm) Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.22)	ISO, Decl. conform
23	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4	Fara cod	India	ADVİN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR4, 28 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.025 ", gradatie la 5 cm U	ISO, Decl. CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
24	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5	Fara cod	India	ADVIN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR5 28 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.035", radatie la 5 cm U	ISO, Decl. CE
26	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6	Fara cod	India	ADVIN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil, 0.038 ", gradatie la 5 cm U	ISO, Decl. CE
28	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa)	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa)	ZDD11F20 (electrod) / ZDD11.5F20 (electrod)	Polonia	Balton Ltd	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11Fx20cm / 11.5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri Produs livrat în 2022 (contract nr. 228 din 12.07.2022, lot nr.9)	ISO, CE
34	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	EFB3F80	Polonia	Balton Ltd	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 3Fr/80cm Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.38)	ISO, CE
35	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	EFB4F80	Polonia	Balton Ltd	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 4Fr/80cm Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.39)	ISO, CE
36	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	EFB5F80	Polonia	Balton Ltd	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p/u trombectomie Fogarty, monolumen, 5Fr/80cm Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.40)	ISO, CE
37	Cateter ureteral tip Nelaton Ch4. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 6 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton Ch4. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 6 Fr	KMN6F	Polonia	Balton Ltd	Cateter ureteral tip Nelaton Ch4. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 6 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 6Fr/70 cm	CE, ISO
38	Cateter ureteral tip Nelaton Ch5. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 5 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton Ch5. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 5 Fr	KMN5F	Polonia	Balton Ltd	Cateter ureteral tip Nelaton Ch5. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 5 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 5Fr/70cm	CE, ISO
39	Cateter ureteral tip Nelaton Ch6. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 4 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton Ch6. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 4 Fr	KMN4F	Polonia	Balton Ltd	Cateter ureteral tip Nelaton Ch6. Cateter ureteral Lungime = 700 mm 4 Fr	Cateter ureteral tip Nelaton, 4Fr/70 cm	CE, ISO
42	Cistostomă troacă (14CH) set	Cistostomă troacă (14CH) set	ZCYS14F	Polonia	Balton Ltd	Cistostomă troacă (14CH) set	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45 Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.47)	CE, ISO
50	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	Cateter Ultra Cath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 18 Fg	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
51	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20	90096	India	Poly Medicare (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	Cateter Ultra Cath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 20 Fg	CE, ISO
69	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	7600042 / 7600217	Turcia	KNGMED	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila	Masca pentru respirație artificială non-invazivă CPAP full face (7600042) / CPAP nazală (7600217) cu fixatoare adult, reutilizabila.	CE, ISO
81	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm pentru hernioplastii	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm pentru hernioplastii	P0813	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 8x13cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO, CE
82	Plasa (proteza sintetica)20x10cm pentru hernioplastii	Plasa (proteza sintetica)20x10cm pentru hernioplastii	P1020	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO, CE
83	Plasa (proteza sintetica)30x15cm pentru hernioplastii	Plasa (proteza sintetica)30x15cm pentru hernioplastii	P1530	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	ISO, CE
86	Port-ac 16 cm, port-ac drept	Port-ac 16 cm, port-ac drept	NH 10-150-02	Pakistan	FIZZA	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	Port-ac Mayo-Hegar 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	ISO, Decl. conform
97	Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14	Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14	ZCYS14F	Polonia	Balton Ltd	Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45 (L=45 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm Polyuretan) Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.47)	ISO, CE
98	Set drenare activa 500 ml	Set drenare activa 500 ml	90139	India	Poly Medicare (Polymed)	Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer.	Set drenare activa Polyvac 800ml , getabil, material transparent, 2 tuburi pentru drenaj d=6mm (18Fg), l=700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer.	ISO, CE
100	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	ZNEF12F, ZNEF14F	Polonia	Balton	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	ISO, CE
101	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T"	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T"	MC-02426	China	AMK Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numérica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numérica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii. Produs livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.142)	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
102	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Polyurimeter (cod 30116)	India	Poly Medicare (Polymed)	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.144)	ISO, CE
103	Sistem p/u nutritie enterala	Sistem p/u nutritie enterala	04020102	China	Yaxin Medical	Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual	Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1200 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual Produce livrat în 2022 (contract nr.CAPCS-11/DM-9, lot nr.24)	ISO, CE
104	Sonda Blackmor 18 G	Sonda Blackmor 18 G	0131.05013820	Ucraina	Kammed	Sonda Blackmor 18 G	Cateter tip Blackmoore p/u stopare hemoragii esofagiene 20Fg/6.6mm (p/u adulti) Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.147)	ISO, Decl. conform
126	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Tub p-u caile biliare T- Kehr N10	0121.05032212	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 12Fr, diam. extern/intern 4/2 mm Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.201)	ISO, Decl. conform
127	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	Tub p-u caile biliare T- Kehr N16	0121.05032215	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 15Fr, diam. extern/intern 5/3 mm Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.201)	ISO, Decl. conform
128	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	Tub p-u caile biliare T- Kehr N20	0121.05032221	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 21Fr, diam. extern/intern 7/4 mm Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.203)	ISO, Decl. conform
129	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	KOR20F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, PVC Produce livrat în 2022 (contract nr. 228 din 12.07.2022, lot nr.44)	ISO, CE
130	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	KOR22F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 PVC Produce livrat în 2022 (contract nr. 228 din 12.07.2022, lot nr.45)	ISO, CE
131	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	KOR24F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, PVC Produce livrat în 2022 (contract nr. 228 din 12.07.2022, lot nr.46)	ISO, CE
132	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	KOR26F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, PVC. Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.207)	ISO, CE
133	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	KOR28F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, PVC Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.208)	ISO, CE
134	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	KOR30F70	Polonia	Balton Ltd	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, PVC Produce livrat în 2022 (contract nr.323 din 19.04.2022, lot nr.209)	ISO, CE

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028, Chisinau, str.Academiei nr.2**