

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP ocde-b3wdp1-MD-1622701494152 din 23.06.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Licitația deschisă: Echipament militar (materiale, textile și articole conexe), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2021</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
19231000-4	Cearșaf din bumbac	Art. 16-01/A Mod. 105-7064	Moldova	„Tirotex” IS	Cearșaf conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea țigheului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighe, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii rului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea cearșafului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	Cearșaf conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea țigheului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighe, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii rului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea cearșafului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	GOST 31307-2005
	Lotul 2						

19231000-4	Față de pernă din bumbac	Art. 16-01/A Mod. 111-6787	Moldova	„Tirotex” IS	Fața de pernă conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60 cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea feței de pernă. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	Fața de pernă conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60 cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea feței de pernă. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	GOST 31307-2005
------------	--------------------------	-------------------------------	---------	-----------------	--	--	-----------------

	Lotul 3						
19231000-4	Ștergar de bumbac	Art.2-95/5-4	Moldova	SA „Universcom”	Ștergarul conform GOST 11027-2014. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială 240 gr/m²±10gr. Dimensiunile ștergarului 100x45cm, Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drept și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: -urzeală, minim – 350 N; -bătătură, minim – 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea ștergarului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	Ștergarul conform GOST 11027-2014. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială 240 gr/m²±10gr. Dimensiunile ștergarului 100x45cm, Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drept și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: -urzeală, minim – 350 N; -bătătură, minim – 210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea ștergarului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	GOST 11027-2014
	Lotul 4						

19220000-4	Plapumă din semilână	Art.1-19	Ucraina	ООО „Ткани Подолья”	Plapumă conform GOST 9382-2014. Compoziția: lână – minim 50% și fibre chimice, densitatea superficială – minim 700 gr/m². Dimensiunile 150 ±2,5 cm x205 cm ±3,0 cm. Culoare unicoloră, fără imprimeu și înscrisuri, după cum urmează: albastru-închis/ verde-închis/ kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă din bumbac de 25 mm la gata. Culoarea panglicii să se combine armonios cu plapuma. Caracteristici: - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 245 N; -bătătură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 7 %; -bătătură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – minim 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – minim 4 baluri. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea superficială a plapumei. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.09.2021-1000 unit; până la 01.11.2021-2000 unit.	Plapumă conform GOST 9382-2014. Compoziția: lână – minim 55% și fibre chimice, densitatea superficială – minim 700 gr/m². Dimensiunile 150 ±2,5 cm x205 cm ±3,0 cm. Culoare unicoloră, fără imprimeu și înscrisuri, după cum urmează: albastru-închis/ verde-închis/ kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă din bumbac de 25 mm la gata. Culoarea panglicii să se combine armonios cu plapuma. Caracteristici: - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 245 N; -bătătură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: - urzeală, minim – 7 %; -bătătură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – minim 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – minim 4 baluri. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea superficială a plapumei. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.09.2021-1000 unit; până la 01.11.2021-2000 unit.	GOST 9382-2014
------------	----------------------	-----------------	----------------	---------------------	---	---	----------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3