

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21232902 / ocds-b3wdp1-MD-1717169951211						Data: 17.07.2024	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	"privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027"						Lot. 10.16.17.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.43	Pagina: 1 din 8	
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10	Petic din Pericard bovin	Petic din Pericard bovin	5BV10	SUA	LeMaitre Vascular	<p>țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani</p> <p>5 (+, -3) cm x 10 (+,-3) cm .</p>	<p>XenoSure® Biologic Patch, Bovine Pericardium - 5 x 10 cm</p> <p>5BV10 - Vezi Catalogul LeMaitre Vascular</p>	DM000383879
33100000-1	16	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	10TW5008S	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata.</p> <p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență.</p> <p>Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei.</p> <p>Susceptidilitatea joasă la infecții secundare.</p> <p>Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8</p> <p>10TW5008S - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000394465

33100000-1	17	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	10TW5006S	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expanded polytetrafluoroethylene) Ramforsata .</p> <p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6 10TW5006S - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000394461
33100000-1	28	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	35BI2211	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm.</p> <p>Lungimea: 40 - 50 cm.</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 22 x 11 35BI2211 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214743

33100000-1	29	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	35BI2010	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm</p> <p>Lungimea: 40 - 50 cm</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 20 x 10</p> <p>35BI2010 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214742
33100000-1	30	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	35BI1809	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei.</p> <p>Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 18 x 9-10 mm</p> <p>Lungimea: 40 - 50 cm</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 18 x 9</p> <p>35BI1809 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214741

33100000-1	31	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	35BI1608	Germania	JOTEC GmbH	<p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de "V". Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Bifurcations, Length [cm] 45 Diameter [mm] 16 x 8</p> <p>35BI1608 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214740
33100000-1	32	Proteze vasculare liniare 6 mm	Proteze vasculare liniare 6 mm	10TW5006N	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) .</p> <p>Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare.</p> <p>Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru: 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm</p>	<p>FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6</p> <p>10TW5006N - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214707

33100000-1	33	Proteze vasculare liniare - 8 mm Diametru - 8 mm	Proteze vasculare liniare - 8 mm Diametru - 8 mm	10TW5008N	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm</p>	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes – Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10TW5008N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214709
33100000-1	34	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	10SW5008N	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material - ePTFE , perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X >50 cm.</p>	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes – Standard Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10SW5008N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000394473
33100000-1	35	Proteze vasculare liniare 10 mm	Proteze vasculare liniare 10 mm	T10080	SUA	LeMaitre Vascular	<p>Material - ePTFE , perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X > 50 cm.</p>	LifeSpan ePTFE Vascular Graft - straight, Thin Wall, Inner Diameter: 10 mm, Length: 80 cm T10080 - Vezi Catalogul LeMaitre Vascular	DM000383814

33100000-1	36	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	T10080	SUA	LeMaitre Vascular	<p>Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene). Inerție chimică și imunologică.</p> <p>Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării.</p> <p>Lipsa elongării și dilatării după implantare.</p> <p>Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. mpermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromboresistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru:10 mm</p> <p>Lungimea: ≥50 cm</p>	<p>LifeSpan ePTFE Vascular Graft - straight, Thin Wall, Inner Diameter: 10 mm, Length: 80 cm T10080 - Vezi Catalogul LeMaitre Vascular</p>	DM000383814
33100000-1	37	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	35ST1520	Germania	JOTEC GmbH	<p>Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm2 la momentul implantării. Impregnare cu collagen sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm.</p>	<p>FlowNit BIOSEAL Knitted Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated, Straight Tubes, Length [cm] 15 Diameter [mm] 20 35ST1520 - Vezi Catalogul JOTEC</p>	DM000214753

33100000-1	38	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	45ST1528, 45ST1530, 45ST1532	Germania	JOTEC GmbH	Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32 Lungimea (cm) – 12-15	FlowWeave BIOSEAL Woven Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated - Length [cm] 15 Diameter [mm] 28, 30, 32 45ST1528, 45ST1530, 45ST1532 - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214785 / DM000214786 / DM000214787
33100000-1	43	Șunt Carotidian	Șunt Carotidian	2013-10 2012-10 2011-10	SUA	LeMaitre Vascular	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitării	Pruitt® F3 TM Carotid Shunt - single pack, 8F,9F, 10F Length: 31 cm, outlying, with T-port 2013-10 2012-10 2011-10 Vezi Catalogul LeMaitre Vascular	DM000384556 / DM000384557 / DM000384558

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21232902 / ocds-b3wdp1-MD-1717169951211						Data: 17.07.2024			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027"						Lot. 10.16.17.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.43			Pagina 1 din 3		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	10	Petic din Pericard bovin	Petic din Pericard bovin	bucată	67	8,648.0000	8,648.0000	579,416.0000	579,416.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	745,403.14
33100000-1	16	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm	bucată	40	6,430.8000	6,430.8000	257,232.0000	257,232.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	211,736.80
33100000-1	17	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm	bucată	27	6,430.8000	6,430.8000	173,631.6000	173,631.6000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	142,922.34
33100000-1	28	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	Proteze vasculare bifurcate, 22mm	bucată	32	5,422.2500	5,422.2500	173,512.0000	173,512.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	110,230.40

33100000-1	29	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	Proteze vasculare bifurcate 20 mm	bucată	75	5,422.2500	5,422.2500	406,668.7500	406,668.7500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	258,352.50
33100000-1	30	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	Proteze vasculare bifurcate 18 mm	bucată	75	5,422.2500	5,422.2500	406,668.7500	406,668.7500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	258,352.50
33100000-1	31	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	Proteze vasculare bifurcate 16 mm	bucată	11	5,422.2500	5,422.2500	59,644.7500	59,644.7500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	37,891.70
33100000-1	32	Proteze vasculare liniare 6 mm	Proteze vasculare liniare 6 mm	bucată	74	4,475.1300	4,475.1300	331,159.6200	331,159.6200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	254,907.80
33100000-1	33	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm	bucată	40	5,860.4000	5,860.4000	234,416.0000	234,416.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	191,280.00
33100000-1	34	Proteze vasculare liniare 8 mm	Proteze vasculare liniare 8 mm	bucată	160	6,215.7500	6,215.7500	994,520.0000	994,520.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	630,814.40

33100000-1	35	Proteze vasculare liniare 10 mm	Proteze vasculare liniare 10 mm	bucată	147	14,815.6800	14,815.6800	2,177,904.9600	2,177,904.9600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	1,677,519.90
33100000-1	36	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	Proteze vasculare liniare Diametru: 10 mm	bucată	12	14,815.6800	14,815.6800	177,788.1600	177,788.1600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	55,000.08
33100000-1	37	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	Proteze vasculare liniare Diametrul: 20 mm	bucată	8	4,232.0000	4,232.0000	33,856.0000	33,856.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	18,344.00
33100000-1	38	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28	bucată	104	3,220.0000	3,220.0000	334,880.0000	334,880.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	259280.32
33100000-1	43	Șunt Carotidian	Șunt Carotidian	bucată	140	7,101.4800	7,669.5980	994,207.2000	1,073,743.7200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	781443.6
Total ofertă								7,335,505.79	7,415,042.31		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B