



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către

IP Compania "Teleradio-Moldova"

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1740132086069](#) din [21.02.2025](#) (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Materiale de construcție și articole conexe

(denumirea contractului

de achiziție publică), noi

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(denumirea/numele

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

28.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(semnătura autorizată)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către

IP Compania "Teleradio-Moldova"

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, strada Miorița 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Materiale de construcție și articole conexe

prin procedura de achiziție

Achiziții cu costuri mici

pentru o durată de

60 (Saizeci) zile

zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de

28.04.2025

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

28.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IP Compania "Teleradio-Moldova"

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al OP VULTURII PROTECTORI SRL,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 28.02.2025

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.
IDNO: 1015600037612

Email: vulturii protectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos. Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 22
#ССЫЛКА!

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de ocids-b3wdp1-MD-1740132086069
Denumirea procedurii de Materiale de construcții

Data 28.02.2025

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1		Lotul nr. 1 Vopsele alchidice						
2	44110000-4	1.1. Email alchidic	Email alchidic Alb 2.7kg, NOVA	MD	CHETON GRUP	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (Litri) 2.5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4	BazaAlchidica Consum normal 100-180 g/m2 CuloareAlb DestinațiePentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Domeniul de utilizareExterior și interior Greutate (kg)2,7 Temperatura de uscare (°C)#20 Termen de valabilitate (luni)24 Timp de uscare (ore)16-24 TipEmail Tip de acoperireLucioasa	
3	44110000-4	1.2. Email alchidic	Email alchidic Negru 2.7kg NOVA	MD	CHETON GRUP	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare: Exterior și interior Greutate (Litri) 2.5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4	BazaAlchidica Consum normal 100-180 g/m2 CuloareNegru DestinațiePentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Domeniul de utilizareExterior și interior Greutate (kg)2,7 Temperatura de uscare (°C)#20 Termen de valabilitate (luni)24 Timp de uscare (ore)16-24 TipEmail Tip de acoperireLucioasa	
4	44110000-4	1.3. Email alchidic	Email alchidic Gri închis 2.7kg NOVA	MD	CHETON GRUP	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2): 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare: Exterior și interior Greutate (Litri) 2.5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4	BazaAlchidica Consum normal (g/m2)100-180 CuloareGri închis DestinațiePentru lemn, Pentru beton, Pentru metal Domeniul de utilizareExterior și interior Greutate (kg)2,7 Temperatura de uscare (°C)#20 Timp de uscare (ore)16-24 TipEmail Tip de acoperireLucioasa	

5	44110000-4	1.4. Email alchidic	Email alchidic Galben-mar 2.7kg NOVA	MD	CHETON GRUP	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Maro deschis</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior și interior</p> <p>Greutate (Litri)2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Temp de uscare (ore) 2-4</p>	<p>BazaAlchidica</p> <p>Consum normal (g/m2)100-180</p> <p>CuloareGalben maro</p> <p>DestinatiePentru lemn, Pentru beton, Pentru metal</p> <p>Greutate (kg)2,7</p> <p>Temperatura de uscare (°C)+20</p> <p>Tim de uscare (ore)24</p> <p>TipEmail</p> <p>Tip de acoperireLucios</p>	
6	44110000-4	1.5. Email alchidic	Email alchidic Gri deschis 2.7kg NOVA	MD	CHETON GRUP	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior și interior</p> <p>Greutate (Litri)-2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Temp de uscare (ore) 2-4</p>	<p>BazaAlchidica</p> <p>Consum normal (g/m2)100-180</p> <p>CuloareGri deschis</p> <p>DestinatiePentru lemn, Pentru beton, Pentru metal</p> <p>Greutate (kg)2,7</p> <p>Temperatura de uscare (°C)+20</p> <p>Tim de uscare (ore)24</p> <p>TipEmail</p> <p>Tip de acoperireLucios</p>	
7	44110000-4	1.6. Vopsea lavabilă	vopsea lavabila , interior , 15L+4L grund , stiky	ROMANIA	STIKY	<p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinatie Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Temp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuie din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare;</p> <p>Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Suprafața vopsită să fie permeabilă la vaporii de apă;</p>	<p>vopseaua Sticky este o solutie superlavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, pigmenti, extenderi si aditivi. Aceasta ofera o aplicabilitate excelenta si o rezistenta deosebita, fiind ideala pentru incaperi care necesita curatare frecventa, cum ar fi bucatariile si baile.</p> <p>Este usor de aplicat, asigurand o finisare uniforma.</p> <p>Acopera eficient suprafetele intr-un singur strat, economisind timp si material. Se usca in doar 4 ore pentru atingere si 24 de ore pentru uscare completa la 20 grade C.</p> <p>Poate fi muntata cu pigmenti pentru zugraveli minerale pe baza de apa sau prin sistemul de aplicare automatizat.</p>	
8	44110000-4	1.7. Vopsea pentru fațada	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe 14kg	MD	SUPRATEN	<p>vopsea profesionala acrilisiloxanica mată profundă pentru fațade.</p> <p>Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurală.</p> <p>Grad de luciu – mat.</p> <p>Aplicare: rola, pensula, pulverizare</p> <p>Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2</p> <p>Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore</p> <p>Timpul de uscare completă 12 ore / 24 ore / 10 zile</p>	<p>BazaSiliconică</p> <p>Consum normal0,15-0,2 kg/m2</p> <p>CuloareAlb (se colorează)</p> <p>DestinatiePentru suprafețe minerale</p> <p>Domeniul de utilizareExterior și interior</p> <p>Greutate (kg)14</p> <p>Termen de valabilitate (luni)24</p> <p>Tim de uscare (ore)24</p>	
9		Lotul nr. 2 Dizolvant si coloranti						

10	44110000-4	2.1. Dizolvant 649	Dizolvant 646 0.9L	MD	CHETON GRUP	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe baza de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0.9	CuloareIncolor Domeniul de utilizareLucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizarevopsele, lacuri, chituri pe baza de nitroceluloză IngredienteSolvenți organici Tara producatoruluiMoldova Termen de valabilitate (luni)12 TipDizolvant Volum (L) 0.9	
11		2.2. Colorant vopsea	Colorant vopsea	MD	CHETON GRUP	Lavabilă, 250 ml, negru	Lavabilă, 250 ml, negru	
12	44110000-4	Lotul nr. 3 Grund	Grund Tuffuhpuht 10kg	MD	SUPRATEN	Baza Acrilica Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscarii complete (ore) 4	BazaAcrilica Consum normal0, 08-0, 1 kg/m2 CuloareTransparent DestinatiePentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizareExterior si interior Greutate (kg)10 Temperatura de uscare (°C)+20°C Termen de valabilitate (luni)18 Timpul uscarii complete (ore)4	
13	44110000-4	Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi						
14	44110000-4	4.1. Chit pentru interior	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	MD	SUPRATEN	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chitirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg)18 Termen de valabilitate 6 luni	BazaIpsos Consum normalPentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chitirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg)18 Termen de valabilitate (luni)6	
15	44110000-4	4.2. Clei portelanat	Adeziv Class Portelanat Gri 25kg	MD	SUPRATEN	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	BazaCiment DestinatiePentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizareExterior si interior Greutate (kg)25 Termen de valabilitate (luni)12	
16	44110000-4	4.3. Var hidratat	Var hidratat	MD	SUPRATEN	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb	Var hidratat 2,8kg	
17	44110000-4	Lotul nr. 5 Elemente de fixare						
18	44110000-4	5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm, zincat	POLONIA	WKREMET	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm, zincat.100buc-1 cutie	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm, zincat.100buc-1 cutie	
19	44110000-4	5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 100buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
20	44110000-4	5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80/3.9x85mm	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
21	44110000-4	5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 4.2x70mm 50buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4.2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	AmbalajCutie Cantitate (buc)50 Codul producatoruluiKGD Diametrul (mm)4,2 Lungime (mm)70 MaterialOtel acoperit cu fosfat TipPentru gips-carton	
22	44110000-4	5.5. Șurub	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 1000buc	POLONIA	WKREMET	Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Otel fosfatat Lungime-35 mm	AmbalajCutie Cantitate (buc)1000 Codul producatoruluiKGD Diametrul (mm)3,5 Lungime (mm)35 MaterialOtel acoperit cu fosfat TipPentru gips-carton	
23	44110000-4	5.6. Diblu cu șurup	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x16mm 50buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4.2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4.2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal	

24	44110000-4	5.7. Diblu cu șurup	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x25mm 50buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal
25	44110000-4	5.8. Suruburi autofiletate pentru gips-lemn 4.2x70mm	Suruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4.2x70mm 15buc	POLONIA	WKREMET	Tip material----- Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----6/3,5 *	Suruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4.2x70mm 15buc
26	44110000-4	5.9. Surub gips-carton	Diblu DRIVA 14 * 32 mm 10 buc. Lider	POLONIA	WKREMET	Lungime-32 mm Tip material-Plastic Model-DRIVA Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc.	Diametru14 * Bucăți în ambalaj 10 buc. Tip material Nailon Model DRIVA BrandLider Lungime 32 mm Destinație Pentru gips-carton
27	44110000-4	5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	Surub autoforant pentru acoperis WSS 5.5x90mm	POLONIA	WKREMET	5,5/6,3x80mm	AmbalajCu bucata Cantitate (buc)1 Codul producatoruluiWSS Diametrul (mm)5,5 Lungime (mm)90 MaterialOtel zincat TipPentru acoperis
28	44110000-4	5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	Surub autoforant pentru acoperis WSS 5.5x120mm	POLONIA	WKREMET	5,5/6,3x115mm	AmbalajCu bucata Cantitate (buc)1 Codul producatoruluiWSS Diametrul (mm)5,5 Lungime (mm)120 MaterialOtel zincat TipPentru acoperis
29	44110000-4	5.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm Lider	POLONIA	WKREMET	RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich	Tip material Metal/Polipropilenă Brand Lider Lungime 60 mm Diametru 8/3.5 ±
30	44110000-4	5.13. Diblu DRIVA	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm 100buc	POLONIA	WKREMET	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	AmbalajCutie Cantitate (buc)100 Codul producatoruluiWSPC Diametrul (mm)4,2 Lungime (mm)13 MaterialOtel zincat TipPentru metal
31	44110000-4	5.14. Șuruburi autopforante pentru sandwich	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm 100buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui
32	44110000-4	5.15. Șuruburi autopforante pentru sandwich	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80/3.9x85mm	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui
33	44110000-4	5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich	Suruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4.2x70mm 50buc	POLONIA	WKREMET	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton
34	44110000-4	Lotul nr. 7 Disc abraziv					
35	44110000-4	7.1. Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv polizor de banc ø200x16x20mm P60. Raider 165123	POLONIA	WKREMET	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal
36	44110000-4	7.2. Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv polizor de banc ø150x13x60mm P80. Raider 165120	POLONIA	WKREMET	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal
37	44110000-4	7.3. Cutit fragmentat 18mm	Cutit fragmentat cu fixator 18mm	POLONIA	WKREMET	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit
38	44110000-4	7.4. Lama de schimb 18mm	Lame de schimb 18mm 10buc	POLONIA	WKREMET	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama
39	44110000-4	7.5. Disc debitat	Disc Extra 125x22,2x1,2mmp/u taiet otel	POLONIA	WKREMET	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm)22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Disc Extra 125x22,2x1,2mmp/u taiet otel
40	44110000-4	7.6. Disc debitat	Disc debitat metal 230mm	POLONIA	WKREMET	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	DestinatiePentru metal Diametrul alezaj (mm)22,23 Diametrul (mm)230 Grosime (mm)1,6 TipPentru debitare
41	44110000-4	7.7. Disc debitat	Disc Extra 230x22,2x2,3mmp/u taiet otel	POLONIA	WKREMET	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	Disc Extra 230x22,2x2,3mmp/u taiet otel

42	44110000-4	7.8. Disc slefuire metal	Disc slefuire metal 125mm	POLONIA	WKREMET	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	DestinatiePentru metal Diametru alezaj (mm)22.23 Diametrul (mm)125 Grosime (mm)6 Tip discSlefuire
43	44110000-4	7.9. Perie rotunda pentru slefuit	Perie cupa slefuit M14 75mm Total TAC31035	POLONIA	WKREMET	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	Perie cupa slefuit M14 75mm Total TAC31035
44	44110000-4	7.10. Disc taiere lemn	Disc fierastrau circular T36 190x30mm	POLONIA	WKREMET	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	DestinatiePentru lemn Diametru orificiu prindere (mm)30 Diametrul discului (mm)190 Număr dinti36 Tip discFierastrau
45	44110000-4	7.11. Disc diamantat turbo	Disc diamantat turbo 115mm	POLONIA	WKREMET	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80
46	44110000-4	Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare					
47	44110000-4	8.1. Adeziv montaj polistiren	Adeziv Mamut Seal Universal Alb 290ml	POLONIA	WKREMET	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	BazaLiant polimeric CuloareAlb Densitate (g/ml)1.54 DestinatieUniversal Domeniul de utilizareExterior si interior Intarire completa (ore)24ore Termen de valabilitate (luni)9 Volum (L)0,29
48	44110000-4	8.2. Spuma PU Super Foam	Spuma PU Super Foam DB DIY 870ml pistol	POLONIA	WKREMET	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870
49	44110000-4	Lotul nr. 15 Materiale					
50	44110000-4	15.1. Tencuială ipsos	Tencuiala universala Moholit 30kg	MD	SUPRATEN	Baza Ipsos Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	BazaIpsos Consum normat8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg)30 Termen de valabilitate (luni)6
51	44110000-4	15.2. Ciment	Ciment BAZIC 400 40kg	MD	RIBNITA	Ciment CP 400R sac- 40kg.	Ambalaj (kg)40 Marca400 Tara producatoruluiMoldova TipCiment Titlul cimentului32, 5R
52	44110000-4	15.3. Nisip	Nisip pentru constructii 20kg	MD	COBUSCA	20kg Nisip spălat	20kg Nisip spălat
53	44110000-4	15.4. Petriș	Pietris 5-20mm (20kg)	MD	ORDONAT COM	20kg Petriș	20kg Petriș
54	44110000-4	15.5. Material antiderapant	Material antiderapant	MD	SUPRATEN	Utilizarepentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon: iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 30 kg	Utilizarepentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon: iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 30 kg
55	44110000-4	Lotul nr. 16					
56	44110000-4	16.1. Pavaj vibroturnat	Pavaj vibroturnat	MD	AVANTAJ AV	Tip- vibroturnat Grosime- 3cm Lungime-30cm Lățime- 30 cm Culoare-sur	Tip- vibroturnat Grosime- 3cm Lungime-30cm Lățime- 30 cm Culoare-sur
57	44110000-4	16.2. Bordure vibropresate	Bordure vibropresate	MD	AVANTAJ AV	Tip- vibroturnat Lungime- 100cm Lățime-8 cm Înălțime- 20cm Culoare-sur	Tip- vibroturnat Lungime- 100cm Lățime-8 cm Înălțime- 20cm Culoare-sur

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de Director
Ofertantul: #CCBJLKA!
Adresa:
Data: #CCBJLKA!

#CCBJLKA!



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.
 IDNO: 1015600037612
 Email: vulturiipectorati@gmail.com
 Telefon: (+373) 788 59 121
 Adresa: MD-2028, șos. Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr.23
 #CCЫЛKA!

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de **ocds-b3wdp1-MD-1740132086069**
 Denumirea procedurii de **Materiale de construcții**

Data: **28.02.2025**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	44110000-4	Lotul nr. 1 Vopsele alchidice			0,00	0,00	0,00	0,00	: în decurs de 3	
2	44110000-4	1.1. Email alchidic	buc	30,00	146,00	175,20	4 380,00	5 256,00		
3	44110000-4	1.2. Email alchidic	buc	10,00	146,00	175,20	1 460,00	1 752,00		
4	44110000-4	1.3. Email alchidic	buc	12,00	146,00	175,20	1 752,00	2 102,40		
5	44110000-4	1.4. Email alchidic	buc	20,00	146,00	175,20	2 920,00	3 504,00		
6	44110000-4	1.5. Email alchidic	buc	12,00	146,00	175,20	1 752,00	2 102,40		
7	44110000-4	1.6. Vopsea lavabilă	cal	50,00	399,00	478,80	19 950,00	23 940,00		
8	44110000-4	1.7. Vopsea pentru fatada	cal	20,00	752,00	902,40	15 040,00	18 048,00		
9	44110000-4	TOTAL LOT.1.				0,00	47 254,00	56 704,80		
10	44110000-4	Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți				0,00	0,00	0,00		
11	44110000-4	2.1. Dizolvant 649	buc	50	35,00	42,00	1 750,00	2 100,00		
12	44110000-4	2.2. Colorant vopsea	buc	40	75,00	90,00	3 000,00	3 600,00		
13	44110000-4	TOTAL LOT.2.				0,00	4 750,00	5 700,00		
14	44110000-4	Lotul nr. 3 Grund	cal	12	238,50	286,20	2 862,00	3 434,40		
15	44110000-4	Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi				0,00	0,00	0,00		
16	44110000-4	4.1. Chit pentru interior	sac	8	126,00	151,20	1 008,00	1 209,60		
17	44110000-4	4.2. Clei portelanat	sac	25	166,00	199,20	4 150,00	4 980,00		
18	44110000-4	4.3. Var hidratat s	sac	20	34,17	41,00	683,40	820,08		
19	44110000-4	TOTAL LOT.4.				0,00	5 841,40	7 009,68		
20	44110000-4	Lotul nr. 5 Elemente de fixare				0,00	0,00	0,00		
21	44110000-4	5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10,00	25,00	30,00	250,00	300,00		
22	44110000-4	5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10,00	46,00	55,20	460,00	552,00		
23	44110000-4	5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	buc	2,00	1,90	2,28	3,80	4,56		
24	44110000-4	5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	3,00	24,10	28,92	72,30	86,76		
25	44110000-4	5.5. Surub	cut	4,00	151,00	181,20	604,00	724,80		
26	44110000-4	5.6. Diblu cu surub	cut	6,00	11,25	13,50	67,50	81,00		
27	44110000-4	5.7. Diblu cu surub	buc	120,00	22,58	27,10	2 709,60	3 251,52		
28	44110000-4	5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	cut	10,00	7,10	8,52	71,00	85,20		
29	44110000-4	5.9. Surub gips-carton	cut	2,00	15,00	18,00	30,00	36,00		
30	44110000-4	5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	buc	10,00	5,60	6,72	56,00	67,20		
31	44110000-4	5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	buc	10,00	6,60	7,92	66,00	79,20		
32	44110000-4	5.12. Diblu "Fluture" cu surub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	cut	10,00	20,00	24,00	200,00	240,00		
33	44110000-4	5.13. Diblu DRIVA	cut	10,00	17,70	21,24	177,00	212,40		
34	44110000-4	5.14. Suruburi autopercorante pentru sandwich	buc	150,00	45,83	55,00	6 874,50	8 249,40		
35	44110000-4	5.15. Suruburi autopercorante pentru sandwich	buc	75,00	1,70	2,04	127,50	153,00		
36	44110000-4	5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich	buc	100,00	20,10	24,12	2 010,00	2 412,00		
37	44110000-4	TOTAL LOT.5.				0,00	13 779,20	16 535,04		
38	44110000-4	Lotul nr. 7 Disc abraziv				0,00	0,00	0,00		
39	44110000-4	7.1. Disc abraziv polizor de banc	buc	2,00	148,00	177,60	296,00	355,20		
40	44110000-4	7.2. Disc abraziv polizor de banc	buc	2,00	107,00	128,40	214,00	256,80		
41	44110000-4	7.3. Cutit fragmentat 18mm	buc	10,00	31,00	37,20	310,00	372,00		
42	44110000-4	7.4. Lame de schimb 18mm	set	20,00	16,00	19,20	320,00	384,00		
43	44110000-4	7.5. Disc debitat	buc	80,00	7,00	8,40	560,00	672,00		
44	44110000-4	7.6. Disc debitat	buc	25,00	25,00	30,00	625,00	750,00		
45	44110000-4	7.7. Disc debitat	buc	10,00	24,20	29,04	242,00	290,40		
46	44110000-4	7.8. Disc slefuire metal	buc	10,00	22,00	26,40	220,00	264,00		
47	44110000-4	7.9. Perie rotunda pentru slefuire	buc	10,00	47,66	57,19	476,60	571,92		
48	44110000-4	7.10. Disc taiere lemn	buc	2,00	229,00	274,80	458,00	549,60		
49	44110000-4	7.11. Disc diamantat turbo	buc	4,00	66,50	79,80	266,00	319,20		
50	44110000-4	TOTAL LOT.7.				0,00	3 987,00	4 784,40		
51	44110000-4	Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare				0,00	0,00	0,00		
52	44110000-4	8.1. Adeziv montaj polistiren	buc	20,00	108,00	129,60	2 160,00	2 592,00		
53	44110000-4	8.2. Spuma PU Super Foam	buc	20,00	114,16	136,99	2 283,20	2 739,84		
54	44110000-4	TOTAL LOT.8.				0,00	4 443,20	5 331,84		
55	44110000-4	Lotul nr. 15 Materiale				0,00	0,00	0,00		
56	44110000-4	15.1. Tencuiala ipsos	sac	20,00	76,00	91,20	1 520,00	1 824,00		
57	44110000-4	15.2. Cement	sac	50,00	95,00	114,00	4 750,00	5 700,00		
58	44110000-4	15.3. Nisip	sac	300,00	22,00	26,40	6 600,00	7 920,00		
59	44110000-4	15.4. Petriș	sac	300,00	18,33	22,00	5 499,00	6 598,80		
60	44110000-4	15.5. Material antiderapant	sac	30,00	85,00	102,00	2 550,00	3 060,00		
61	44110000-4	TOTAL LOT.15.				0,00	20 919,00	25 102,80		
62	44110000-4	Lotul nr. 16				0,00	0,00	0,00		
63	44110000-4	16.1. Pavaj vibrotornat	mp	50,00	148,00	177,60	7 400,00	8 880,00		
64	44110000-4	16.2. Bordure vibropresate	buc	10,00	64,16	76,99	641,60	769,92		
65	44110000-4	TOTAL LOT.16.				0,00	8 041,60	9 649,92		
TOTAL							111 877,40	134 252,88		

Semnat: MSign
 Numele: Cernobrovciuc Vasile
 În calitate de: Director
 Ofertantul: #CCЫЛKA!
 Adresa: #CCЫЛKA!
 Data: #CCЫЛKA!

#CCЫЛKA!



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

2. Codul Fiscal: 1015600037612

3. Adresa sediului central: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova

4. Telefon: (+373) 788 59 121

Fax: _____

E-mail: vulturiiprotectori@gmail.com

5. Decizia de înregistrare: MD MMII050798 din 25 noiembrie 2015
Camera de înregistrare de stat

6. Domeniile principale de activitate: Activitatea particulară de detektiv sau de pază

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații): Seria A MMII Nr. 050798 din 25.11.2015, emisă de Camera de Licențiere

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: Nu sunt

9. Structuri, întreprinderi afiliate: Nu sunt

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 5400

11. Numărul personalului scriptic: 4 persoane, din care muncitori

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului persoane, din care muncitori: 2 persoane, inclusiv:

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: 500000

14. Dotare tehnică _____

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): _____

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	280 000
2	2020	2 485 752
3	2021	5 688 698
Media anuală:		2 818 150

16. Datoriile totale ale operatorului economic: 2710774
inclusiv: față de buget: 0

Semnat: _____ MSign

Nume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VULTURII PROTECTORI S.R.L.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr.2010 din 19.05.2023

Denumirea completă: **Organizația de Pază «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **O.P. «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600037612.**

Data înregistrării de stat: **25.11.2015.**

Sediul: **MD-2028, sos. Hîncești, 43, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. COBZAC ION , IDNP 0971907549146 cota 2000, ce constituie 100 %.

2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnice - edilitare, reconstrucțiile, consolidării, restaurările.

3. Comerțul cu amănuntul a materialelor de construcții

4. Comerțul cu ridicată al aparatelor electrice de uz casnic și a aparatelor de radio.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de:19.05.2023

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2023.05.30 17:33:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EB 0445936

Nr. CIF9-19568.2023

Data: 28.03.2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **VULTURII PROTECTORI O.P. S.R.L.** cod fiscal (IDNO) **1015600037612**, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala 9 Centru :

Nr. de ordine	Nr. contului (Cod IBAN)	Valuta contului
1.	MD06MO2224ASV94207997100 cont curent	MDL

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră din 28.03.2023.

Cu respect,


Ludmila Vlad
Directorul adjunct al Sucursalei nr. 9 „Centru”



2344

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма № 305-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / MOLDAС
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / MOLDAС
Certificate nr. П-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhpuht", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton", siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. cap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы иссл.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-031-2021

GLETURI POLIMERICE

realizate industrial pe bază de lianți polimerici

FINITO SV+, EUROFIN SV+.

Utilizare: la interior, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

ETM Nr. 02/04-009:2021

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-016-2021

**Mortare pentru tencuire și gletuire, pe bază de ciment,
SV-75 (alb, gri), COROED-20, CȘM-50, FASAD (alb, gri), OTKOS, OPTIM**
Utilizare: Lucrări exterioare și interioare, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție:
str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 16 C002793-19**

Data emiterii **22 august 2019**

Valabil până **21 august 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMEREA / DESCRIEREA

Panouri fibrolemnoase, marca comercială „Rezal”

Contract Nr.021/19-MDF din 25.06.2019 cu OOO „РЕЗАЛТ УКРАИНА”, Ucraina

Codul NCM
4411

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM SR EN 14041:2010 p.p. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.6, 4.7, 6. Ordin Nr.381 din 31.07.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

OOO „РЕЗАЛТ УКРАИНА”, Ucraina

Codul țării
UA

SOLICITANT

“BICOMPLEX” SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2507-RE din 21.08.2019, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr.-001 din 10.09.2018;

Certificat de conformitate Nr. UA.10.190.00021-18 din 06.02.2018, eliberat de IS “Рівнестандартметрологія”, certificat de acreditare Nr.10190 din 13.03.2017; Raport de încercări Nr. 052 din 05.02.2018, eliberat de АВД ДП “Рівнестандартметрологія”, certificat de acreditare Nr.2H - 238 din 11.07.2014.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul IS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6561/2019 din 22.08.2019. Dosar Nr. 2621.



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.

г. RO 002793

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0003-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
Premium

2. Număr de tip ce permite identificarea produsului pentru construcții:
Premium

3. Utilizare indicată:
Îmbrăcăminte de pardoseală din poliester de vinil pentru aplicare în interior în conformitate cu standardul armonizat EN 14041:2004

4. Numele și adresa de contact a producătorului:
Tarkett DOO, industrijska zona 14, 21400, Bačka Palanka, Republic of Serbia

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Sisteme de evaluare și verificare a stabilității performanțelor:
Sistem 3 Reacție la foc

7. Declarație de performanță referitoare la un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:
Reacție la foc: SP, organism notificat cu nr. 1435 a efectuat și elaborat raportul de testare inițial nr. 212/SP/09 în conformitate cu sistemul 3

8. Declarație de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost elaborată Evaluarea Tehnică Europeană:
Nu este cazul

9. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
A - Reacție la foc	C _s -fl lipit sau așezat liber pe substrat A ₁ sau A ₂	EN 14041:2004
B - Conținut de pentaclorofenol	NPD	
C - Emisie de formaldehide	E1	
D - Impermeabilitate la apă	NPD	
E - Grad de alunecare	DS	
F - Performanță antistatică	A trecut testul	
G - Comportament electric	NPD	
H - Rezistență termică	0,03 m ² K/W	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.
Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.
Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Miroslav Okuka, Managing Director
Numele și funcția

Bačka Palanka, Serbia
Locul și data emiterii

Semnătura





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1574-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, cariera Salcia

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

SA "Cariera Cobusca"

Republica Moldova, r-1 Anenii Noi, s.Salcia

Acest certificat atestă:

indeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+
 (EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 15.02.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale la data de:

02- 2022	02- 2023	02- 2024	02- 2025	02- 2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 15.02.2021

№ 00015

Conducătorul organismului



E.Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1574-21

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm
cariera Salcia, SM SR EN 12620+A1:2010

Caracteristici esentiale		simbol	Agregat fin natural de balastiera
			Performanța declarată/ sort
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat fin 0/4
	Granulozitate, %	G	G _{F85}
	Procentul de masă trecută prin sita de 0,500mm,%	MP	de la 30 pîna la 70
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	P _{rd}	2,62
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	P _{rd}	1,35
Puritate	Părți fine,%	f	f ₃
	Calitatea părților fine	MB	2
Natura rocii	Agregat natural: nisip cuarțos.		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 15.02.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Conducătorul organismului

E.Oprea



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-031-2021

GLETURI POLIMERICE

realizate industrial pe bază de lianţi polimerici

FINITO SV+, EUROFIN SV+.

Utilizare: la interior, la pereţi, plafoane, stâlpi şi pereţi despărţitori.

Produs de:

”SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producţie:

str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

ETM Nr. 02/04-009:2021

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 şi va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA



**ORGANISMUL DE CERTIFICARE
 PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**
 MD 2015, mun. Chișinău, str.Sarmizegetusa, 15, tel:+37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
 a controlului producției în fabrică**

OCpr-018 11A 1574-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, cariera Salcia

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

SA "Cariera Cobusca"
 Republica Moldova, r-l Anenii Noi, s.Salcia

Acest certificat atestă:
 îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului
**SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+
 (EN 12620:2002+A1:2008)**

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.
 Acest certificat a fost emis inițial 15.02.2021, modificat 07.03.2022 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
 Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

02- 2023	02- 2024	02- 2025	02- 2026	02- 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 15.02.2021
 Data modificării: 07.03.2022

№ 00111

Conducătorul organismului **E. Oprea**



Copie fidelă
 Conducătorul CC

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1574-21

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip- agregat natural de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, cariera Salcia, SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 07.03.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esentiale		simbol	Agregat fin natural de balastiera
			Performanța declarată/ sort
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat fin 0/4
	Granulozitate, %	G	G _{p85}
	Modulul de finețe a agregatului fin		FF 1.9
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	P _{rd}	2,62
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	P _{rd}	1,45
Puritate	Părți fine,%	f	f ₃
	Calitatea părților fine	MB	MB1
Compoziție/conținut	Componentele ale agregatelor naturale care reduc tipul de priză și întărirea betonului : împurități organice		Culoarea mai deschisă decât etalonul
Natura rocii	Agregat natural: nisip cuarțos.		

Conducătorul organismului



E.Oprea

№ 0011



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-044-2020

Pentru:

PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

***Pavele:** La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.*

***Borduri:** pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.*

Produs de:

S.A. "AVANTAJ-AV",

str. Mihail Kogălniceanu, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele au fost supuse de către proiectantul de sisteme încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1338:2010; SM SR EN 1340:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 26.10.2020 și va rămâne valabil până la data de 25.10.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General


Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Nanjing Jingning Quality Inspection Company

Quality Certificate

Washers DIN 125A, white zinc plated, class 5.8



Items	d2(mm)		d1(mm)		s(mm)	
	Standard	Testing result	Standard	Testing result	Standard	Testing result
M-4	8.64-9.00	Acc.	4.30-4.48	Acc.	0.70-0.90	Acc.
M-5	9.64-10.00	Acc.	5.30-5.48	Acc.	0.90-1.10	Acc.
M-6	11.57-12.00	Acc.	6.40-6.62	Acc.	1.40-1.80	Acc.
M-8	15.57-16.00	Acc.	8.40-8.62	Acc.	1.40-1.80	Acc.
M-10	19.48-20.00	Acc.	10.50-10.77	Acc.	1.80-2.20	Acc.
M-12	23.48-24.00	Acc.	13.00-13.27	Acc.	2.30-2.70	Acc.
M-14	27.48-28.00	Acc.	15.00-15.27	Acc.	2.30-2.70	Acc.
M-16	29.48-30.00	Acc.	17.00-17.27	Acc.	2.70-3.30	Acc.
M-18	33.48-34.00	Acc.	19.00-19.33	Acc.	2.70-3.30	Acc.
M-20	36.38-37.00	Acc.	21.00-21.33	Acc.	2.70-3.30	Acc.

Remark: Acc. Stands for acceptable

Material: Q235

Chemical composition & Technical specification

Element	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Ni%
Ratio	24	30	40	4	4.5	0.3

Inspection date: 2016.1.15 Inspector: Li Jun



Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile Date: 2021.03.21 10:20:42 EET




ZHEJIANG ZHAPU TECHNOLOGY CO.,LTD.

ZHAPU ECONOMIC DEVELOPING ZONE JIAXING ZHEJIANG 314201 CHINA

TEL:0086-573-85520590

FAX:0086-573-85520333

CERTIFICATE OF QUALITY according to EN 10204 3.1

BUYER : F.REYHER NCHFG.GMBH & CO.KG					
DATE: APR.9, 2019			ORDER NO.:3328443-433 Reyher- article-no.:00934.100.0160.000		
CONTRACT NO: 18REY-58/66/69			MARKING: WB 1101 LOT NO WB1-19030040		
STANDARD SIZE: DIN934-10 M16 PLAIN			HEAT NO: X51712360001		
DELIVERY QUANTITY: 117.6 MPCS			INVOICE NO: ZPKJ19-162		
CHARACTERISTIC	STANDARD		RESULT		ACCEPT OR REJECT
ACROSS FLATS DIA 80 (s)	max.-min 24.00-23.67		max.-min 23.98-23.88		ACCEPT
ACROSS CORNER DIA 80 (e)	min. 26.75		min. 26.86		ACCEPT
HEIGHT DIA 80 (m)	max.-min 13.00-12.30		max.-min 12.98-12.89		ACCEPT
THREAD GO GAUGE 80 (d)	6H		0		ACCEPT
THREAD NO GO GAUGE 80 (d)	6H		0		ACCEPT
SURFACE DEFECT 80	ACC.TO DIN 267		0		ACCEPT
PROOF LOAD(ACC TO DIN267) SAMPLE SIZE 8	min. N=157000		N \geq 157000		ACCEPT
HARDNESS(ACC TO DIN267) SAMPLE SIZE 20	min-max. HRC:28-38		HRC:32		ACCEPT
CHEMICAL COMPOSITION	C	Mn	Si	S	P
	0.35	0.83	0.19	0.004	0.017
JUDGEMENT: OK					
 WU BIN MANAGER OF QUALITY CONTROL DEPARTMENT					



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-021-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEȘTER FIX, FIX (adeziv).**

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

”SUPRATEN” S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA