

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “25” octombrie 2022

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21066061 din 25.10.2022 ocds-b3wdp1-MD-1666674938458
Denumirea procedurii de achiziție: :Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Camere video pentru sistemul de supraveghere video in extereor	DH-IPC-HFW 2439 SP-SA	China	Dahua	Camera- 4mp,1/3-6mp1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db)4mp,20-30fps(2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare),trei fluxuri video(PrincipalD1,720p,H265/H264/MJPEG,BIT Rate 32K-10Mbps, obiectiv 2.8mm-3,0m(96-108) Led de la(20-80mm) iluminarea din spate a numărului de diode-1,iluminare 30m-40m. microfon incorporate modul coridor, IVS functii :	Camera- 4mp,1/3-6mp1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db)4mp,20-30fps(2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare),trei fluxuri video(Principal D1,720p,H265/H264/MJPEG,	Conform legislatiei in vigoare

					intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD(pina la 256Gb) Lux 0,003-0,004 ,ONVIF,PSIA,CGI,DAY/Ni ght(ICR),WDR(120db- 150db),Day/Night(ICR) 3DNR,AWB,AGC,BLC,DC 12V/POE/(802.3af)Max, video alarmă audio sau luminoasă	BIT Rate 32K- 10Mbps, obiectiv 2.8mm- 3,0m(96-108) Led de la(20- 80mm) iluminarea din spate a numărului de diode- 1,iluminare 30m-40m. microfon incorporate modul corridor, IVS functii : intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD(pina la 256Gb) Lux 0,003- 0,004 ,ONVIF,PSIA, CGI,DAY/Nigh t(ICR),WDR(1 20db- 150db),Day/Ni ght(ICR) 3DNR,AWB,A GC,BLC,DC12 V/POE/(802.3af)Max, video alarmă audio sau luminoasă	
--	--	--	--	--	---	---	--

2		<i>Registrator video</i>	DHI-NVR 2116 HS-I2	China	Dahua	Registrator de rețea până la 16 canal.All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, pîna la 5mp(2560*1920)/3mp(2048*1536)/1080P(1920*1080)/720P(1280*720).Suport 1xSATA HDD up to 6-10TB .Isire: HDMI,VGA,2 USB (2.0), RJ45(1000Mb).P2P,format de compresie:H264,MPEG-4.Bit Rate la înregistrare-80-100Mbps.Video Push - videonotificare video pe telefon.Realtime playback-redare sincronăla USB dispozitiv de stocare,Monitorizarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță-iPhone,iPad,Android,Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20.Marimea 1U 260mmx224.9mmx47.6mm, Minim 1 suport USB p-u export rapid	Registrator de rețea până la 16 canal.All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, pîna la 5mp(2560*1920)/3mp(2048*1536)/1080P(1920*1080)/720P(1280*720).Supor t 1xSATA HDD up to 6- 10TB .Isire: HDMI,VGA,2 USB (2.0), RJ45(1000Mb). P2P,format de compresie:H26 4,MPEG-4.Bit Rate la înregistrare- 80-100Mbps.Video Push -	Comform legislatiei in vigoare
---	--	--------------------------	-----------------------	-------	-------	---	--	--------------------------------------

						Alimente sursa de alimentare inclusaDC12V/1-2	videonotificare video pe telefon.Realtime playback-sincronăla USB dispozitiv de stocare,Monitor izarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță- iPhone,iPad,Android,Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20.Marimea 1U 260mmx224.9mmx47.6mm, Minim 1 suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusaDC12V/1-2	
3		HDD la 4Tb	WD 40 PURX	China	WESTERN DIGITAL	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD)	Comform legislatiei in vigoare

						acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare în majoritatea computerelor.	Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare în majoritatea computerelor.	
4		Monitor 32 “	DHI-LM32 B200	China	Dahua	Monitor cu diagonala 32, mat de acoperire a matricei.Rezoluție standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală, kHz 30-80	Monitor cu diagonala 32, mat de acoperire a matricei.Rezoluție standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală, kHz 30-80	Comform legislației în vigoare
		TOTAL FARA TVA						783 637,50

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Prisacari Tatiana** _____ În calitate de: **contabil**

Ofertantul: **ALARM-CENTRU SRL** Adresa: **mun. Balti str. Strii,15**

