

		Specificații tehnice (F4.1)												
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]											
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1621853395813 (21039929)					Data: „01” iulie 2021			Alternativa nr.:				
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021					Lot: _____			Pagina: __din __				
Cod CPV	####	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință					
1				3	4,00	5	6	7	8					
33100000-1	2	Butelie oxigen 2 litri	Butelie oxigen 2 litri	GT630-300A Steel	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Butelie oxigen . Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥2 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor.Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da	Butelie oxigen . Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥2 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da. DM000239765	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13485					
33100000-1	12	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru	GT131-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700 Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg.Precizie ≤ 100 gr. Pornirea/Închiderea Automată. Ecran LCD ≥ 65x25 mm. Alimentare rețea 220V, 50Hz. Autocalibrare da.Taliometru da, 200 cm	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700 Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg.Precizie ≤ 100 gr. Pornirea/Închiderea Automată. Ecran LCD ≥ 65x25 mm. Alimentare rețea 220V, 50Hz. Autocalibrare da.Taliometru da, 200 cm	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13485					
33100000-1	13	Cintar electronic pentru adulti (220V)	Cintar electronic pentru adulti (220V)	GT131-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710 Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația.Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr. Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm. Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130710 Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg.Precizie ≤ 100 gr. Pornirea/Închiderea Automată. Ecran LCD ≥ 65x25 mm. Alimentare rețea 220V, 50Hz. Autocalibrare da.Taliometru da, 200 cm	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13486					
33100000-1	14	Cintar mecanic pentru adulti	Cintar mecanic pentru adulti	GT131-120	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cintar mecanic, pentru adulti Cod 130730 Descriere Cintar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru SpecificațiaGreutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr. Calibrare manuală da	Cintar mecanic, pentru adulti Cod 130730 Descriere Cintar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru SpecificațiaGreutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr. Calibrare manuală da	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13487					
33100000-1	15	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti	GT131-120	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740. Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația. Greutatea maximă ≥ 200 kg. Sensivitatea ≥ 100 gr. Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm. Calibrare manuală da	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740. Descriere Cintar pentru adulti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația. Greutatea maximă ≥ 200 kg. Sensivitatea ≥ 100 gr. Precizie ≤ 100 gr.Taliometru da, 200cm. Calibrare manuală da	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13488					
33100000-1	16	Cintar electronic, pentru nou-nascuti	Cintar electronic, pentru nou-nascuti	GT130-100 Cintar electronic, pentru nou-nascuti	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația. Greutatea maximă 20 - 25 kg. Precizie ≤ 5 gr. Functia fixare greutate, (TARE) da. Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca da.Pornirea/Închiderea Automată/ Ecran LCD ≥ 65x25mm. Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă.Autocalibrare da	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația. Greutatea maximă 20 - 25 kg. Precizie ≤ 5 gr. Functia fixare greutate, (TARE) da. Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca da.Pornirea/Închiderea Automată/ Ecran LCD ≥ 65x25mm. Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă.Autocalibrare da	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13489					

33100 000-1	17	Cîntar mecanic, pentru nou-nascuti	Cîntar mecanic, pentru nou-nascuti	GT130-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg. Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg. Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13490			
33100 000-1	38	Termometru mecanic	Termometru mecanic	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman.Material fără de mercur.Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 gradeDescrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului umanMaterial fără de mercur.Rezoluție 0.1 grade. Acuratețe 0.1 gradeDescrierea Afișare 35.0°C-42.0°C. DM000003846	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13491			
33100 000-1	39	Termometru digital	Termometru digital	GT004-233 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C. Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s. Control on/off deconectare automată"Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală febră.Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C. Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s. Control on/off deconectare automată"Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală febră.Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da.	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13492			
33100 000-1	40	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	GT004-254 Infrared Ear Thermometer	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD. Tip pacient nou-născut, pediatric, adult. Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic). temperatura fruntii (temporală). Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C. Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C. Timp de măsurare ≤ 5 s. Control on/off, deconectare automată. Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală. baterie descărcată.pornire/oprire Acustică temperatura finală.Alimentare Baterie inclusa	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD. Tip pacient nou-născut, pediatric, adult. Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic). temperatura fruntii (temporală). Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C. Rezoluția de măsurare 0.1 °C. Eroarea ≤ ± 0.2 °C. Timp de măsurare ≤ 5 s. Control on/off, deconectare automată. Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră,temperatura finală. baterie descărcată.pornire/oprire Acustică temperatura finală.Alimentare Baterie inclusa	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13493			
33100 000-1	43	Tensiometru Adult	Tensiometru Adult	GT001-110 Tensiometru Adult	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult Cod 260700.Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult.Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc. manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Adult Cod 260700.Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient adult.Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc. manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. DM000239895	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13494			
33100 000-1	44	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	Tensiometru Adult cu fonoendoscop	GT001-110 Tensiometru Adult	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate,tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da. DM000239895	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13495			

33100 000-1	45	Tensiometru Pediatric	Tensiometru Pediatric	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. DM000239895	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13496			
33100 000-1	46	Tensiometru Pediatric cu fonoscoop	Tensiometru Pediatric cu fonoscoop	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric cu fonoscoop Cod 260730 Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc,manșetă integrată din cauciuc,tonometrul și manșeta separate tub aer din,i tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoscoop da	Tensiometru Pediatric cu fonoscoop Cod 260730 Parametrul Specificația. Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc,manșetă integrată din cauciuc,tonometrul și manșeta separate tub aer din,i tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoscoop da. DM000239895	Declaratie de conformitate, CE , Certificat ISO 13497			

Semnat Diana Tutunaru jurist

IM Natusana SR or. Codru, str. M. Eminescu 31