

Investitor
Obiect

Consiliul raional Stefan Voda

Lucrari de reparatie a acoperisului, consolidarea panourilor de perete pentru imobilul cu nr. cad. 8501216.288.01 situat in or. Stefan Voda, str. N. Testemiteanu, 2, raionul. Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCE40 A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis	m2			224,23 95,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	46,38	11,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	46,38	83,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,10	1,21
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,58	2,95
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	833,33	125,00
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la parapet	m2			34,29 33,39
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		2. Evacuare gunoi				
3	TrB05B2 -5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			137,28 137,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	46,38	137,28
4	TrI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa	t			20,87

1	2	3	4	5	6	7
	2C1	A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1				20,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			50,88
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	480,00	50,88
		3. Reparatie acoperis				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			14,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	241331734 6000 1	Praimer de bitum "Tehnonikoli N01"	kg	0,3000	41,85	12,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2			96,26
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	268213260 0470 1	Membrane bituminoase - Bipoli EPP	m2	1,1500	53,13	64,15
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	22,20	2,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat	m2			94,55
						5,57

1	2	3	4	5	6	7
		Tehnonikol carbon prof 300, 50 mm				
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 40025	Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 50 mm	m2	1,0200	85,78	88,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 200 mm	m2			343,23 5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 4002200	Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 200 mm	m2	1,0200	325,98	337,49
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm)	m3			1 845,45 208,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210 00001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,50	8,60
11	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola PE	m2			5,27 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	46,38	0,93
	268213260 1626 1	Pelicola PE	m2	1,0800	4,00	4,32
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg			24,01 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 1	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
13	IzF18B k=3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2			141,41 34,78
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	46,38	34,78
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 750,00	105,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	45,00	1,62
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Geotextil strat inferior)	m2			31,24 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 1	Geotextil strat inferior	m2	1,1500	16,00	18,95
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
15	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe	m2			344,39 19,48

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu (Membrana PVC Protpan 2 mm) (se includ resursele element de prindere din pvc si diblu telescopic cu surub din metal, se exclud accesorii de prindere metalice)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
	268213260 0470 023	Membrana PVC Protpan 2 mm	m2	1,1500	240,83	290,80
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	45555	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	4,0000	2,50	10,50
	654444	Diblu telescopic cu surub din metal	buc	4,0000	3,54	14,87
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	22,20	1,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
16	IzF22A	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de scurgere) cu diam. mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sirma zincata cu diam. de 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sirma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (Montarea aeratoarelor la acoperis 160x450 mm)	buc			324,63 45,45
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9800	46,38	45,45
	1116555	Aeratoare 160x450	buc	1,0000	250,00	250,00
	287313200 4842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,0630	21,50	1,35
	271040370 2415	Banda din otel T 2 x 30 mm	kg	0,2000	17,50	3,50
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	273411380 5920	Sirma zincata moale d = 4 mm	kg	0,8500	25,00	21,25
	287315590 1235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0300	67,40	2,02
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0600	2,89	0,17
17	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana tip Lindab 0,9 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40	m2			286,75 71,89

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	46,38	67,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	271040364 2000322	Tabla plana tip Lindab 0,9 mm	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	17,50	11,03
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,50	7,88
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,50	5,97
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
18	CK26D	Plinta de prindere a membranelor de parapet	m			37,39 ----- 4,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	274312354 9027 1	Plinta de prindere a membranelor de parapet	m	1,0000	27,50	27,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			8 145,50 ----- 1 020,35
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,75
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 333,33	5 333,32
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 333,33	1 333,32
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,50	112,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,50	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	35,00	175,00
20	CE30C	Montare placi din OSB 15 mm	m2			134,74 ----- 12,99
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	202013292 0527133	Placi OSB 15 mm	m2	1,0500	112,53	118,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm	m			259,39 ----- 16,23
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm	m	1,0500	110,56	118,41
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
22	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=150 mm, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			137,98 ----- 64,93
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	46,38	64,93
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	41,07	7,47
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	41,50	41,92
	272210330 346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	41,67	21,04
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,0000	2,60	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
		4. Scara de acces				
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg			39,19 7,42
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	46,38	6,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,40	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,89	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,96	0,88
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			384,92 76,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,55
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	87,96	297,29
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	46,30	11,08
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			651,16 177,19
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,19
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	87,96	457,35
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	46,30	16,62
26	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			80,72 7,88
	712301001	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,89	7,59
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	75,00	63,00
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
27	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (trapa de acces in acoperis)	buc			707,33 <hr/> 206,39
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,1000	46,38	4,64
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,5300	46,38	163,72
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7200	46,38	33,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	271040364 2665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	21,50	66,56
	201010291 8700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	5 333,33	72,53
	201010291 4200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	5 333,33	154,13
	271040364 3229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	21,50	8,88
	201021733 3680	Rebord de izolemn	m3	0,0300	5 333,33	165,33
	271070370 0285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	17,50	6,50
	271060200 0092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4000	14,50	5,99
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	25,00	1,93
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	8,0000	0,75	6,19
	286314631 0926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0000	12,50	12,90
		5. Consolidare placi parapet				
28	RCsP21 A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 70x70x6 mm, la scari din beton sau beton armat	m			213,18 <hr/> 54,73
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,9800	46,38	45,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	46,38	9,28
	271070350 0427 1	Otel cornier cu aripi egale OL 37 70 x 70 x 6 mm	kg	6,3900	22,50	143,78
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2500	17,50	4,37
	287315590	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D =	kg	0,0500	67,40	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	1194	3,25 mm invelit R1.2				
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6500	2,60	4,29
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0500	2,89	0,14
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
29	RCsP28 A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x80 mm)	kg			<u>26,25</u> 3,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,0600	46,38	2,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	46,38	0,23
	281110630 4575 1	Pana metalica gata confectionate - profil 6x80 mm	kg	1,0200	22,50	22,95
	287411580 2501	Surub M 20	buc	0,0065	5,00	0,03
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	2,50	0,02
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	0,0065	1,00	0,01
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	66,48	0,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0008	2,89	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	20,10	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	18,50	0,00
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	14,50	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,00015	833,33	0,13
30	RCsP28 A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x200 mm)	kg			<u>26,25</u> 3,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,0600	46,38	2,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	46,38	0,23
	281110630 4575 2	Pana metalica gata confectionate - profil 6x200 mm	kg	1,0200	22,50	22,95
	287411580 2501	Surub M 20	buc	0,0065	5,00	0,03
	287411584	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	2,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	0,0065	1,00	0,01
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	66,48	0,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0008	2,89	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	20,10	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	18,50	0,00
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	14,50	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,00015	833,33	0,13
31	RCsP28 A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x100 mm)	kg			<u>26,25</u> 3,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,0600	46,38	2,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	46,38	0,23
	281110630 4575 3	Pana metalica gata confectionate - profil 6x100 mm	kg	1,0200	22,50	22,95
	287411580 2501	Surub M 20	buc	0,0065	5,00	0,03
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	2,50	0,02
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	0,0065	1,00	0,01
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	66,48	0,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0008	2,89	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	20,10	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	18,50	0,00
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	14,50	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,00015	833,33	0,13
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			<u>384,95</u> 76,53
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,53

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	87,96	297,30
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	46,30	11,11
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			651,23 <hr/> 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	87,96	457,39
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	46,30	16,67
34	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			80,72 <hr/> 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,89	7,59
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	75,00	63,00
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
35	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera	buc			13,91 <hr/> 13,91
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	46,38	13,91
36	pret de piata	Adeziv HILTI	l			570,83 <hr/> 0,00
	544555	Adeziv HILTI	l	1,0000	570,83	570,83
37	pret de piata	Buloane de ancoraj M16x200	buc			51,67 <hr/> 0,00
	543333	Buloane de ancoraj M16x400	buc	1,0000	51,67	51,67
38	pret de piata	Buloane de ancoraj M16x400	buc			51,67 <hr/> 0,00
	543333	Buloane de ancoraj M16x400	buc	1,0000	51,67	51,67
39	pret de piata	Saiba M16	buc			3,33 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	54333345	Saiba M16	buc	1,0000	3,33	3,33
40	pret de piata	Piulita M16	buc			14,17 ----- 0,00
	543333455	Piulita M16	buc	1,0000	14,17	14,17

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)