

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21047501/ ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 din 01.01.2022
Obiectul achiziției: Echipamente medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 59: Aleze 60x90cm	DrComfort 60x90 cm pag.24	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	60x90cm.O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	60x90cm. Caracteristicile produsului : Top din bumbac Țesătură super absorbantă Suprafata inferioara impermeabila Sistem special anti-alunecare. Catalog pag.24	CE/ ISO/Aviz sanitar
Lot 109: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	Baymed SD-04209-11 (la comandă) pag.10	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Din material nețesut,polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea	Din material nețesut,polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie 43 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. (Fișa tehnică pag.10)	CE/ISO

				câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.		
Lot 110: Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Baymed SD-04210-16 (la comandă) pag.11	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Din material nețesut,polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu	Din material nețesut,polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie 43 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. (Fișa tehnică pag.11)	CE/ISO
Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm	Baymed SD-02209-35 (la comandă) pag.12	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Cîmp chirurgical bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu.(Fișa tehnică pag.12)	CE/ISO
Lot 114: Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Baymed SD-04210-08 (la comandă) pag.7	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	240x200 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut,polistratificat, minim 2 straturi:impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală.	240x200 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut,polistratificat, minim 2 straturi:impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală.(Fișa tehnică pag.7)	CE/ISO
Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	Baymed SG-01202-04 (la comandă) pag.8	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	1.Din material nețesut –fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu	1.Din material nețesut –fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);	CE/ISO

				lungimea minim 40cm(± 3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(± 3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mînicilor nu mai puțin de 60cm(± 3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (± 3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(± 3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(± 3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mînicilor nu mai puțin de 60cm(± 3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (± 3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(± 3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; (Fișa tehnică pag.8)	
Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	Baymed SG-01202-05 (la comandă) pag.9	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1.Din material nețesut –fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre -SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(± 3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față	1.Din material nețesut –fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre -SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(± 3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(± 3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura	CE/ISO

				de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm($\pm$ 3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puțin de 60cm($\pm$ 3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm ($\pm$ 3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm($\pm$ 3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puțin de 60cm($\pm$ 3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm ($\pm$ 3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm($\pm$ 3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; (Fișa tehnică pag.9)	
Lot 150: Husă pt tub camera video sterile	Baymed SU-40011-01 (la comandă) pag.5	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.; (Fișa tehnică pag.5)	CE/ISO
Lot 209: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 250mmx200m	4AFR250200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELE Rİ İTH.IHR.SAN.I TH.IHR.TIC.L TD	rolou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120 -180 grade C.	rolou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120 -180 grade C.	CE/ISO
Lot 210: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 300mmx200m	4AFR300200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELE Rİ İTH.IHR.SAN.I TH.IHR.TIC.L TD	rolou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120 -180 grade C.	rolou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120 -180 grade C.	CE/ISO
Lot 211: Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m	4ATR25070	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELE Rİ İTH.IHR.SAN.I TH.IHR.TIC.L TD	rolou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C	rolou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C	CE/ISO

Lot 225: Scutece-adulți L	Dr.Comfort Large pag.17	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	>75 kg 100cm -150cm	>75 kg 100cm -150cm Caracteristicile produsului : Suprafata exterioara textilă Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Dimensiune talie. Catalog pag.17	CE /ISO/ Aviz sanitar
Lot 226: Scutece-adulți M	Dr.Comfort Medium pag.17	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	55-80 kg 55cm -110cm	55-80 kg 55cm -110cm Caracteristicile produsului : Suprafata exterioara textilă Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Dimensiune talie . Catalog pag.17	CE /ISO/ Aviz sanitar
Lot 227: Scutece-adulți XL	Dr.Marco Extra Large pag.18	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	> 95kg 130cm -170cm	> 95kg 130cm -170cm Caracteristicile produsului : Suprafata exterioara textilă Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Dimensiune talie. Catalog pag.18	CE/ISO
Lot 228: Scutece-copii 2-5kg	Pine Newborn N 1 2-5 kg pag.9	Turcia	Arkan Tic.Paz.Teks.In s.Kag.San.Ltd.S ti.	2-5 kg cu benzi flexibile laterale	2-5kg cu benzi flexibile laterale Caracteristicile produsului : Curele frontale și laterale cu velcro care pot fi deschise și închise de mai multe ori Urechi flexibile pentru o mișcare confortabilă Particule super absorbante care absorb și captează rapid lichidul Strat verde extra absorbant. Catalog pag.9	CE/ISO/ Aviz sanitar

					Bariere anti-scurgere extra-ridicate Suprafața exterioară textilă respirabilă anti-erupție Parfum care vine cu crema si parfum	
Lot 229: Scutece-copii 4-9kg	Jusy Baby Jumbo N3 midi 4-9 kg pag. 12	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	pentru copii, 4 -9kg, cu benzi flexibile laterale	4 -9kg, cu benzi flexibile laterale Caracteristicile produsului : Curele frontale și laterale cu velcro care pot fi deschise și închise de mai multe ori Urechi flexibile pentru o mișcare confortabilă Particule super absorbante care absorb și captează rapid lichidul Strat verde extra absorbant Bariere anti-scurgere extra-ridicate Suprafața exterioară textilă respirabilă anti-erupție Parfum care vine cu crema si parfum.Catalog pag.12	CE /ISO/ Aviz sanitar
Lot 230: Scutece-copii 7-14kg	Jusy Baby Jumbo N4 maxi 7-18 kg pag.12	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S..	pentru copii, 7 -14kg, cu benzi flexibile laterale	7 -18kg, cu benzi flexibile laterale Caracteristicile produsului : Curele frontale și laterale cu velcro care pot fi deschise și închise de mai multe ori Urechi flexibile pentru o mișcare confortabilă Particule super absorbante care absorb și captează rapid lichidul Strat verde extra absorbant Bariere anti-scurgere extra-ridicate Suprafața exterioară textilă respirabilă anti-erupție Parfum care vine cu crema si parfum.Catalog pag.12	CE/ISO/ Aviz sanitar
Lot 238: Servetele umede pentru igienă personală	DeepFresh H307 pag.30	Turcia	Aksan Kozmetik San.ve Tic.A.Ş.	Set în ambalaj de 120 servetele umede.Să nu conțină parfumuri alergice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	Ambalaj 120 șervețele umede, moi, sunt concepute pentru a fi folosite în siguranță oriunde aveți nevoie de curățare, cu formula sa special dezvoltată, care nu conține alcool și paraben.În timp ce înprospătează cu mirosurile sale plăcute, îți protejează pielea cu valoarea sa pH compatibilă cu pielea. Catalog pag.30	CE/ISO
Lot 243: Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	Baymed SP-01006-01 (la comandă) pag.1	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil,absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm).Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil,absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm).Pictogramă pentru ghidare.	CE/ISO

				minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată	2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm	
--	--	--	--	--	---	--

				în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	(+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795; (Fișa tehnică pag.1)	
Lot 244: Set chirurgical standard steril	Baymed SP-02003-35 (la comandă) pag.4	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm (+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat,	CE/ISO

				4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6. Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7. Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8. Marcaj CE, certificat EN13795;	impermiabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6. Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7. Ambalaj -sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8. Marcaj CE, certificat EN13795; (Fișa tehnică pag.4)	
Lot 261: Set ORL pentru 5 operații, jetabil	Baymed SP-04003-01 (la comandă) pag.6	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. Cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc. - impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. Cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc. - impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.; (Fișa tehnică pag.6)	CE/ISO

Lot 265: Set pentru operații proctologice mici, jetabil	Baymed SP-07004-01 (la comandă) pag.3	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/- 10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm).Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm)-1 buc.;Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) – 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc.,Polistratificat, minim 3 straturi:impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/- 10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm).Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm)-1 buc.;Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) – 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc.,Polistratificat, minim 3 straturi:impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. (Fișa tehnică pag.3)	CE/ISO
Lot 274: Set TUR steril	Baymed SP-08003-01 (la comandă) pag.2	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş	1.Cearșaf TUR cu legins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/- 5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de	1.Cearșaf TUR cu legins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/- 5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/- 5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm)- 1buc	CE/ISO

				istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm)- 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm)- 4buc 6. Husă p/u videocamera -250x15cm - 1buc	5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm)- 4buc 6. Husă p/u videocamera -250x15cm - 1buc (Fișa tehnică pag.2)	
Semnat:_____ Numele, Prenumele: <u>Boris Granaci</u> În calitate de: Director General Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: medglobalfarm@mail.ru Site: www.medglobalfarm.com						