

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.22

| Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1667480186200</b>                                                                   |                                                                                |            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: <b>Licitatie deschisă- Servicii de deservire a ascensoarelor pentru anul 2023</b>                   |                                                                                |            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| Cod CPV                                                                                                                                | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                       | Cantitatea | Țara de origine | Produsătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standarde de referință                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                              | 3          | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                             |
| <b>50750000-7 Servicii de deservire a ascensoarelor pentru anul 2023</b>                                                               |                                                                                |            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                        | <b>Lotul 1</b>                                                                 |            |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| 1.1.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. | <b>1.1.AS-500-0,5; nr.într 6079; nr.de st.-9;a. fabr. 1989;a. inst. 1990.</b>  | 1          | Rusia           | Scerbinka    | <b>1.1. AS-500-0,5; nr.într.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni   | DP (deservire parțială)<br>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;<br>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;<br>- revizie generală anuală – o dată în 12 luni;<br>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;<br>- dispeceratul central – 24/24 | În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” |
| 1.2.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni  | <b>1.2 AS-500-0,5; nr.într. 6076; nr.de st.-9; a.fabr. 1989; a.inst. 1990.</b> | 1          | Rusia           | Scerbinka    | <b>1.2. AS-500-0,5; nr.într.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| 1.3.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni  | <b>1.3. AP-500-0,5 nr .într. 6075; nr.de st.-9; a.fabr. 1989; a.inst. 1990</b> | 1          | Rusia           | Scerbinka    | <b>1.3. AP-500-0,5; nr.într.6075; nr.de st.-9; a.fabr. 1989; a.inst. 1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                       |                                                                                  |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.4. AP-500-0,5; nr.într. 6080; nr.de st.-9; a.fabr. 1989; a.inst. 1990.</b>  | 1 | Rusia     | Scerbinka  | <b>1.4. AP-500-0,5; nr.într.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  | <p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;</li> <li>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;</li> <li>- revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni;</li> <li>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</li> <li>- dispeceratul central – 24/24</li> </ul> | <p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p> |
| 1.5.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.5. AP-400-0,71; nr.într. 6078; nr.de st.-9; a.fabr. 1989; a.inst. 1990.</b> | 1 | Belorusia | Moghiliov  | <b>1.5. AP-400-0,71; nr.într.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 1.6.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.6. AP-320-0,71; nr.într. 1275; nr.de st.-7; a.fabr. 1976; a.inst. 1978</b>  | 1 | Rusia     | Karaciarov | <b>1.6. AP-320-0,71; nr.într.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 1.7.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.7. AP-320-1,0; nr.într. 3093; nr.de st.-9; a.fabr. 1983; a.inst. 1984.</b>  | 1 | Belorusia | Moghiliov  | <b>1.7. AP-320-1,0; nr.într.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 1.8.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.8. AP-320-1,0; nr.într. 3094; nr.de st.-9; a.fabr. 1983; a.inst. 1984</b>   | 1 | Belorusia | Moghiliov  | <b>1.8. AP-320-1,0; nr.într.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                        |                                                                                  |   |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni  | <b>1.9. AS-500-0,5; nr.într. 3092; nr.de st.-9; a.fabr. 1982; a.inst. 1984.</b>  | 1 | Rusia   | Sankt-Petersburg | <b>1.9. AS-500-0,5; nr.într.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni   | <p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;</li> <li>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;</li> <li>- revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni;</li> <li>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</li> <li>- dispeceratul central – 24/24</li> </ul> | În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” |
| 1.10.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.10. AS-500-0,5; nr. într.3050; nr. de st.-9; a.fabr. 1982 a.inst. 1984.</b> | 1 | Rusia   | Sankt-Petersburg | <b>1.10. AS-500-0,5; nr.într.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| 1.11.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.11. APM-500-1,0; nr. într.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b>  | 1 | Rusia   | Karaciarov       | <b>1.11. APM-500-1,0; nr.într.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| 1.12.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.12. AMB-500-0,5; nr.într.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b>   | 1 | Rusia   | Sverdlov         | <b>1.12. AMB-500-0,5; nr.într.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| 1.13.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.13. AM-500-0,5; nr.într.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.</b>    | 1 | Armenia | Spitak           | <b>1.13. AM-500-0,5; nr.într.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                        |                                                                                |   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.14. AMB-500-0,5; nr.într.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> | 1 | Rusia   | Sverdlov  | <b>1.14. AMB-500-0,5; nr.într.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni | <p>DP (deservire parțială)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;</li> <li>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;</li> <li>- revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni;</li> <li>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</li> <li>- dispeceratul central – 24/24</li> </ul> | În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor |
| 1.15.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.15. AMB-500-0,5; nr.într.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> | 1 | Rusia   | Sverdlov  | <b>1.15. AMB-500-0,5; nr.într.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 1.16.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.16. AMB-500-0,5; nr.într.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> | 1 | Rusia   | Sverdlov  | <b>1.16. AMB-500-0,5; nr.într.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 1.17.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.17. AS-500-0,5; nr.într.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b>  | 1 | Rusia   | Scerbinka | <b>1.17. AS-500-0,5; nr.într.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 1.18.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.18. AP-500-1,0; nr.într.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> | 1 | Moldova | Baslift   | <b>1.18. AP-500-1,0; nr.într.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                        |                                                                                 |                      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.19.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.19. AP-400-1,0; nr.într.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b>   | 1                    | Moldova | Baslift | <b>1.19. AP-400-1,0; nr.într.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni   | DP (deservire parțială)<br>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;<br>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;<br>- revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni;<br>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;<br>- dispeceratul central – 24/24 | În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor |
| 1.20.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni | <b>1.20. APM-1000-1,0; nr.într.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> | 1                    | Moldova | Baslift | <b>1.20. APM-1000-1,0; nr.într.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b><br>Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>20 ascensoare</b> |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10