

Antreprenor: Di-Simo Cons.SRL

Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: D01_Depozit alimentar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap1	Pereti				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.2.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			132,04 115,41
1.1.3.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,21	15,74
1.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.3.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
1.1.3.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.3.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,40
1.1.4	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			567,85 321,95
1.1.4.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,20	42,99	180,57
1.1.4.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,15	9,45	10,82
1.1.4.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,30	33,66
1.1.4.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,22	2,70	3,29
1.1.4.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,45	1,36
1.1.4.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,97	5,70	5,53
1.1.4.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,18	15,30	2,68
1.1.4.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,45	0,68
1.1.4.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,69	0,09	1,14
1.1.4.10	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,43	0,09	2,65
1.1.4.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,02	69,30	1,11
1.1.4.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,40	94,60	321,95
1.1.4.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,07
1.1.4.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,09	25,00	2,34
1.1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,69 18,92
1.1.5.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,44	7,09
1.1.5.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,80	5,67
1.1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,01
1.1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.6	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m			15,76 8,51
1.1.6.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	4,50	4,50
1.1.6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09

1.1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			57,37 52,03
1.1.8.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04	5,32
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,97 52,03
1.1.10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	Cap1	TOTAL Pereti				27 114,88
	Cap2	Glafuri la usi si ferestre				
1.1.11	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			181,32 140,58
1.1.11.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,30	7,29
1.1.11.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,21	32,22
1.1.11.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,50	0,25
1.1.11.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	94,60	140,58
1.1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.11.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.1.12	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclude suruburi)	m			15,76 8,51
1.1.12.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	4,50	4,50
1.1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			57,37 52,03
1.1.13.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04	5,32
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.13.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,22 2,84
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,97 52,03
1.1.15.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.15.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
1.1.16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			236,26 8,51
1.1.16.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400	m	1,00	225,00	225,00
1.1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
	Cap2	TOTAL Glafuri la usi si ferestre				1 176,32
	Cap3	Tavan				
1.1.17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13

1.1.17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.17.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			5,22
						2,84
1.1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			161,45
						144,74
1.1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,21	15,74
1.1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
1.1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,49
1.1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,69
						18,92
1.1.20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,44	7,09
1.1.20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,80	5,67
1.1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,01
1.1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			5,22
						2,84
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			57,37
						52,03
1.1.22.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04	5,32
1.1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.22.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			5,22
						2,84
1.1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,97
						52,03
1.1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	Cap3	TOTAL Tavan				11 799,20
	Cap4	Total Pardoseli				
1.1.25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			53,08
						51,08
1.1.25.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	45,00	1,13
1.1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	22,50	0,68
1.1.25.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	94,60	25,54
1.1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	94,60	25,54
1.1.25.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	5,00	0,20
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			695,35
						93,65
1.1.26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	378,00	434,70
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	22,50	2,25
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,65
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,50	80,75
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
1.1.27	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier.	m3			1 331,21
						117,30
1.1.27.1	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,00	2,22	635,78
1.1.27.2	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,54	432,00	231,55
1.1.27.3	4100126202818	Apă	m3	0,30	22,50	6,75
1.1.27.4	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	0,90	378,00	339,82
1.1.27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,99	94,60	93,84

1.1.27.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,25	94,60	23,46
1.1.27.7	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,54	0,00	0,00
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,22
						2,84
1.1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			114,24
						66,22
1.1.29.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.29.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,22	28,90
1.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	432,00	18,14
1.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,23
1.1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
1.1.30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			102,58
						47,30
1.1.30.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	45,00	45,90
1.1.30.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,25	0,79
1.1.30.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,14	0,86
1.1.30.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	49,50	4,95
1.1.30.5	7132010010900	Faianțar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.30.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
1.1.30.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	25,00	1,25
1.1.30.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00	0,03
1.1.31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.(tipul,culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			272,47
						111,63
1.1.31.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03	135,00	139,05
1.1.31.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	2,25	10,58
1.1.31.3	24302261000001	Fuga	kg	0,46	18,00	8,28
1.1.31.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,14	2,88
1.1.31.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.31.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	94,60	111,63
1.1.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.31.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
1.1.31.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06	0,00	0,00
	Cap4	TOTAL Total Pardoseli				24 115,51
	Cap5	Lucrari incalzire				
1.1.32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor.	m2			7,57
						7,57
1.1.32.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc			9,46
						9,46
1.1.33.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			54,85
						14,19
1.1.34.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	36,00	36,00
1.1.34.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 Nil-1030-75	buc	2,00	0,45	0,90
1.1.34.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,63	1,26
1.1.34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.34.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	25,00	2,50
	Cap5	TOTAL Lucrari incalzire				265,87
	Cap 6	Grup sanitar				
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			151,50
						151,36
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,07
1.1.35.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,80	94,60	75,68
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
1.1.35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,08
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt.	m2			6,57
						2,84
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,15	24,30	3,65
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			197,70
						160,82

1.1.37.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,22	23,34
1.1.37.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	432,00	12,96
1.1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,16
1.1.37.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
1.1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.37.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,40
1.1.38	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			277,32 173,59
1.1.38.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	42,99	45,14
1.1.38.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	9,45	8,68
1.1.38.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,30	33,66
1.1.38.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	2,70	6,35
1.1.38.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	0,45	0,34
1.1.38.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	5,70	1,54
1.1.38.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	15,30	1,34
1.1.38.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,43	4,01
1.1.38.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,46
1.1.38.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,84	94,60	173,59
1.1.38.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.38.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	25,00	1,19
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,37 52,03
1.1.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04	5,32
1.1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,97 52,03
1.1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			5,22 2,84
1.1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 30x60mm .Culoare asi modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			341,10 156,09
1.1.43.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie 30cmx60cm	m2	1,02	162,00	165,24
1.1.43.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,25	8,33
1.1.43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47	18,00	8,46
1.1.43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,14	2,88
1.1.43.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.43.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
1.1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.43.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	0,00	0,00
1.1.44	CK26C	Coltare din maseplastice montate la muchii teracota/fanta (se exclud suruburi)	m			53,56 8,51
1.1.44.1	2521106718393	Coltare din mase plastice	m	1,00	45,00	45,00
1.1.44.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
	Cap 6	TOTAL Grup sanitar				16 038,55
	Cap7	Pardoseli				
1.1.45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			75,16 73,79
1.1.45.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.45.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
1.1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00	0,25

1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt.	m2				6,57
							2,84
1.1.46.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,15		24,30	3,65
1.1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		1,80	0,09
1.1.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		94,60	2,84
1.1.47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				114,24
							66,22
1.1.47.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03		0,00	0,00
1.1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00		2,22	28,90
1.1.47.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04		432,00	18,14
1.1.47.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01		22,50	0,23
1.1.47.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		94,60	56,76
1.1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		94,60	9,46
1.1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		5,00	0,15
1.1.47.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		50,00	0,60
1.1.48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2				155,81
							83,25
1.1.48.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80		90,00	72,00
1.1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03		22,50	0,56
1.1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50		94,60	47,30
1.1.48.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,38		94,60	35,95
1.1.49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2				267,85
							104,06
1.1.49.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		135,00	139,05
1.1.49.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40		2,25	14,40
1.1.49.3	24302261000001	Fuga	kg	0,41		18,00	7,38
1.1.49.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		0,14	2,88
1.1.49.5	4100126202818	Apă	m3	0,00		22,50	0,07
1.1.49.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10		94,60	104,06
1.1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		5,00	0,01
1.1.49.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02		0,00	0,00
1.1.49.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06		0,00	0,00
1.1.50	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm	m				75,03
							24,60
1.1.50.1	2743123549025	profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4cm	m	1,05		45,00	47,25
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03		2,22	0,06
1.1.50.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00		432,00	0,43
1.1.50.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00		0,45	2,70
1.1.50.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		94,60	24,60
	Cap7	TOTAL Pardoseli					2 008,28
	Cap8	Tavane					
1.1.51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2				23,65
							23,65
1.1.51.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13		94,60	12,30
1.1.51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12		94,60	11,35
1.1.52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				284,42
							180,69
1.1.52.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05		42,99	45,14
1.1.52.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92		9,45	8,68
1.1.52.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20		15,30	33,66
1.1.52.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35		2,70	6,35
1.1.52.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76		0,45	0,34
1.1.52.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27		5,70	1,54
1.1.52.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		15,30	1,34
1.1.52.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65		2,43	4,01
1.1.52.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19		0,09	1,46
1.1.52.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91		94,60	180,69
1.1.52.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		5,00	0,02
1.1.52.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05		25,00	1,19
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2				5,22
							2,84
1.1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		15,30	2,30
1.1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		1,80	0,09
1.1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		94,60	2,84
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2				57,37
							52,03
1.1.54.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05		5,04	5,32
1.1.54.2	4100126202818	Apă	m3	0,00		22,50	0,02
1.1.54.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		94,60	42,57
1.1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		94,60	9,46

1.1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			5,22 2,84
1.1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila).	m2			68,97 52,03
1.1.56.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.56.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.56.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.56.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.56.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.56.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	Cap8	TOTAL Tavane				1 387,97
	Cap9	Timplarie				
1.1.57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			39,73 39,73
1.1.57.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.57.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	19,87
	Cap9	TOTAL Timplarie				79,46
	Cap10	Lucrari tehnico sanitare				
1.1.58	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc			231,77 231,77
1.1.58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	94,60	231,77
1.1.59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87 89,87
1.1.59.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	94,60	89,87
1.1.60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41 80,41
1.1.60.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	94,60	80,41
1.1.61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			104,06 104,06
1.1.61.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	94,60	104,06
1.1.62	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m			5,68 5,68
1.1.62.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	94,60	5,68
1.1.63	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete.	buc			635,61 403,00
1.1.63.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	79,20	158,40
1.1.63.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00	0,90	5,40
1.1.63.3	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	31,50	63,00
1.1.63.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	0,00	0,00
1.1.63.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,22	2,22
1.1.63.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	432,00	0,86
1.1.63.7	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,01	18,00	0,14
1.1.63.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	22,50	0,23
1.1.63.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,11	22,50	2,36
1.1.63.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	94,60	210,01
1.1.63.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	94,60	85,14
1.1.63.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05	94,60	99,33
1.1.63.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09	94,60	8,51
1.1.64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 109,35 179,74
1.1.64.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	524,70	529,95
1.1.64.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	46,80	46,80
1.1.64.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	117,00	117,00
1.1.64.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	16,59	4,98
1.1.64.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	228,60	230,89
1.1.64.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	94,60	179,74
1.1.65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			613,29 156,09
1.1.65.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	180,00	180,00
1.1.65.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	138,60	277,20
1.1.65.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	94,60	156,09
1.1.66	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc			3 139,62

		rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.				397,32
1.1.66.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 800,00	1 818,00
1.1.66.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	432,00	432,00
1.1.66.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	183,60	183,60
1.1.66.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	141,30	141,30
1.1.66.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	54,90	54,90
1.1.66.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	112,50	112,50
1.1.66.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	94,60	397,32
1.1.67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.Teava canalizare d110	m			86,96 30,27
1.1.67.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D=110	m	1,03	54,00	55,62
1.1.67.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	27,00	0,41
1.1.67.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	44,10	0,66
1.1.67.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	94,60	30,27
1.1.68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.Teava pentru canalizare d=50	m			79,91 23,65
1.1.68.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,03	54,00	55,62
1.1.68.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	27,00	0,11
1.1.68.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	44,10	0,53
1.1.68.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	23,65
1.1.69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm./ Cot 50/45'	buc			48,61 20,81
1.1.69.1	2523156721037	Cot PP50/45'	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.69.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	27,00	0,27
1.1.69.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	44,10	0,53
1.1.69.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	94,60	20,81
1.1.70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.COT PP D110x45	buc			55,09 26,49
1.1.70.1	2523156721037	Cot PP 110/45'	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.70.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	27,00	0,95
1.1.70.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	44,10	0,66
1.1.70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,60	26,49
1.1.71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie PP 110/50	buc			55,09 26,49
1.1.71.1	2523156721037	Reductie PP D 110/50'	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.71.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	27,00	0,95
1.1.71.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	44,10	0,66
1.1.71.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,60	26,49
1.1.72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Piesa de curatire PP D 110	buc			55,09 26,49
1.1.72.1	2523156721037	Piesa de curatire D=110	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.72.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	27,00	0,95
1.1.72.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	44,10	0,66
1.1.72.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,60	26,49
1.1.73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc			40,77 35,95
1.1.73.1	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare PP D= 110/110/110X45'	buc	1,00	0,00	0,00
1.1.73.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,11	27,00	2,84
1.1.73.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	44,10	1,98
1.1.73.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	94,60	35,95
1.1.74	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc			68,50 49,19
1.1.74.1	2875274204040	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc	1,00	18,00	18,00
1.1.74.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	12,85	0,08
1.1.74.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,22	0,69
1.1.74.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	432,00	0,52
1.1.74.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.74.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	94,60	49,19
1.1.75	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc			68,99 40,68
1.1.75.1	2875274204040	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.75.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01	12,85	0,08
1.1.75.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,22	0,69
1.1.75.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	432,00	0,52

1.1.75.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.75.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	94,60	40,68
1.1.76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" -d15	buc			93,76 21,76
1.1.76.1	2913124503150	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc	1,00	72,00	72,00
1.1.76.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	94,60	21,76
1.1.77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m			130,50 59,60
1.1.77.1	2521216717050	Teava PPR PN16 φ20	m	1,02	16,59	16,92
1.1.77.2	2523156719430	Cot PPR φ20	buc	0,70	2,07	1,45
1.1.77.3	2523156719450	Teu PPR φ20	buc	0,45	3,60	1,62
1.1.77.4	2523156719460	Reductie PPR φ20	buc	0,10	2,70	0,27
1.1.77.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	45,00	45,00
1.1.77.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	13,50	0,27
1.1.77.7	3220137315778	Decapant	kg	0,01	13,50	0,08
1.1.77.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	27,00	0,05
1.1.77.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,60
1.1.77.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04	125,00	5,24
1.1.78	Material	Clema PPR d 20	buc			2,25 0,00
1.1.79	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			15,14 15,14
1.1.79.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	94,60	15,14
1.1.80	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			7,57 7,57
1.1.80.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	94,60	7,57
	Cap10	TOTAL Lucrari tehnico sanitare				9 206,42
	Cap11	Cabinet Asistenta medicala. Pereti				
1.1.81	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			89,87 89,87
1.1.81.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.81.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	94,60	75,68
1.1.82	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			34,92 29,33
1.1.82.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,87	2,21	4,12
1.1.82.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	432,00	0,22
1.1.82.3	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,01	22,50	0,23
1.1.82.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.82.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	55,00	0,83
1.1.82.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
1.1.83	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			567,85 321,95
1.1.83.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,20	42,99	180,57
1.1.83.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,15	9,45	10,82
1.1.83.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,30	33,66
1.1.83.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,22	2,70	3,29
1.1.83.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,45	1,36
1.1.83.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,97	5,70	5,53
1.1.83.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,18	15,30	2,68
1.1.83.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,45	0,68
1.1.83.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,69	0,09	1,14
1.1.83.10	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,43	0,09	2,65
1.1.83.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,02	69,30	1,11
1.1.83.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,40	94,60	321,95
1.1.83.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,07
1.1.83.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,09	25,00	2,34
1.1.84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.84.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.84.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.84.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2			143,48

		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.				113,52
1.1.85.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,22	17,56
1.1.85.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	2,70	1,62
1.1.85.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	432,00	10,37
1.1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,15
1.1.85.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	94,60	94,60
1.1.85.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.85.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.85.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,25
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.86.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.86.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			132,04 115,41
1.1.87.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,21	15,74
1.1.87.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.87.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
1.1.87.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.87.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,40
1.1.88	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m			15,76 8,51
1.1.88.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	4,50	4,50
1.1.88.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.88.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.88.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.89	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,69 18,92
1.1.89.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,44	7,09
1.1.89.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,80	5,67
1.1.89.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,01
1.1.89.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.90.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.90.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.90.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,37 52,03
1.1.91.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04	5,32
1.1.91.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,02
1.1.91.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.91.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22 2,84
1.1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2			71,33 52,03
1.1.93.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	kg	0,40	45,00	18,00
1.1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.93.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.93.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.93.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	Cap11	TOTAL Cabinet Asistenta medicala. Pereti				25 330,45
	Cap12	Glafuri la usi si ferestre				
1.1.94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.94.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.94.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.94.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05

1.1.95	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2				181,32
							140,58
1.1.95.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,30		7,29
1.1.95.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,21		32,22
1.1.95.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,50		0,25
1.1.95.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	94,60		140,58
1.1.95.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00		0,40
1.1.95.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00		0,59
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2				5,22
							2,84
1.1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30		2,30
1.1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80		0,09
1.1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2				57,37
							52,03
1.1.97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,04		5,32
1.1.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50		0,02
1.1.97.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60		42,57
1.1.97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2				5,22
							2,84
1.1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30		2,30
1.1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80		0,09
1.1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2				71,33
							52,03
1.1.99.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	kg	0,40	45,00		18,00
1.1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21		0,13
1.1.99.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80		0,90
1.1.99.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50		0,23
1.1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50		0,05
1.1.99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60		52,03
	Cap12	TOTAL Glafuri la usi si ferestre					1 076,29
	Cap13	Tavan					
1.1.100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				284,42
							180,69
1.1.100.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	42,99		45,14
1.1.100.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	9,45		8,68
1.1.100.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,30		33,66
1.1.100.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	2,70		6,35
1.1.100.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	0,45		0,34
1.1.100.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	5,70		1,54
1.1.100.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	15,30		1,34
1.1.100.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	2,43		4,01
1.1.100.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09		1,46
1.1.100.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60		180,69
1.1.100.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,02
1.1.100.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	25,00		1,19
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2				5,22
							2,84
1.1.101.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30		2,30
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80		0,09
1.1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.102	CF57A k=2 mat. util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2				62,72
							52,03
1.1.102.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,11	5,04		10,63
1.1.102.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50		0,05
1.1.102.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60		42,57
1.1.102.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01
1.1.103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				34,67
							28,38
1.1.103.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	12,74		6,28
1.1.103.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60		18,92
1.1.103.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.103.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01

1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2				5,22
							2,84
1.1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30		2,30
1.1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80		0,09
1.1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .Lavabila	m2				68,97
							52,03
1.1.105.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11		15,64
1.1.105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21		0,13
1.1.105.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80		0,90
1.1.105.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50		0,23
1.1.105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50		0,05
1.1.105.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60		52,03
	Cap13	TOTAL Tavan					3 334,66
	Cap14	Pardoseli					
1.1.106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2				45,69
							43,52
1.1.106.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	45,00		1,35
1.1.106.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	22,50		0,68
1.1.106.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	94,60		21,76
1.1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	94,60		21,76
1.1.106.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00		0,15
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2				5,22
							2,84
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30		2,30
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80		0,09
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				114,24
							66,22
1.1.108.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00		0,00
1.1.108.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,22		28,90
1.1.108.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	432,00		18,14
1.1.108.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50		0,23
1.1.108.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60		56,76
1.1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.108.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00		0,15
1.1.108.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00		0,60
1.1.109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2				38,58
							22,70
1.1.109.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00		0,00
1.1.109.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30	2,22		9,56
1.1.109.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	432,00		6,05
1.1.109.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50		0,09
1.1.109.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20	94,60		18,92
1.1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	94,60		3,78
1.1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00		0,03
1.1.109.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00		0,15
1.1.110	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2				300,28
							111,63
1.1.110.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	162,00		166,86
1.1.110.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	2,25		10,58
1.1.110.3	24302261000001	Fuga	kg	0,46	18,00		8,28
1.1.110.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,14		2,88
1.1.110.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50		0,05
1.1.110.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	94,60		111,63
1.1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01
1.1.110.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	0,00		0,00
1.1.110.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06	0,00		0,00
1.1.111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m				102,58
							47,30
1.1.111.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	45,00		45,90
1.1.111.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,25		0,79
1.1.111.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,14		0,86
1.1.111.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	49,50		4,95
1.1.111.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	94,60		37,84
1.1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.111.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00		1,50
1.1.111.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	25,00		1,25
1.1.111.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00		0,03
	Cap14	TOTAL Pardoseli					4 874,90

	Cap15	Timplarie				
1.1.112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			39,73
						39,73
1.1.112.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.112.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.113	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			2 748,09
						89,87
1.1.113.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 620,00	2 620,00
1.1.113.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
1.1.113.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	63,00	31,50
1.1.113.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	16,20	2,84
1.1.113.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
1.1.113.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,90	0,90
1.1.113.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
1.1.113.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.113.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.114	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			1 492,12
						88,92
1.1.114.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
1.1.114.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.114.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,71	63,00	44,42
1.1.114.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,25	16,20	4,00
1.1.114.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,80	1,08
1.1.114.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,90	0,90
1.1.114.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85	94,60	80,41
1.1.114.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	94,60	8,51
1.1.114.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.115	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m.	m2			568,26
						321,95
1.1.115.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,20	42,99	180,57
1.1.115.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,15	9,45	10,82
1.1.115.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,30	33,66
1.1.115.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,22	2,70	3,29
1.1.115.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,45	1,36
1.1.115.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,97	5,70	5,53
1.1.115.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,18	15,30	2,68
1.1.115.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
1.1.115.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,69	0,09	1,14
1.1.115.10	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,43	0,09	2,65
1.1.115.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,02	69,30	1,11
1.1.115.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,40	94,60	321,95
1.1.115.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,07
1.1.115.14	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,09	25,00	2,34
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,22
						2,84
1.1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.117	CF57A k=2 mat/utilaj	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			62,72
						52,03
1.1.117.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,11	5,04	10,63
1.1.117.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.117.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.117.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.117.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			34,67
						28,38
1.1.118.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	12,74	6,28
1.1.118.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.118.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			5,22
						2,84

1.1.119.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,30	2,30
1.1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.119.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			68,97 52,03
1.1.120.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	39,11	15,64
1.1.120.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,21	0,13
1.1.120.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,80	0,90
1.1.120.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,50	0,23
1.1.120.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,50	0,05
1.1.120.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
1.1.121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			102,58 47,30
1.1.121.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	45,00	45,90
1.1.121.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,25	0,79
1.1.121.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00	0,14	0,86
1.1.121.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	49,50	4,95
1.1.121.5	7132010010900	Faianțar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.121.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.121.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
1.1.121.8	2952270003204	Masina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	25,00	1,25
1.1.121.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00	0,03
	Cap15	TOTAL Timplarie				212 660,18
	Cap16	Scari exterioare 3 buc				
1.1.122	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			4,22 3,78
1.1.122.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00	18,75	0,01
1.1.122.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	27,50	0,03
1.1.122.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
1.1.122.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
1.1.122.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.122.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01	75,00	0,38
1.1.123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.123.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.123.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.123.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.123.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			197,70 160,82
1.1.124.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,22	23,34
1.1.124.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	432,00	12,96
1.1.124.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,16
1.1.124.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.124.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
1.1.124.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.124.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.124.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,40
1.1.125	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			49,20 49,19
1.1.125.1	2664102100000	Mortar	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.125.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.125.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.126	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			15,80 4,26
1.1.126.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	11,25	11,36
1.1.126.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	10,80	0,05
1.1.126.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,60	0,13
1.1.126.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,01	0,00
1.1.126.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
1.1.126.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,47
1.1.126.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,00
1.1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			114,24 66,22
1.1.127.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.127.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,22	28,90
1.1.127.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	432,00	18,14
1.1.127.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,23
1.1.127.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76

1.1.127.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.127.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.127.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
1.1.128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.Aderenta sporita minim R12	m2			519,48
						180,59
1.1.128.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	135,00	137,03
1.1.128.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	45,00	193,50
1.1.128.3	24302261000001	Fuga	kg	0,20	18,00	3,60
1.1.128.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	180,00	3,60
1.1.128.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.128.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,59
1.1.128.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05	20,00	0,91
1.1.128.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.128.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,11
1.1.129	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set)	m			1 592,07
						85,14
1.1.129.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00	1 500,00	1 500,00
1.1.129.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,90	0,09
1.1.129.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	45,00	2,70
1.1.129.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,22	1,56
1.1.129.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03	31,50	0,79
1.1.129.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,20	9,00	1,80
1.1.129.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	Cap16	TOTAL Scari exterioare 3 buc				54 620,03
	Cap17	Intrare bloc clase primare				
1.1.130	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			88,92
						88,92
1.1.130.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.130.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.131	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			214,72
						113,52
1.1.131.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,15	72,00	82,80
1.1.131.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	9,90	5,94
1.1.131.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,72	3,60
1.1.131.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,00	0,00
1.1.131.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,33	15,30	4,97
1.1.131.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	37,80	3,78
1.1.131.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	94,60	104,06
1.1.131.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.131.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,11
1.1.132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			75,16
						73,79
1.1.132.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.132.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
1.1.132.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
1.1.132.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00	0,25
1.1.133	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			781,25
						364,68
1.1.133.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	135,00	137,70
1.1.133.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	45,00	261,00
1.1.133.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	22,50	3,38
1.1.133.4	24302261000001	Fuga	kg	0,20	18,00	3,60
1.1.133.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	180,00	3,60
1.1.133.6	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,50	0,11
1.1.133.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,86	94,60	364,68
1.1.133.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34	20,00	6,86
1.1.133.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	5,00	0,18
1.1.133.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,14
1.1.134	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			781,25
						364,68
1.1.134.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	135,00	137,70
1.1.134.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	45,00	261,00
1.1.134.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	22,50	3,38
1.1.134.4	24302261000001	Fuga	kg	0,20	18,00	3,60
1.1.134.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	180,00	3,60
1.1.134.6	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,50	0,11
1.1.134.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,86	94,60	364,68

1.1.134.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34	20,00	6,86
1.1.134.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	5,00	0,18
1.1.134.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,01	20,00	0,14
1.1.135	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2			565,91 226,47
1.1.135.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	135,00	137,03
1.1.135.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	45,00	193,50
1.1.135.3	24302261000001	Fuga	kg	0,20	18,00	3,60
1.1.135.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	180,00	3,60
1.1.135.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.135.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,39	94,60	226,47
1.1.135.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07	20,00	1,46
1.1.135.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.135.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,01	20,00	0,11
1.1.136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m			35,82 24,60
1.1.136.1	2743123549025	Coltare din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m	1,05	7,65	8,03
1.1.136.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,22	0,06
1.1.136.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	432,00	0,43
1.1.136.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
1.1.136.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,60
1.1.137	RpCQ05A (aplicativ)	Inlocuirea panou sandwich la usi din aluminiu cu PAL melaminat, la ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica (resursa geam se inlocuieste cu PAL melaminat)	m2			831,87 59,60
1.1.137.1	2611112500002	Pal melaminat	m2	1,07	540,00	577,80
1.1.137.2	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	1,20	162,00	194,40
1.1.137.3	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,63	94,60	59,60
1.1.137.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,08
1.1.138	RpCO42D	Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri Minere exterioare drepte lun 50-60 cm	buc			21,53 18,92
1.1.138.1	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,01	20,70	0,12
1.1.138.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,00	0,41	2,48
1.1.138.3	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,00	0,00	0,00
1.1.138.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.138.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
	Cap17	TOTAL Intrare bloc clase primare				17 472,49
	Cap18	Reparatii toclu				
1.1.139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,72 25,54
1.1.139.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,50	1,13
1.1.139.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.139.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.139.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			27,88 13,24
1.1.140.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,42	35,06	14,55
1.1.140.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,80	0,09
1.1.140.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	94,60	13,24
1.1.141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuarț cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul)	m2			182,32 115,41
1.1.141.1	26531021008311	Tink/ . Mozaic de cuarț (culoare coordonat cu beneficiarul)	kg	2,30	29,00	66,70
1.1.141.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,50	0,09
1.1.141.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
1.1.141.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
	Cap18	TOTAL Reparatii toclu				2 369,16
	Cap19	Lucrari de constructie retele electrie				
1.1.142	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			18,92 18,92
1.1.142.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.143	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			33,42 28,38
1.1.143.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70	2,21	3,75
1.1.143.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	432,00	0,22
1.1.143.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,23
1.1.143.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.143.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	0,75
1.1.143.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.144	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea	buc			70,95

		strapungerilor mecanizat.				70,95
1.1.144.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.144.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
1.1.145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			42,61
						40,68
1.1.145.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,22	0,73
1.1.145.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	432,00	0,43
1.1.145.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	522,00	0,05
1.1.145.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,50	0,14
1.1.145.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
1.1.145.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.145.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.145.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,08
	Cap19	TOTAL Lucrari de constructie retele electrice				1 501,01
	Cap20	Evacuare deseuri de constructie				
1.1.146	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m.	t			321,64
						321,64
1.1.146.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,40	94,60	321,64
1.1.147	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			42,57
						42,57
1.1.147.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.148	Tsl51C10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km.	t			0,00
						0,00
1.1.148.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,13	0,00	0,00
	Cap20	TOTAL Evacuare deseuri de constructie				12 747,35

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: D02_Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap1	Rețele electrice depozit alimentar				
1.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			17,60
						17,60
1.2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	80,00	17,60
1.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,80
						4,80
1.2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	80,00	4,80
1.2.3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m			4 187,23
						1 904,00
1.2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00	21,55
1.2.3.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
1.2.3.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	5,40	72,36
1.2.3.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50	60,30
1.2.3.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	26,10	5,22
1.2.3.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	9,00	9,00
1.2.3.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78	85,63
1.2.3.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,59	10,53
1.2.3.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75	12,15
1.2.3.10	1	Muncitor	h-om	23,80	80,00	1 904,00
1.2.3.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,00	0,00
1.2.3.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	100,00	1 580,00
1.2.3.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
1.2.3.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1.2.3.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	180,00	19,80
1.2.4	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m			2,70
						0,00
1.2.5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			579,20
						539,20
1.2.5.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,54

1.2.5.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.5.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.5.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.5.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.5.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.5.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.5.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,50	10,80
1.2.5.9	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.5.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
1.2.5.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	180,00	3,60
1.2.6	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m			11,66 0,00
1.2.7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			683,56 628,80
1.2.7.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,90
1.2.7.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.7.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.7.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.7.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.7.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.7.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.7.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	67,50	21,60
1.2.7.9	1	Muncitor	h-om	7,86	80,00	628,80
1.2.7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
1.2.7.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	180,00	7,20
1.2.8	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m			18,59 0,00
1.2.9	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			3 878,40 1 977,60
1.2.9.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,01	10 800,00	64,80
1.2.9.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,00	540,00	1 080,00
1.2.9.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	37 800,00	756,00
1.2.9.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
1.2.9.5	1	Muncitor	h-om	24,72	80,00	1 977,60
1.2.10	pret furnizor	Doze 100x100	buc			5,25 0,00
1.2.11	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc			182,54 25,60
1.2.11.1	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,00	135,00	135,00
1.2.11.2	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,01	18,00	18,18
1.2.11.3	1109091	Dibluri	buc	2,00	1,35	2,70
1.2.11.4	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
1.2.11.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	2,21	0,07
1.2.11.6	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.11.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,32	80,00	25,60
1.2.12	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc			173,15 35,20
1.2.12.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00	135,00	135,00
1.2.12.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.12.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,21	0,11
1.2.12.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.12.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01	9,00	0,05
1.2.12.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	80,00	35,20
1.2.13	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc			98,80 24,00
1.2.13.1	1111000100020	Intrerupator dbleu cu 2 clapete	buc	1,00	72,00	72,00
1.2.13.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.13.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,21	0,01
1.2.13.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.13.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
	Cap1	TOTAL Rețele electrice depozit alimentatar				2 065,79

	Cap2	Retele electrice GS				
1.2.14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			17,60
						17,60
1.2.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	80,00	17,60
1.2.15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,80
						4,80
1.2.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	80,00	4,80
1.2.16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 187,23
						1 904,00
1.2.16.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00	21,55
1.2.16.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
1.2.16.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40	5,40	72,36
1.2.16.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50	60,30
1.2.16.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	26,10	5,22
1.2.16.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00	9,00	9,00
1.2.16.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78	85,63
1.2.16.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00	0,59	10,53
1.2.16.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75	12,15
1.2.16.10	1	Muncitor	h-om	23,80	80,00	1 904,00
1.2.16.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,00	0,00
1.2.16.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	100,00	1 580,00
1.2.16.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
1.2.16.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1.2.16.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	180,00	19,80
1.2.17	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m			2,70
						0,00
1.2.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			579,20
						539,20
1.2.18.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,54
1.2.18.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.18.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.18.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.18.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.18.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.18.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.18.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,50	10,80
1.2.18.9	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.18.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
1.2.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	180,00	3,60
1.2.19	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m			11,66
						0,00
1.2.20	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			683,56
						628,80
1.2.20.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,90
1.2.20.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.20.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.20.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.20.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.20.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.20.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.20.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	67,50	21,60
1.2.20.9	1	Muncitor	h-om	7,86	80,00	628,80
1.2.20.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
1.2.20.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	180,00	7,20
1.2.21	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m			18,59
						0,00

1.2.22	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc				3 878,40
							1 977,60
1.2.22.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,01	10 800,00		64,80
1.2.22.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,00	540,00		1 080,00
1.2.22.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	37 800,00		756,00
1.2.22.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00		0,00
1.2.22.5	1	Muncitor	h-om	24,72	80,00		1 977,60
1.2.23	pret furnizor	Doze 100x100	buc				5,25
							0,00
1.2.24	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc				182,54
							25,60
1.2.24.1	2466477302418	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	1,00	135,00		135,00
1.2.24.2	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,01	18,00		18,18
1.2.24.3	1109091	Dibluri	buc	2,00	1,35		2,70
1.2.24.4	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45		0,90
1.2.24.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,03	2,21		0,07
1.2.24.6	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45		0,09
1.2.24.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,32	80,00		25,60
1.2.25	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc				173,15
							35,20
1.2.25.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00	135,00		135,00
1.2.25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70		2,70
1.2.25.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	2,21		0,11
1.2.25.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45		0,09
1.2.25.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01	9,00		0,05
1.2.25.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	80,00		35,20
1.2.26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc				98,80
							24,00
1.2.26.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	72,00		72,00
1.2.26.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70		2,70
1.2.26.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,01	2,21		0,01
1.2.26.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45		0,09
1.2.26.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00		24,00
1.2.27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) k salar. 0,5	buc				932,25
							924,00
1.2.27.1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	80,00		924,00
1.2.27.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	75,00		7,50
1.2.27.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	5,00		0,75
	Cap2	TOTAL Retele electrice GS					2 558,79
	Cap3	Retele electrice Cabinet asistenta medicala					
1.2.28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				17,60
							17,60
1.2.28.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	80,00		17,60
1.2.29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc				4,80
							4,80
1.2.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	80,00		4,80
1.2.30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, (se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aparat de sudura)	100 m				2 442,53
							1 904,00
1.2.30.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00		21,55
1.2.30.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	5,40		72,36
1.2.30.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50		60,30
1.2.30.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	26,10		5,22
1.2.30.5	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	9,00		9,00
1.2.30.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78		85,63
1.2.30.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,59		10,53
1.2.30.8	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75		12,15
1.2.30.9	1	Muncitor	h-om	23,80	80,00		1 904,00
1.2.30.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00		242,00
1.2.30.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	180,00		19,80
1.2.31	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m				2,70
							0,00
1.2.32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m				579,20
							539,20

1.2.32.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,54
1.2.32.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.32.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.32.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.32.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.32.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.32.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.32.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,50	10,80
1.2.32.9	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.32.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
1.2.32.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	180,00	3,60
1.2.33	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m			11,66
						0,00
1.2.34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			683,56
						628,80
1.2.34.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,90
1.2.34.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.34.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.34.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.34.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.34.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.34.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.34.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	67,50	21,60
1.2.34.9	1	Muncitor	h-om	7,86	80,00	628,80
1.2.34.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
1.2.34.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	180,00	7,20
1.2.35	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m			18,59
						0,00
1.2.36	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc			41 667,07
						21 360,00
1.2.36.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,15	9 760,50	1 464,08
1.2.36.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,10	45,00	94,50
1.2.36.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,40	10,80	112,32
1.2.36.4	1019852	Vopsea	kg	3,00	17,10	51,30
1.2.36.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	4,50	540,00
1.2.36.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05	8,10	0,43
1.2.36.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	90,00	9,00
1.2.36.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	9 000,00	27,00
1.2.36.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	67,50	28,35
1.2.36.10	1	Muncitor	h-om	267,00	80,00	21 360,00
1.2.36.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55	0,00	0,00
1.2.36.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,50	200,00	17 900,00
1.2.36.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	45,00	80,10
1.2.36.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	0,00	0,00
1.2.37	Material	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			540,00
						0,00
1.2.38	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu /2 clapete	buc			98,80
						24,00
1.2.38.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	72,00	72,00
1.2.38.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.38.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,01	2,21	0,01
1.2.38.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.38.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
1.2.39	RpEE17A	Priza cu impamintare tip ingropat16A	buc			119,15
						35,20
1.2.39.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00	81,00	81,00
1.2.39.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.39.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	2,21	0,11
1.2.39.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.39.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01	9,00	0,05

1.2.39.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	80,00	35,20
1.2.40	pret furnizor	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,70
						0,00
1.2.41	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			3 878,40
						1 977,60
1.2.41.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,01	10 800,00	64,80
1.2.41.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,00	540,00	1 080,00
1.2.41.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	37 800,00	756,00
1.2.41.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
1.2.41.5	1	Muncitor	h-om	24,72	80,00	1 977,60
1.2.42	pret furnizor	Doze 100x100	buc			5,25
						0,00
	Cap3	TOTAL Rețele electrice Cabinet asistenta medicala				5 310,42
1.2.43	Material	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc			450,00
						0,00

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: D03_Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pret furnizor	Ventilator de canal	buc			0,00
						0,00
1.3.2	1112	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc			500,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.