

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Cuplaje si adaptoare fontă , **prin procedura de achiziție** *Licitație deschisă*, pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 30.04.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

02.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

Standard Impex SRL

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Licitatie deschisa

Subsemnatul, Rotaru Vadim_, reprezentantul legal al SRL „Standard Impex”_,

în calitate de ofertant, la achiziție Cuplaje si adaptoare fontă ,
organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

02.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Rotaru Vadim

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

02.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul Rotaru Vadim , declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de bunuri similare înainte de expirarea termenului din vina mea.

02.02.2026

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/servi ciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prest are (luni)
1	Inchizator cu flansa, din fonta ductibila pentru apa potabila cu actionare electrica	„Apa-Canal „ S.A” Mun.Chisin au str.Albisoara	Vinzator	371 892	60 zile

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

11.06.2024

Rotaru Vadim

Administrator

SRL Standard Impex

Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declarație în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declarației, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.]

Licitația Nr: Cuplaje si adaptoare fontă din 02.02.2026

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	Srl Standard Impex
1.2	Țara	Republica Moldova
1.3	Cod poștal	MD-2064
1.4	Oraș/Localitate	Or.Chisianu
1.5	Adresa juridică	Str.Ion Creanga 9 ap.1
1.6	Pagina web	Nu este
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Rotaru Vadim
1.7.1	Telefon	022-29-62-54 0692 93 434
1.7.2	Adresa de e-mail	vadik2003@yahoo.com
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011600008216
1.9	Numărul cod TVA	0506369
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Rotaru Vadim
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Rotaru Vadim
1.12	Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele	întreprindere mica
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	X ☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Antreprenor general
Informații privind reprezentanții operatorului economic		

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Rotaru Vadim
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	director
2.3	Țară	Moldova
2.4	Telefon	0692 93 434
2.5	Adresa de e-mail	vadik2003@yahoo.com
Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	☐ Nu
Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/
Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	☐ Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ NU
Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	☐ Da

Denumirea operatorului economic **Srl Standard Impex**

Nume, prenume **Rotaru Vadim**

Funcția **administrator**

Data 02.02.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768549597022 din 16 ian 2026
Obiectul achiziției: <u>Cuplaje și adaptoare din fontă</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250	PN-EN 1563:2018-10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092-2:2024-04
2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250	PN-EN 1563:2018-10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092-2:2024-04
3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm	PN-EN 1563:2018-10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092-2:2024-04
4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270”	PN-EN 1563:2018-10 PN-EN 545:2010

							PN-EN 1092- 2:2024-04
5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 290	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 290	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 290	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315- 350mm) lungimea minim 290	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 310	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400- 430mm) lungimea minim 310”	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510-540mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510-540mm) lungimea minim 310	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510-540mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510- 540mm) lungimea minim 310	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610-640mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610-640mm) lungimea minim 310	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610-640mm) lungimea minim 310	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610- 640mm) lungimea minim 310	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85- 110mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 230	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85- 110mm) lungimea minim 230	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 230	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105- 133mm) lungimea minim 230	PN-EN 1563:2018- 10

							PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 230	Polonia	IGE Poland SP.Z o.o.	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 230	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157- 190mm) lungimea minim 230	PN-EN 1563:2018- 10 PN-EN 545:2010 PN-EN 1092- 2:2024-04
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1768549597022](#) din 16 ian 2026

Obiectul achiziției: Cuplaje și adaptoare din fontă

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/servicii								
44167100-9	1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 250	buc	8	2500.00	3000.00	20000.00	24000.00	30 zile din emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 250	buc	60	2750.00	3300.00	165000.00	198000.00		
	3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 250 mm	buc	60	4150.00	4980.00	249000.00	298800.00		
	4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-250mm) lungimea minim 270	buc	25	5100.00	6120.00	127500.00	153000.00		
	5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 290	buc	36	10500.00	12600.00	378000.00	453600.00		
	6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(400-430mm) lungimea minim 310	buc	16	13150.00	15780.00	210400.00	252480.00		
	7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(510-540mm) lungimea minim 310	buc	14	14650.00	17580.00	205100.00	246120.00		
	8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 600 mm(610-640mm) lungimea minim 310	buc	10	16400.00	19680.00	164000.00	196800.00		
	9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-110mm) lungimea minim 230	buc	2	1720.00	2064.00	3440.00	4128.00		
	10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(105-133mm) lungimea minim 230	buc	10	2280.00	2736.00	22800.00	27360.00		
	11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-190mm) lungimea minim 230	buc	4	3550.00	4260.00	14200.00	17040.00		
		TOTAL					1559440.00	1871328.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	387	DATA EMITERII	2 februarie 2026	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI:	16 000-00	LEI	Saisprezece mii lei 00 bani			
PLĂTITOR: (R) STANDARD IMPEX SRL		CODUL IBAN		MD62ML000000000225131362		
		CODUL FISCAL		1011600008216		
PRESTATORUL PLĂTITOR: BC'Moldindconbank'S.A.						
BENEFICIAR: (R) APA-CANAL CHISINAU S.A.		CODUL IBAN		MD31ML022510000000001604		
		CODUL FISCAL		1002600015876		
PRESTATORUL BENEFICIAR: BC'Moldindconbank'S.A.						
DESTINAȚIA PLĂȚII: Garantie pentru oferta la licitatia cuplaje si adaptoare din fonta				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
				[U] L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII		Rotaru Vadim		
001	02 februarie 2026 09:20:22	02 februarie 2026 09:20:54		Rotaru Vadim		
Document transmis prin instrument de plată electronic cu acces la la distanță de tip internet-banking				SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
				L.Ș.		
SEMNĂTURA PRESTATORULUI				BC "Moldindconbank" S.A. IDNO 1002600028096 02/02/2026 Copia documentului electronic		
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată revine emitentului.*						
*Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023						

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego : **łączniki z żeliwa sferoidalnego UNIVERSAL**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ¹: **UNIVERSAL**
złącze rurowe UNIVERSAL DN 30 – DN 800
złącze rurowo-kołnierzowe UNIVERSAL FL DN 40 – DN 800
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego : **do połączeń rur , łączenia rur oraz montażu armatury na różnych typach rur.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
IGE POLAND Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 2 58-250 Pieszyce
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został on ustanowiony :
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
system 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu budowlanego :
PN-EN 545:2010 „Rury , kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – wymagania i metody badań .”
PN-EN 1563:2018-10 „Otlewnictwo . Żeliwo sferoidalne .”
PN-EN 1092-2:2024-04 „Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN . Kołnierze żeliwne .”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji ² : **Nie występuje**
7b. Krajowa ocena techniczna :
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej :
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer certyfikatu ³ :

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Żeliwo sferoidalne GJS 400-500	PN-EN 1563:2018-10
ciśnienie robocze	1,0 MPa – 1,6 MPa	PN-EN 545:2010
Średnica nominalna	Rurowe DN 30 – DN 800 Rurowo-kołnierzowe DN 40 – DN 800	
Owiercenie kołnierzy w łącznikach rurowo-kołnierzowych	PN 10 lub PN 10/16 w zależności od DN łącznika	PN-EN 1092-2:2024-04

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi . Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach , na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał

Norbert Złotnicki – Specjalista ds. Technicznych

.....
(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

Specjalista ds. technicznych

Norbert Złotnicki

.....
(podpis)

Pienię 31.10.2024
.....
(miejsce i data wydania)

- 1/ zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego , dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych . Sposób oznaczania tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent . Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu , a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu , określonymi w krajowej deklaracji . Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta .
- 2/ Wypełnić , jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego .
- 3/ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia , w kolumnie trzeciej należy wskazać , który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany .

IGE POLAND Sp. z o.o.
58-250 Pleszyce ul. Sienkiewicza 2
tel. 74 8366912. 74 8365 207
NIP 8822149123. REGON 529758144



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.0086.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Nasuwki dwudzielne DUEPI, nasuwki trójdzielne TREPI, nasady RAPIDO, złącza kołnierzowe: UNIVERSAL, FABO, FACILE, złącza rurowe: UNIVERSAL, FABO-C, zawór EUROPA-H, doszczelniaacz STOP, wstawka montażowa DJ-F3, Kompensator**

Zawierający / containing: **żeliwo sferoidalne, stal konstrukcyjną, stal nierdzewną, powłokę epoksydową, EPDM**

Przeznaczony do / destined: **naprawy i budowy sieci wodociągowej służącej do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

IGE POLAND Sp. z o.o.
58-250 Pieszyce
ul. Sienkiewicza 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IGE POLAND Sp. z o.o.
58-250 Pieszyce
ul. Sienkiewicza 2


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.02.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.02.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lutego 2025


The date of issue of the certificate: 10th February 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko



Муфта соединительная „UNIVERSAL GT”



НАЗНАЧЕНИЕ:

Для соединения труб изготовленных из различных материалов.
Допускаемое угловое отклонение соединенных труб в диапазоне до $\alpha=8^\circ$ с каждой стороны.

МАТЕРИАЛЫ:


1. Корпус – сфероидальный чугун GJS-500-7 защищенный эпоксидной порошковой краской RAL 5005 мин. 250мкм.
2. Прижимное кольцо – сфероидальный чугун GJS-500-7 защищенный эпоксидной порошковой краской RAL 5005 мин. 250мкм.
3. Прокладка - резина EPDM или NBR.
4. Болты, шайбы, гайки – оцинкованная сталь.

Вариант: болты, шайбы, гайки – нержавеющая сталь A2, A4

Продукт обладает сертификатом Польского Гигиенического Института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [мм] D _{min} -D _{max}	Вес [кг]	Болты	Длина L [мм]	Индекс
40/50	40 - 75	6,80	6 x M14	300	
65	60 - 95	9,30	8 x M14	300	
80	80 - 115	11,10	8 x M14	300	
100	105 - 135	11,40	8 x M14	300	
150	155 - 195	17,80	8 x M14	300	
200	215 - 258	24,30	8 x M14	340	
250	235 - 275	30,60	12 x M16	360	
250	270 - 310	36,30	12 x M16	360	
300	310 - 350	44,50	12 x M16	360	
350	350 - 390	48,00	12 x M16	370	
400	395 - 435	54,80	12 x M16	370	
400	435 - 470	56,10	12 x M16	370	
400	470 - 505	58,90	12 x M16	370	
500	505 - 540	62,00	20 x M16	370	
500	575 - 610	68,70	20 x M16	370	
600	610 - 645	73,00	20 x M16	370	
700	710 - 745	83,50	24 x M16	370	
800	810 - 845	92,50	24 x M16	370	

Фланцевый соединитель „UNIVERSAL GT/FL”



НАЗНАЧЕНИЕ:

Для соединений и монтажа арматуры для различных типов трубопроводов.
Допускаемое угловое отклонение соединенных труб в диапазоне до $\alpha=8^\circ$.

МАТЕРИАЛЫ:

1. Корпус, фланец – сфероидальный чугун GJS-500-7 защищенный эпоксидной порошковой краской RAL 5005 мин. 250мкм
2. Прижимное кольцо – сфероидальный чугун GJS-500-7 защищенный эпоксидной порошковой краской RAL 5005 мин. 250мкм.
3. Прокладка - резина EPDM или NBR.
- 4,5 Болты, шайбы, гайки - оцинкованная сталь.

Продукт обладает сертификатом Польского Гигиенического Института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [мм] D _{min} -D _{max}	Вес [кг]	Болты	Длина L [мм]	Фланец [PN]	Индекс
40/50	40 - 75	7,00	3 x M14	200	10/16	
80	80 - 115	9,00	4 x M14	240	10/16	
100	105 - 135	15,00	4 x M14	240	10/16	
150	155 - 195	24,00	4 x M14	270	10/16	
200	215 - 258	30,00	6 x M14	270	10/16	
250	270 - 310	39,00	6 x M16	290	10/16	
300	310 - 350	49,60	6 x M16	290	10/16	
300	350 - 390	51,00	6 x M16	290	10/16	
350	395 - 435	59,00	6 x M16	300	10/16	
400	395 - 435	62,00	6 x M16	300	10/16	
400	435 - 470	71,00	6 x M16	325	10/16	
400	470 - 505	75,00	6 x M16	345	10/16	
500	505 - 540	78,00	10 x M16	245	10/16	
500	575 - 610	87,00	10 x M16	320	10/16	
600	610 - 645	98,00	10 x M16	245	10/16	
700	710 - 745	84,20	12 x M16	245	10/16	
800	810 - 845	98,40	12 x M16	245	10/16	