

Numărul procedurii de achiziție 21462668 din 1 aug 2025						
Obiectul achiziției: Pubele/Containere de 120 l și 240 l pentru colectarea deșeurilor solide, în cadrul proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubritate în comuna Bădiceni, satul Septelici din raionul Soroca și comuna Cotova din raionul Drochia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberon 240 l	pubela	Germania	Sulo	Capacitate: 240 litri ±5% ☐ Material: 100% polietilenă virgină de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV, îngheț, impact mecanic și substanțe chimice. ☐ Dimensiuni orientative și greutate: Conform EN 840-1 pentru fiecare capacitate ☐ Dotate cu două roți din material cauciucat, Ø min. 200 mm, cu ax metalic rezistent la coroziune Capac articulată, etanș, manevrabil cu ușurință, fixat solid pe recipient, rezistent la peste 10 000 de cicluri ☐ Culoare: verde pentru sticlă (38 buc ☐ Fără muchii ascuțite sau colțuri periculoase, mânere turnate, ergonomice	Caracteristici tehnice esențiale Volum util: 240 litri Dimensiuni: Înălțime: aprox. 1070 mm Lățime: aprox. 580 mm Adâncime: aprox. 740 mm Greutate proprie: aprox. 13,5 – 14,5 kg Capacitate maximă de încărcare: până la 96 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pură, stabilizată UV Metodă de fabricație: turnare prin injecție, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), pentru o rezistență sporită Construcție inteligentă și ergonomică Capac etanș, cu închidere sigură, protejând împotriva mirosurilor și a infiltrațiilor de apă Mânere ergonomice pe capac și carcasă, pentru manipulare ușoară	

				☐ Marcaj CE, conform normelor EN 840-1: producător, data fabricării, reciclare etc. ☐ Durabilitate: minim 10 ani ☐ Posibilitate de personalizare: inscripționare cu autocolant sau serigrafie (logo instituție, tip deșeu etc.) ☐ Garanția: minim 24 luni	de către operatori Roți din cauciuc masiv Ø 200 mm , montate pe un ax metalic galvanizat – rezistente la uzură și condiții dificile de teren Suprafață interioară netedă , pentru golire completă și curățare rapidă Bază întărită , adaptată pentru sarcini grele și operare frecventă Compatibilitate universală: se potrivește cu toate sistemele de ridicare și golire automatizate (cu brat sau comb-lift) Durabilitate și fiabilitate superioară Rezistență excelentă la șocuri mecanice, acțiunea razelor UV, îngheț (-40°C) și temperaturi ridicate (+80°C) Rezistență chimică ridicată – permite colectarea deșeurilor municipale și selective, inclusiv fracții umede, biodegradabile sau ușor industriale Durată lungă de viață estimată: 10–15 ani în regim de utilizare intensă	
Tomberon 120 l	pubela			Capacitate: 120 litri ±5% ☐ Material: 100% polietilenă virgină de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV, îngheț, impact mecanic și substanțe chimice. ☐ Dimensiuni orientative și greutate: Conform EN 840-1 pentru fiecare capacitate	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm	

				☐ Dotate cu două roți din material cauciucat, Ø min. 200 mm, cu ax metalic rezistent la coroziune Capac articulat, etanș, manevrabil cu ușurință, fixat solid pe recipient, rezistent la peste 10 000 de cicluri ☐ Culoare: negru pentru deșeurile menajere (1460 buc). ☐ Fără muchii ascuțite sau colțuri periculoase, mânere turnate, ergonomice ☐ Marcaj CE, conform normelor EN 840-1: producător, data fabricării, reciclare etc. ☐ Durabilitate: minim 10 ani ☐ Posibilitate de personalizare: inscripționare cu autocolant sau serigrafie (logo instituție, tip deșeu etc.) ☐ Garanția: minim 24 luni	Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate	
--	--	--	--	---	---	--

					UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1