

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1701265110193 din 29.11.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor cu echipamente comunale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire.</p>	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor:.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,95 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 12 / R 12 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 4000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire.</p>	

				Termen de garanție: minim 12 luni.	Termen de garanție: 12 luni.
Încărcător frontal	General X Agrocub	Ucraina	Agrocub	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min.4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 2000 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția min 12 luni	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 2000 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni
Cupa de incarcare obisnuita	0.8 m3	Republica Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70 m3 Lățimea cupei: min. 2,2 m Greutatea : min. 220 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,2 m Greutatea : 270 kg Garanția: 12 luni.
Lamă pentru dezăpezire	MTC 2,5m	Republica Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor Compatibilă cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/ coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor Compatibilă cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/ coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni
Remorcă basculantă	VOLKAN 5T.	Turcia	VOLKAN	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă

				<p>Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 7,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 9,6 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2200 kg Garanția : 12 luni</p>	
Cisterna de apa	Cisterna 4T, 1 Ax	Turcia	Ugurlu	<p>Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 3000 litri; Greutatea: 850 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate:2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	<p>Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000 litri; Greutatea: 850 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate:2 iesiri cu diametrul 25 mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Termen de garanție: 12 luni.</p>	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35