

Specificații tehnice								
Numărul licitației: 21505739/ ocds-b3wdp1-MD-1762442702145 din 08.12.2025								
Denumirea licitației: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3		5	6		8
Lot Nr. 1 Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat								
33100 000-1	1.1	TIJA FEMURALA MODULARA	PM PROMOTION CEMENTLESS MODULAR REVISION STEM 19111 -> 19522 PM PROMOTION CEMENTED MODULAR REVISION STEM 19312 -> 19416 Metaphyseal Body 19011 ->19023; Metaphyseal Body 19041->19042 Trochanteric Module 19055; Locking Screws 19097->19098	Italia	Permedica	COMPONENTA METAFIZARA: -- Sa fie confectionata din aliaj de titan; - Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar; - Sa fie serile; - Conul 12 / 14mm 1. Segmentul metafizar: - Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm - Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd; - Sa aiba inclus capacul de protectie; - Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm; - Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric ; - Sa permita reglarea anteviesiei la 3600; - Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ; - Sa aiba suprafata rugoasa; - Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara. Segmentul diafizar - Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata; Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizara; - Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatirea osteointegrarii; - Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara; - Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre; - Varianta necimentata dreapta sa prezinte doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba sa fie disponibila lungimea de 200mm - Varianta cimentata sa prezinte doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba; - Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi; Sa fie sterile.	COMPONENTA METAFIZARA: - Confectionata din aliaj de titan - PROD SHEET PM PAG 4 - Compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar - PROD SHEET PM PAG 2 - Serile - PROD SHEET PM PAG 4 - Conul 12 / 14mm - PROD SHEET PM PAG 2 1. Segmentul metafizar: - Disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm - PROD SHEET PM PAG 2 - disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd - PROD SHEET PM PAG 4 - inclus capacul de protectie - PROD SHEET PM PAG 4 - Disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm - PROD SHEET PM PAG 4 - Disponibil un accesoriu trohanteric - PROD SHEET PM PAG 4 - Permite reglarea anteviesiei la 360grd - PROD SHEET PM PAG 3 - Prezinta filet interior pentru fixarea impactorului - SURG TECHNIQUE PM PAG 9 - Exista posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ - SURG TECHNIQUE PM PAG 10 - Are suprafata rugoasa - PROD SHEET PM PAG 4 - Permite combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara - PROD SHEET PM PAG 2 Segmentul diafizar - Prezinta optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata - PROD SHEET PM PAG 4 - Permite testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizara - SURGICAL TECHNIQUE PM PAG 11 - Prezinta santuri longitudinale pentru imbunatirea osteointegrarii - PROD SHEET PM PAG 2 - Permite combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara - PROD SHEET PM PAG 2 - Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata prezinta 3 diametre - PROD SHEET PM PAG 4 - Varianta necimentata dreapta prezinta doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba este disponibila lungimea de 200mm - PROD SHEET PM PAG 4 - Varianta cimentata prezinta doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba - PROD SHEET PM PAG 4 - Fixarea se face cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi - SURGICAL TECHNIQUE PM PAG 16, PROD SHEET PM PAG 4 Sterile - PROD SHEET PM PAG 4	DM000396241; DM000396242; DM000396243; DM000396244; DM000396245; DM000396246; DM000396247; DM000396248; DM000633537; DM000633538; DM000396249; DM000396250; DM000396251; DM000396252; DM000396253; DM000396254; DM000396255; DM000396256; DM000396257; DM000396258; DM000633539; DM000633540; DM000633541; DM000633542; DM000633543; DM000633544; DM000633545; DM000633546; DM000633547; DM000633548; DM000396259; DM000396260; DM000396261; DM000396262; DM000396263; DM000396264; DM000396265; DM000396266; DM000396267; DM000396268; DM000396269; DM000396270; DM000396271; DM000396272; DM000398076; DM000398088;
33100 000-1	1.2	CAPUL PROTETIC	CoCr ball heads 20381->20384; 20331->20334; 20391->20394	Italia	Permedica	Confectionat din aliaj de CoCr; - Conul 12/14mm; - Sa prezinte si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm; - Disponibile diametre de 28, 32, 36mm; - Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru; Sa fie steril.	Confectionat din aliaj de CoCr - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3 - Conul 12/14mm - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3 - prezinta si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3 - Disponibile diametre de 28, 32, 36mm - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3 - Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3 Steril - PROD SHEET BALL HEADS PAG 3	DM000273398; DM000273399; DM000273400; DM000273401; DM000273402; DM000273403; DM000273404; DM000273405; DM000273406; DM000273407; DM000273408; DM000273409;
33100 000-1	1.3	CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE	JUMP® System TRASER®RM/JUMP® System TRASER®RM PLUS 39550->39580; 39650->39668; Claudal Hook 39671->39673	Italia	Permedica	Confectionata din aliaj de titan printat 3D; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 630 microni; - Geometrie externa hemisferica; - Geometrie interna complexa: tronconico-hemisferica; - Sa prezinte sant intern cu rol antirotor si de fixare suplimentara a insertului; - Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utilizarea unui adaptor metalic; - Disponibile minim 10 dimensiuni, intre 50 – 80mm; - Sa prezinte o rama craniala prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare; - Sa prezinte orificii pe toata suprafata; - Sa prezinte orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare; - Sa permita atasarea unui carlig caudal; - Sa includa cirligul claudal;L10	Confectionata din aliaj de titan - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 4 - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de aproximativ intre 650 microni; - Geometrie externa hemisferica - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2 - Geometrie interna complexa: tronconico-hemisferica - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2 foto - Prezinta sant intern cu rol antirotor si de fixare suplimentara a insertului - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2 - Permite convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utilizarea unui adaptor metalic - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2 Sterile - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 4 - Disponibile min 10 dimensiuni, intre 50 – 80mm - PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 3 - Prezinta o rama craniala prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare -PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2,3 - Prezinta orificii pe toata suprafata -PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2,3 - Prezinta orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare -PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2,3 - Permite atasarea unui carlig caudal- PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 2,3 - Include cirligul claudal- PROD SHEET JUMP SYSTEM TRASER RM PAG 3	DM000818667; DM000818668; DM000818669; DM000818670; DM000818671; DM000818672; DM000818673; DM000818674; DM000818675; DM000818676; DM000818677; DM000818678; DM000818679; DM000818680; DM000818681; DM000818682; DM000818683; DM000818684; DM000818685; DM000818686; DM000818687; DM000818688; DM000818689; DM000818690; DM000818691; DM000818692; DM000818693; DM000818694; DM000818695; DM000818696; DM000818697; DM000818698; DM000818699; DM000818700; DM000818701; DM000818702; DM000818703; DM000818704; DM000818705; DM000818706; DM000818707; DM000818708; DM000818709; DM000818710; DM000818711; DM000818712; DM000818713; DM000818714; DM000818715; DM000818716; DM000818717; DM000818718; DM000818719; DM000818720; DM000818721; DM000818722; DM000818723; DM000818724; DM000818725; DM000818726; DM000818727; DM000818728; DM000818729; DM000818730; DM000818731; DM000818732; DM000818733; DM000818734; DM000818735; DM000818736; DM000818737; DM000818738; DM000818739; DM000818740; DM000818741; DM000818742; DM000818743; DM000818744; DM000818745; DM000818746; DM000818747; DM000818748; DM000818749; DM000818750; DM000818751; DM000818752; DM000818753; DM000818754; DM000818755; DM000818756; DM000818757; DM000818758; DM000818759; DM000818760; DM000818761; DM000818762; DM000818763; DM000818764; DM000818765; DM000818766; DM000818767; DM000818768; DM000818769; DM000818770; DM000818771; DM000818772; DM000818773; DM000818774; DM000818775; DM000818776; DM000818777; DM000818778; DM000818779; DM000818780; DM000818781; DM000818782; DM000818783; DM000818784; DM000818785; DM000818786; DM000818787; DM000818788; DM000818789; DM000818790; DM000818791; DM000818792; DM000818793; DM000818794; DM000818795; DM000818796; DM000818797; DM000818798; DM000818799; DM000818800; DM000818801; DM000818802; DM000818803; DM000818804; DM000818805; DM000818806; DM000818807; DM000818808; DM000818809; DM000818810; DM000818811; DM000818812; DM000818813; DM000818814; DM000818815; DM000818816; DM000818817; DM000818818; DM000818819; DM000818820; DM000818821; DM000818822; DM000818823; DM000818824; DM000818825; DM000818826; DM000818827; DM000818828; DM000818829; DM000818830; DM000818831; DM000818832; DM000818833; DM000818834; DM000818835; DM000818836; DM000818837; DM000818838; DM000818839; DM000818840; DM000818841; DM000818842; DM000818843; DM000818844; DM000818845; DM000818846; DM000818847; DM000818848; DM000818849; DM000818850; DM000818851; DM000818852; DM000818853; DM000818854; DM000818855; DM000818856; DM000818857; DM000818858; DM000818859; DM000818860; DM000818861; DM000818862; DM000818863; DM000818864; DM000818865; DM000818866; DM000818867; DM000818868; DM000818869; DM000818870; DM000818871; DM000818872; DM000818873; DM000818874; DM000818875; DM000818876; DM000818877; DM000818878; DM000818879; DM000818880; DM000818881; DM000818882; DM000818883; DM000818884; DM000818885; DM000818886; DM000818887; DM000818888; DM000818889; DM000818890; DM000818891; DM000818892; DM000818893; DM000818894; DM000818895; DM000818896; DM000818897; DM000818898; DM000818899; DM000818900; DM000818901; DM000818902; DM000818903; DM000818904; DM000818905; DM000818906; DM000818907; DM000818908; DM000818909; DM000818910; DM000818911; DM000818912; DM000818913; DM000818914; DM000818915; DM000818916; DM000818917; DM000818918; DM000818919; DM000818920; DM000818921; DM000818922; DM000818923; DM000818924; DM000818925; DM000818926; DM000818927; DM000818928; DM000818929; DM000818930; DM000818931; DM000818932; DM000818933; DM000818934; DM000818935; DM000818936; DM000818937; DM000818938; DM000818939; DM000818940; DM000818941; DM000818942; DM000818943; DM000818944; DM000818945; DM000818946; DM000818947; DM000818948; DM000818949; DM000818950; DM000818951; DM000818952; DM000818953; DM000818954; DM000818955; DM000818956; DM000818957; DM000818958; DM000818959; DM000818960; DM000818961; DM000818962; DM000818963; DM000818964; DM000818965; DM000818966; DM000818967; DM000818968; DM000818969; DM000818970; DM000818971; DM000818972; DM000818973; DM000818974; DM000818975; DM000818976; DM000818977; DM000818978; DM000818979; DM000818980; DM000818981; DM000818982; DM000818983; DM000818984; DM000818985; DM000818986; DM000818987; DM000818988; DM000818989; DM000818990; DM000818991; DM000818992; DM000818993; DM000818994; DM000818995; DM000818996; DM000818997; DM000818998; DM000818999; DM000819000; DM000819001; DM000819002; DM000819003; DM000819004; DM000819005; DM000819006; DM000819007; DM000819008; DM000819009; DM000819010; DM000819011; DM000819012; DM000819013; DM000819014; DM000819015; DM000819016; DM000819017; DM000819018; DM000819019; DM000819020; DM000819021; DM000819022; DM000819023; DM000819024; DM000819025; DM000819026; DM000819027; DM000819028; DM000819029; DM000819030; DM000819031; DM000819032; DM000819033; DM000819034; DM000819035; DM000819036; DM000819037; DM000819038; DM000819039; DM000819040; DM000819041; DM000819042; DM000819043; DM000819044; DM000819045; DM000819046; DM000819047; DM000819048; DM000819049; DM000819050; DM000819051; DM000819052; DM000819053; DM000819054; DM000819055; DM000819056; DM000819057; DM000819058; DM000819059; DM000819060; DM000819061; DM000819062; DM000819063; DM000819064; DM000819065; DM000819066; DM000819067; DM000819068; DM000819069; DM000819070; DM000819071; DM000819072; DM000819073; DM000819074; DM000819075; DM000819076; DM000819077; DM000819078; DM000819079; DM000819080; DM000819081; DM000819082; DM000819083; DM000819084; DM000819085; DM000819086; DM000819087; DM000819088; DM000819089; DM000819090; DM000819091; DM000819092; DM000819093; DM000819094; DM000819095; DM000819096; DM000819097; DM000819098; DM000819099; DM000819100; DM000819101; DM000819102; DM000819103; DM000819104; DM000819105; DM000819106; DM000819107; DM000819108; DM000819109; DM000819110; DM000819111; DM000819112; DM000819113; DM000819114; DM000819115; DM000819116; DM000819117; DM000819118; DM000819119; DM000819120; DM000819121; DM000819122; DM000819123; DM000819124; DM000819125; DM000819126; DM000819127; DM000819128; DM000819129; DM000819130; DM000819131; DM000819132; DM000819133; DM000819134; DM000819135; DM000819136; DM000819137; DM000819138; DM000819139; DM000819140; DM000819141; DM000819142; DM000819143; DM000819144; DM000819145; DM000819146; DM000819147; DM000819148; DM000819149; DM000819150; DM000819151; DM000819152; DM000819153; DM000819154; DM000819155; DM000819156; DM000819157; DM000819158; DM000819159; DM000819160; DM000819161; DM000819162; DM000819163; DM000819164; DM000819165; DM000819166; DM000819167; DM000819168; DM000819169; DM000819170; DM000819171; DM000819172; DM000819173; DM000819174; DM000819175; DM000819176; DM000819177; DM000819178; DM000819179; DM000819180; DM000819181; DM000819182; DM000819183; DM000819184; DM000819185; DM000819186; DM000819187; DM000819188; DM000819189; DM000819190; DM000819191; DM000819192; DM000819193; DM000819194; DM000819195; DM000819196; DM000819197; DM000819198; DM000819199; DM000819200; DM000819201; DM000819202; DM000819203; DM000819204; DM000819205; DM000819206; DM000819207; DM000819208; DM000819209; DM000819210; DM000819211; DM000819212; DM000819213; DM000819214; DM000819215; DM000819216; DM000819217; DM000819218; DM000819219; DM000819220; DM000819221; DM000819222; DM000819223; DM000819224; DM000819225; DM000819226; DM000819227; DM000819228; DM000819229; DM000819230; DM000819231; DM000819232; DM000819233; DM000819234; DM000819235; DM000819236; DM000819237; DM000819238; DM000819239; DM000819240; DM000819241; DM000819242; DM000819243; DM000819244; DM000819245; DM000819246; DM000819247; DM000819248; DM000819249; DM000819250; DM000819251; DM000819252; DM000819253; DM000819254; DM000819255; DM000819256; DM000819257; DM000819258; DM000819259; DM000819260; DM000819261; DM000819262; DM000819263; DM000819264; DM000819265; DM000819266; DM000819267; DM000819268; DM000819269; DM000819270; DM000819271; DM000819272; DM000819273; DM000819274; DM000819275; DM000819276; DM000819277; DM000819278; DM000819279; DM000819280; DM000819281; DM000819282; DM000819283; DM000819284; DM000819285; DM000819286; DM000819287; DM000819288; DM000819289; DM000819290; DM000819291; DM000819292; DM000819293; DM000819294; DM000819295; DM000819296; DM000819297; DM000819298; DM000819299; DM000819300; DM000819301; DM000819302; DM000819303; DM000819304; DM000819305; DM000819306; DM000819307; DM000819308; DM000819309; DM000819310; DM000819311; DM000819312; DM000819313; DM000819314; DM000819315; DM000819316; DM000819317; DM000819318; DM000819319; DM000819320; DM000819321; DM000819322; DM000819323; DM000819324; DM000819325; DM000819326; DM000819327; DM000819328; DM000819329; DM000819330; DM000819331; DM000819332; DM000819333; DM000819334; DM000819335; DM000819336; DM000819337; DM000819338; DM000819339; DM000819340; DM000819341; DM000819342; DM000819343; DM000819344; DM000819345; DM000819346; DM000819347; DM000819348; DM000819349; DM000819350; DM000819351; DM000819352; DM000819353; DM000819354; DM000819355; DM000819356; DM000819357; DM000819358; DM000819359; DM000819360; DM000819361; DM000819362; DM000819363; DM000819364; DM000819365; DM000819366; DM000819367; DM000819368; DM000819369; DM000819370; DM000819371; DM000819372; DM000819373; DM000819374; DM000819375; DM000819376; DM000819377; DM000819378; DM000819379; DM000819380; DM000819381; DM000819382; DM000819383; DM000819384; DM000819385; DM000819386; DM000819387; DM000819388; DM000819389; DM000819390; DM000819391; DM000819392; DM000819393; DM000819394; DM000819395; DM000819396; DM000819397; DM000819398; DM000819399; DM000819400; DM000819401; DM000819402; DM000819403; DM000819404; DM000819405; DM000819406; DM000819407; DM000819408; DM000819409; DM000819410; DM000819411; DM000819412; DM000819413; DM000819414; DM000819415; DM000819416; DM000819417; DM000819418; DM000819419; DM000819420; DM000819421; DM000819422; DM000819423; DM000819424; DM000819425; DM000819426; DM000819427; DM000819428; DM000819429; DM000819430; DM000819431; DM000819432; DM000819433; DM000819434; DM000819435; DM0008

3310 0000- 1	5.1	Elemente de augmentare tibiala compatibilă cu proteza de la UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/T AIWAN	TIBIAL AUGMENT 2815- 1011 -> 2815-1263	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Confectionate din aliaj de CoCr; -Sa fie disponibile pentru fixare posteroara si distala -Sa fie disponibile cel puțin 6 dimensiuni; -Fixarea sa se faca cu surub sau cimentare; -Pentru varianta posteroara sa fie disponibile cel puțin 2 grosimi; -Pentru varianta distala sa fie disponibile cel puțin 3 grosimi; --Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionate din aliaj de titan; USTAR II BROCHURE PG 8 - Disponibile 6 dimensiuni; USTAR II BROCHURE PG 8 - Fixarea se face cu surub; USTAR II BROCHURE PG 8 foto - Disponibile 3 grosimi; USTAR II BROCHURE PG 8 --Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare SPECIFICATIILE SOLICITATE SE POTRIVESC ELEMENTELOR DE AUGMENTARE FEMURALA.	DM0000395885; DM0000395886; DM0000395887; DM0000395888; DM0000395889; DM0000395890; DM0000395891; DM0000395892; DM0000395893; DM0000395894; DM0000395895; DM0000395896; DM0000395897; DM0000395898; DM0000395901; DM0000395902; DM0000395903; DM0000395907; DM0000395908; DM0000395909; DM0000395910; DM0000395904; DM0000395906; DM0000395908;
3310 0000- 1	5.2	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ-0410/NS-1011	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	China	Va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitatea scrisă a beneficiarului.	DM0000431016; DM0000431018
Lot Nr. 15 Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)								
3310 0000- 1	15.1	Componenta tibiala cimentata.	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere - Dimensiuni: minim 5, universale SAU stinga/dreapta ; -Modalitatea de implantare cimentata ; - Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de Titan - PG 2 CMA BASEPLATE; • respecta forma anatomica a tibiei - PG 1,2,3 CMA BASEPLATE; • universală stanga/ dreapta - PG 3 CMA BASEPLATE; • Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripiare laterale destinat creșterii rezistenței și stabilizării rotaționale - PG 3 CMA BASEPLATE; • Componenta tibiala prezinta posibilitatea de suprastabilizare și de transformare în proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, în funcție de necesitățile intraoperatorii - PG 2, 3 CMA BASEPLATE;• Profilul platoului tibial simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - PG PG 3 CMA BASEPLATE;• Prezinta modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de tibie se poate combina 7 dimensiuni de femur - PG 2 U2 Knee Family;• Prezinta sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - PG 3 CMA BASEPLATE;• Dimensiuni: 8, universale - PG 3 CMA BASEPLATE;• Suprafata de implantare rugoasa, mata - PG 2 CMA BASEPLATE • implantare cimentata - PG 5 U2 KNEE BROCHURE NEW;• Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - PG 13, 14 U2 KNEE ST; prezinta un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie. - PG 3 CMA BASEPLATE;• sterila minim 3 ani din momentul livrării; Certificat CE și/sau declarație de conformitate și ISO 13485 Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	DM0000393025; DM0000393026; DM0000393027; DM0000393028; DM0000393029; DM0000393030; DM0000393031; DM0000393032.
3310 0000- 1	15.2	Componenta femurala cimentata NPS	U2 Femoral Component CR 2103-1310-> 2103-1470	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat • Deschiderea posteroara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa prezinte congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării	Confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata -U2 Knee ST, pag 43 Prezinta modularitate, o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie - U2 Knee Family, pag 2 • Variante stanga/ dreapta- U2 Knee ST, pag 43 • Prezinta 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat-U2 Knee ST, pag 43 • Deschiderea posteroara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor centromedulare -U2 Knee ST, pag 43 foto • Design care permite flexie pana la 155°- U2 Knee Family, pag 7 • Prezinta congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial- U2 Knee Broshure, pag 2 • Prezinta 7 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta U2 Knee ST, pag 43 • Suprafata articulara sa fie lustruita-U2 Knee Broshure, pag 5(foto), Sterila minim 3 ani din momentul livrării 3 ani	DM0000827803; DM0000827808; DM0000827817; DM0000827821; DM0000827828; DM0000827829; DM0000827830; DM0000827832; DM0000827833; DM0000827834; DM0000827835; DM0000827837; DM0000827838; DM0000827839
3310 0000- 1	15.3	Insert tibial NPS	U2 CR Insert 2303-1201-> 2303-1271; 2303-1202- >2303-1272; 2303-1203- >2303-1273; 2303-1204- >2303-1274; 2303-1205- >2303-1275;	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anteroara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar în flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Să prezinte minim 4 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) -U2 Knee Family, pag 22; - Are marginea tibiala anteroara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar în flexia completa - U2 Knee Family, pag 22 (foto); Prezinta modularitate deosebită , astfel o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de insert -U2 Knee Family, pag 2; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere -PG 3 CMA BASEPLATE; -Prezinta varianta cu stabilizare posteroara - PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW, si varianta NPS-U2 Knee Family, pag 22; Prezinta 5 dimensiuni de inaltime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate	DM000025549; DM000025551; DM000025552; DM000025553; DM000025555; DM000025557; DM000025558; DM000025560; DM000025562; DM000025564; DM000025566; DM000025567; DM000025569; DM000025571; DM000025573; DM000025574; DM000025577; DM000025579; DM000025600; DM000025602; DM000025604; DM000025611; DM000025612; DM000025614; DM000025616; DM000025617; DM000025619; DM000025621; DM000025622; DM000025623; DM000025625; DM000025627; DM000025628; DM000025629; DM000025630; DM000025631; DM000025632;
3310 0000- 1	15.4	Componentă patelară	ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 - > 2403-1060	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Componentă patelară Suprafata articulara confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trobleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Suprafa de implantare cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW - adaptata la forma zonei trobleare a piesei femurale PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW (foto)- prezinta 6 dimensiuni - PG 9U2 KNEE BROCHURE NEW; Modalitatea de implantare: cimentata cu 3 pini PG 9 U2 KNEE BROCHURE NEW (foto)- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de conformitate	DM0000393433; DM0000393434; DM0000393435; DM0000393436; DM0000393437; DM0000393438
3310 0000- 1	15.5	Set de instrumente gratuit în folosință	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENTS SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenele pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femorale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturilor de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	DM0000633525
3310 0000- 1	15.6	Motor oscilant si burghiu	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant si burghiu	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	DM0000431016 DM0000431018

3310 0000- 1	15.7	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017
		Lot Nr. 21 Proteza totala necimentata de sold cu cupa universală						
3310 0000- 1	21.1	Tija femurala necimentata	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționată din material de titan; - Configuratie conica ("single taper" sau "double taper"); - Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm; - Offset standard si lateralizat; - Fara coleret; - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	Confecționată din material de titan; - pg 4 - Configuratie conica ("single taper" sau "double taper") - pg 4 - Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - pg 4 - Disponibila in minim 13 dimensiuni - pg 12 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Offset standard si lateralizat; - pg 4 - Fara coleret; - pg 4 - Prezinta instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv; - pg 14-15 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214591; DM000214590; DM000214589; DM000214587; DM000214586; DM000214593; DM000214583; DM000214585; DM000214588; DM000214584; DM000214581; DM000214592; DM000214582; DM000214592; DM000214587; DM000214606; DM000214599; DM000214595; DM000214603; DM000214604; DM000214605; DM000214598; DM000214600; DM000214597; DM000214596; DM000214601; DM000214602; DM000214594;
3310 0000- 1	21.2	Cupa acetabulară necimentata	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12- 3368 ; Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111- 12-9115-> 111-12-9150	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționată din aliaj de titan. - Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D) ; - Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; - Să fie prezentă orificii pentru posibilitatea fixării suplimentare cu suruburi; - Include 2 suruburi - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționată din aliaj de titan. - pg 4 - Acoperirea cupei este efectuată prin suprafata poroasa (titan poros cu structura 3 D) ; - pg 4, 5 - Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; - pg 4 - Prezintă orificii pentru posibilitatea fixării suplimentare cu suruburi; - pg 26 - Include 2 suruburi - Diametre externe prezente in 11 dimensiuni - pg 16 - Prezinta instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - pg 9, 13, 23; - Sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in BROȘURA LOGICAL NEW	DM000213872; DM000213877; DM000213874; DM000213879; DM000213878; DM000213866; DM000213875; DM000213867; DM000213871; DM000213876; DM000213870; DM000213873; DM000213868; DM000213869; DM000460987; DM000460988; DM000460989; DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994;
3310 0000- 1	21.3	Cap ceramic	Ceramic Femoral Head 111- 152-611 -> 111-152-644	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționat din aliaj de ceramic de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre externe sa prezinte 28, 32,36,40 mm; - Con 12/14 mm; - Cel puțin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel puțin 3 dimensiuni de lungime la diametru 28 mm; - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționat din aliaj de ceramic de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - PG 1 - Diametre externe 28, 32,36,40 mm; PG 19 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Cel puțin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel puțin 3 dimensiuni de lungime la diametru 28 mm; - pg 19 - Steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW, BIOLOX DELTA MAT RETIONALE	DM000214670; DM000214671; DM000214672; DM000214673; DM000214674; DM000214675; DM000214676; DM000214677; DM000214678; DM000214679; DM000214680; DM000214681; DM000214682; DM000214683; DM000214684;
3310 0000- 1	21.4	Insert ceramic	Logical Ceramic Liner 111- 22-1005 ->111-22-1013	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționat din aliaj de ceramica de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre interne sa receptioneze capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționat din aliaj de ceramica de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - pg 1 - Diametre interne receptioneaza capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; - PG 31 - Diametre externe sunt prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate - PG 31 - Steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW, BIOLOX DELTA MAT RETIONALE	DM000214111; DM000214112; DM000214113; DM000214114; DM000214115; DM000214116; DM000214117; DM000214118; DM000214119;
3310 0000- 1	21.5	Șuruburi pentru stabilizarea suplimentara a cupei d-6,5 lungime de 15-50 mm	Acetabular Fixation Screws 111-12-9115-> 111-12-9150	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confectionate din aliaj de titan - Sa prezinte diametre cuprinse intre 5,5-6,5mm - Sa prezinte minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	Confectionate din aliaj de titan - poza ambalaj surub -Diametrul 6,5mm - pg 31 - Prezinta minim 6 lungimi - pg 31 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000460987; DM000460988; DM000460989; DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994;
3310 0000- 1	21.6	Set de instrumente gratuit în folosință	PRIMARY LOGICAL INSTRUMENTS, ARIA INSTRUMENTS	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utlajul deteriorat in decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utlajul deteriorat in decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000670326; DM000670255; DM000670258; DM000670251; DM000670250; DM000670222; DM000670331; DM000670246; DM000670263; DM000670305; DM000670277; DM000670314; DM000670293; DM000670242; DM000670302; DM000670327; DM000670291; DM000670266; DM000670273; DM000670237; DM000670266; DM000670310; DM000670320; DM000670280; DM000670304; DM000670299; DM000670332; DM000670313; DM000670259; DM000670240; DM000670328; DM000670292; DM000670271; DM000670238; DM000670278; DM000670286; DM000670261; DM000670244; DM000670288; DM000670264; DM000670296; DM000670279; DM000670260; DM000670247; DM000670253; DM000670312; DM000670267; DM000670323; DM000670283; DM000670316; DM000670265; DM000670290; DM000670257; DM000670324; DM000670256; DM000670329; DM000670275; DM000670318; DM000670321; DM000670262; DM000670308; DM000670274; DM000670282; DM000670319; DM000670317; DM000670301; DM000670248; DM000670241; DM000670268; DM000670270; DM000670289; DM000670269; DM000670285; DM000670330; DM000670325; DM000670297; DM000670252; DM000670281; DM000670243; DM000670307; DM000670298; DM000670249; DM000670276; DM000670309; DM000670333; DM000670272; DM000670305; DM000670315; DM000670295; DM000670311; DM000670254; DM000670239; DM000670306; DM000670294; DM000670334; DM000670245; DM000670284; DM000670300

3310 0000- 1	21.7	Motor oscilant si alezator gratis in folosință	RJ-0410/NS-1011	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	China	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
3310 0000- 1	21.8	Lamele pentru motor	RJ-0310 saw blades	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	China	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	DM000431017

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2