

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21218896 din 22/04/2024

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2024, etapa I**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 36 Țeavă pentru canalizare	Țeava canal PVC D.160 x 3.2 mm / 1 m SN2	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Țeavă pentru canalizare PVC SN2 Ø160x1000mm	Material PVC SN2 Ø160x1000mm	specificatiile producatorului
Lot 37 Țeavă pentru canalizare	Țeava canal PVC D.160 x 3.2 mm / 2 m SN2	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Țeavă pentru canalizare PVC SN2 Ø160x2000mm	Material PVC SN2 Ø160x2000mm	specificatiile producatorului
Lot 38 Cot pentru canalizare	Curba canal ASG PVC 87" D.160	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Cot p/u canalizare PVC Ø160 87°	Material PVC Ø160 87°	specificatiile producatorului
CAPITOLUL II						
Lot 84 amestecător dus	Baterie Ferro BASIC BBC77 (dus)	Polonia	Ferro S.A	Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 TROYA (mai bun/similar) Baterie pentru cabina de dus, maneta unica. Carcasa confectionata dupa tehnologie moderna „turnare sub presiune”, ceea ce marestre semnificativ termenul de exploatare	Baterie Ferro BASIC BBC77 (p/u cabina dus), maneta unica, cartus 35 mm din ceramica, aerator care imbunatateste calitatea apei si	specificatiile producatorului

				al bateriei. Se utilizeaza cartusul silentios D35 din ceramica, cu potential sporit, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Setul este dotat cu furtun de dus in doua straturi. Se combina excelent cu camera de baie in stil hi-tech.	reduce consumul acesteia, furtun dublu invelis, para dus 3 functii.	
Lot 85 amestecător lavoar	Baterie Ferro BASIC BBC2 (lavoar)	Polonia	Ferro S.A	Baterie lavoar REMIX 11 REMER (mai bun/similar) Material carcasa:alamă; Pipă tubulară:fixate; Lungime pipă:105 mm; Înălțime pipă:70 mm înălțimea totală: 120 mm Diametrul: Ø45	Baterie Ferro BASIC BBC2 (lavoar), alama Pipă tubulară:fixata; Lungime pipă:95 mm; Înălțime pipă:45 mm Înălțimea totală: 127 mm Diametrul: Ø41	specificatiile producatorului
Lot 86 amestecător lavoar	Baterie Ferro STILLO BSL2 (lavoar)	Polonia	Ferro S.A	Baterie lavoar verticala KISS 11 2 REMER (mai bun/similar) Finisaj crom Material carcasa alama Înălțime pipă:65mm Pipă tubulară fixate Lungimea pipă:140 mm	Baterie Ferro STILLO BSL2 (lavoar), crom Înălțime pipă:51mm Pipă tubulară fixata Lungimea pipă:108 mm	specificatiile producatorului
Lot 87 amestecător lavoar	Baterie Ferro ISSO BIS4A (chiuveța)	Polonia	Ferro S.A	Baterie bucatarie ESTA POP A043 cartus D. 40, cu stift (mai bun/similar) Finisaj crom Înălțime pipă 110 mm	Baterie Ferro ISSO BIS4A (chiuveța), crom Înălțime pipă 123 mm	specificatiile producatorului

					Lungime pipă 204 mm Lungime totală amestecător 242 mm	Lungime pipă 209 mm Lungime totală amestecător 244 mm	
Lot 89 amestecător duș	Baterie Ferro BASIC BBC77 (duș)	Polonia	Ferro S.A	Baterie p/u cabina duș Zegor PUD5 A 045 TROYA (mai bun/similar)	Baterie Ferro BASIC BBC77 (p/u cabina duș)	specificatiile producatorului	
Lot 90 amestecător lavoar	Baterie Ferro SMILE BSM2A (lavoar+15cm)	Polonia	Ferro S.A	Baterie lavoar ESTA PED B180 L=15 cm, (mai bun/similar)	Baterie Ferro SMILE BSM2A (lavoar+15cm)	specificatiile producatorului	
Lot 91 amestecător lavoar	Baterie Ferro ALGEO BAG2ABL (chiuveta plus) negru	Polonia	Ferro S.A	Baterie chiuveta (pipa mobila) negru ESTA (mai bun/similar)	Baterie Ferro ALGEO BAG2ABL (chiuveta plus), negru, pipa mobila	specificatiile producatorului	
Lot 92 amestecător lavoar	Baterie Ferro ISSO BIS4 (chiuveta plus)	Polonia	Ferro S.A	Baterie bucatarie verticala inalta V72 REMER (mai bun/similar) Înălțime 29,2 cm Înălțime scurgere 22,3 cm Material alama Tip control monocomanda	Baterie Ferro ISSO BIS4 (chiuveta plus) Înălțime 336 mm Înălțime scurgere 242 mm Material alama Tip control monocomanda	specificatiile producatorului	
Lot 96 amestecător duș	Baterie Ferro RETRO NEW XD4 (chiuveta plus)	Polonia	Ferro S.A	Baterie bucatarie Zegor cu piulita buca TLK A119 (DML14) (mai bun/similar)	Baterie Ferro RETRO NEW XD4 (chiuveta plus)	specificatiile producatorului	
Lot 97 Excentric WC (gofra)	K 828 Adapter WC Flexibil	Lituania	Ani Plast	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110 L=400 mm VISAM sau echivalentul	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	specificatiile producatorului	
Lot 100 Excentric WC (gofra)	Adapter WC excentric art. WJ 1011	Lituania	Ani Plast	Manson WC excentric D.138 x 100 WS0110EC SC	Adapter WC excentric D.138 x 100	specificatiile producatorului	
Lot 102 Sifon	G 106 Sifon	Lituania	Ani Plast	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50	Sifon lavoar gofrat	specificatiile	

chiuveta	hidroflex 1"1/2x40-50 cu scurgere L=600	Lituania	Ani Plast	ventili inox 65, L=1200 mm F0106 SOLOPLAST sau echivalentul	D. 1.1/2" x 50 ventil inox	producatorului
Lot 103 Sifon chiuveta	G 106 Sifon hidroflex 1"1/2x40-50 cu scurgere L=600			Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40 alb (cu trecere la 50) ORIO	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40 alb (cu trecere la 50)	specificatiile producatorului
Lot 104 Sifon chiuveta	C 0515 Sifon lavoar1"1/2x40 + K 406 L	Lituania	Ani Plast	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 ORIO, material polipropilenă	Sifon chiuveta tip "butelie" D. 1.1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50, PPR	specificatiile producatorului
Lot 106 Set fixare vas WC	Set fixare WC 2pcs L 6 * 80	Turcia		Set fixare vas WC Gama M6, 85mm	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu diametrele de (10 mm), Lungime dibluri: (80 mm) Diametru dibluri: (6 mm)	specificatiile producatorului
Lot 108 Set pentru fixarea lavoarului	Set fixare lavoar 2pcs L 12 x 100	Turcia		Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x100mm	Set fixare lavoar: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 pulite 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Diametru surub: (12 mm), Lungime surub: (100 mm)	specificatiile producatorului
Lot 109 Rigola	Rigola de dus Gehler Rainforest 700x70	Turcia	Gehler	Rigola de dus lineara set 700 x 70 mm D. 50 x 90° ZIPPER (Fermoar) FLH40-A2 C03 sau echivalentul	Rigola de dus lineara set 700 x 70, debit: 35l/min	specificatiile producatorului

Lot 110 Furtun	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) lung	China	FANSKI GROUP INC.	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0,5 m - ML 10x1x1/2"F (cu capat lung) sau echivalentul	Furtun F 1/2x F1/2 (cu capat lung) cu tesătură de oțel inox, presiunea de lucru - 10 bari, temperatura lucru 90°C, lungimea- 50 cm	specificatiile producatorului	
Lot 111 Furtun	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) lung	China	FANSKI GROUP INC.	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0,4 m - ML 10x1x1/2"F (cu capat lung) sau echivalentul	Furtun F 1/2x F1/2 (cu capat lung) cu tesătură de oțel inox, presiunea de lucru - 10 bari, temperatura lucru 90°C, lungimea- 50 cm	specificatiile producatorului	
Lot 112 Furtun	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) scurt	China	FANSKI GROUP INC.	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0,5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt) sau echivalentul	Furtun F 1/2x F1/2 (cu capat scurt) cu tesătură de oțel inox, presiunea de lucru - 10 bari, temperatura lucru 90°C, lungimea- 50 cm	specificatiile producatorului	
Robineți, elemente de conexiune și fixare							
Lot 114 Supapa de siguranta	Supapa siguranta p/u boiler 6 bari 1/2" Z1560B	Polonia	Ferro S.A	Supapa de siguranta pentru boiler D.1/2 FI/FE PN 10/8,5 cu mainer (iesire D.6) ITAP	Supapa siguranta p/u boiler 6 bari 1/2", PN 10	specificatiile producatorului	
Lot 115 Supapa de siguranta	Supapa siguranta 6 bari 1/2' FF Z1560	Polonia	Ferro S.A	Supapa de siguranta automat D. 1/2" FI/FE 6 bar alama nichelata ITAP	Supapa siguranta 6 bari 1/2' FF, alama	specificatiile producatorului	
Lot 116 Supapa de retinere	Distribuitor pentru pompa 5 cai cu supapa cu arc 1" xxx	Italia	Zilio Industries SpA	Ramificatie cu supapa de retinere pentru hidrofor	Distribuitor pentru pompa 5 cai cu supapa cu arc 1"	specificatiile producatorului	
Lot 117 Dezaerator automat	Clapeta automata de aerisire d-1/2" O15A	Polonia	Ferro S.A	Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C nichelat ITAP	Dezaerator automat D.1/2"	specificatiile producatorului	

Lot 118 Presostat	Presostat F 1-5 bar ZILIO/IMERA	Italia	Zilio Industries SpA	Presostat FSG 2 fara protectie impotriva functionarii uscate (1.4- 2.8 bar 1/4") Pumptrol	Presostat F 1-5 bar 1/4"	specificatiile producatorului
Lot 125 Robinet	Robinet bila apa Reiger 1/2" FF	China	Reiger	Robinet bila D. 1/2" FI/FI maner fluture PN50 ORIENT 113 ITAP	Robinet bila apa 1/2" FF	specificatiile producatorului
Lot 126 Robinet	Robinet bila apa Reiger 1/2" MF	China	Reiger	Robinet bila D. 1/2" FE/FI maner fluture PN50 ORIENT 114 ITAP	Robinet bila apa 1/2" MF	specificatiile producatorului
Lot 128 Mufa	Mufa bronz 1" FF M04Z	Polonia	Ferro S.A	Mufa D. 1" alama L=36 mm U	Mufa bronz 1" FF	specificatiile producatorului
Lot 129 Mufa	Mufa bronz 1 1/4" FF M05Z	Polonia	Ferro S.A	Mufa D. 1.1/4" alama L=39 mm U	Mufa bronz 1 1/4" FF	specificatiile producatorului
Lot 130 Cot	Cot bronz 1" FF K05Z	Polonia	Ferro S.A	Cot D. 1" FI alama U	Cot bronz 1" FF	specificatiile producatorului
Lot 131 Cot	Cot bronz 3/4" FF CROMAT	Polonia	Ferro S.A	Cot D. 3/4" FI alama U	Cot bronz 3/4" FF CROMAT	specificatiile producatorului
Lot 132 Niplu	Niplu PEX-AL 16x1/2" F	China		Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI KTM	Niplu PEX-AL 16x1/2" F	specificatiile producatorului
Lot 133 Niplu	Niplu PEX-AL 16x1/2" M	China		Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE KTM	Niplu PEX-AL 16x1/2" M	specificatiile producatorului
Lot 134 Robinet	Robinet Sertar Ferro 1/2" FF ZGV01	Polonia	Ferro S.A	Robinet sertar D. 1/2" FI/FI alama PN16 156 ITAP	Robinet Sertar Ferro 1/2" FF	specificatiile producatorului
Lot 135 Robinet	Robinet Sertar Ferro 3/4" FF ZGV02	Polonia	Ferro S.A	Robinet sertar D. 3/4" FI/FI alama PN16 156 ITAP	Robinet Sertar Ferro 3/4" FF	specificatiile producatorului
Lot 136 Robinet	Robinet Sertar Ferro 1" FF ZGV03	Polonia	Ferro S.A	Robinet sertar D. 1" FI/FI alama PN16 156 ITAP	Robinet Sertar Ferro 1" FF	specificatiile producatorului
Lot 137 Robinet	Robinet coltar bila cu olandez Reiger 1/2" MF	China	Reiger	Robinet coltar bila cu olandez D. 1/2" FE/FI PN50 IDEAL 298 ITAP	Robinet coltar bila cu olandez Reiger 1/2" MF	specificatiile producatorului
Lot 139 Capitolul țevi PPR						

Lot 139.1	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 20 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2,8 mm PN 20 KAS (fibra rosu)	Teava PPR ø 20, fibră compozit, PN 25, culoare alb	specificatiile producatorului
Lot 139.2	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 25 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR Fiber Glass D. 25 x 3,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu)	Teava PPR ø 25, fibră compozit, PN 25, culoare alb	specificatiile producatorului
Lot 139.3	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 32 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR Fiber Glass D. 32 x 4,4 mm PN 20 KAS (fibra rosu)	Teava PPR ø 32, fibră compozit, PN 25, culoare alb	specificatiile producatorului
Lot 139.4	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 40 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR Fiber Glass D. 40 x 5,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu)	Teava PPR ø 40, fibră compozit, PN 25, culoare alb	specificatiile producatorului
Lot 139.5	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 63 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8,6 mm PN 20 KAS (fibra rosu)	Teava PPR ø 63, fibră compozit, PN 25, culoare alb	specificatiile producatorului
Lot 139.6	Teava PPR WAVIN 20 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR D. 20 x 2,8 mm PN 16 KAS	Teava PPR D. 20 PN 20	specificatiile producatorului
Lot 139.7	Teava PPR WAVIN 25 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR D. 25 x 3,5 mm PN 16 KAS	Teava PPR D. 25 PN 20	specificatiile producatorului
Lot 139.8	Teava PPR WAVIN 32 pn 20	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Teava PPR D. 32 x 4,4 mm PN 16 KAS	Teava PPR D. 32 PN 20	specificatiile producatorului
Lot 139.9	Teava PPR	Turcia	WAVIN TR	Teava PPR D. 40 x 5,5 mm PN 16	Teava PPR D. 40	specificatiile

	WAVIN 40 pn 20		PLASTIK SANAYI A.S	KAS	PN 20	producatorului
Lot 139.10	Teava Metaloplast Pex-AL Plastica Alfa Italia 16x2.0	Italia	Plastica Alfa Spa	Teava Prandelli Pex-Al-Pex 16 made in Italy	Teava Pex-AL Plastica Alfa Italia 16x2.0	specificatiile producatorului
Lot 139.11	Teava Metaloplast Pex-AL Plastica Alfa Italia 20x2.0	Italia	Plastica Alfa Spa	Teava Prandelli Pex-Al-Pex 20 made in Italy	Teava Pex-AL Plastica Alfa Italia 20x2.0	specificatiile producatorului
Lot 139.12	Teava Metaloplast termoizolata Plastica Alfa Italia 26x3.0	Italia	Plastica Alfa Spa	Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 izolata made in Italy	Teava termoizolata Plastica Alfa Italia 26x3.0	specificatiile producatorului
Lot 139.13	Teava Metaloplast Pex-AL 26	Italia	Plastica Alfa Spa	Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 made in Italy	Teava PEX-AL 26	specificatiile producatorului
Lot 139.14	Teava PPR PN/10 PE 100 d.20 SDR 17	Ucraina		Teava D. 20/PN12.5 PE80 SDR11 x 2.0	Teava din polietilena pentru apa PHED PE100 SDR17 PN10 d20x1.9	specificatiile producatorului
Lot 139.15	Teava PPR PN/10 PE 100 d.25 SDR 17	Ucraina		Teava D. 25/PN10 PE80 SDR13.6 x 2.0	Teava din polietilena pentru apa PHED PE100 SDR17 PN10 d25x1.9	specificatiile producatorului
Lot 139.16	Teava PPR PN/10 PE 100 d.32 SDR 17	Ucraina		Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0	Teava din polietilena pentru apa PHED PE100 SDR17 PN10 d32x1.7	specificatiile producatorului
Lot 139.17	Izolatie pentru teava PPR SANFLEX 35 x 6 (180m)	Polonia	NMC Polska	Izolatie p-u teava 35x6 L=2m	Izolatie p-u teava 35x6 L=2m	specificatiile producatorului
Lot 139.18	Izolatie	Polonia	NMC	Izolatie p-u teava 28x6 L=2m	Izolatie p-u teava	specificatiile

pentru teava PPR	SANFLEX 28 x 6 (250m)		Polska		28x6 L=2m	producatorului
Lot 139.19 Izolatii pentru teava PPR	Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6 (320m)	Polonia	NMC Polska	Izolatie p-u teava 22x6 L=2m	Izolatie p-u teava 22x6 L=2m	specificatiile producatorului
Lot 139.20 Izolatii pentru teava PPR	Izolatie p/u teava SANFLEX 42 x 6 (150m)	Polonia	NMC Polska	Izolatie p-u teava 42x9 L=2m	Izolatie p-u teava 42x6 L=2m	specificatiile producatorului
Lot 139.21 Izolatii pentru teava PPR	Izolatie p/u teava CLIMAFLEX 114 x 13 (22m)	Polonia	NMC Polska	Izolatie p-u teava 114x13 L=2m	Izolatie p-u teava 114x13 L=2m	specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: director
Ofertantul: DUO-EGGO SRL Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, str. Bucovinei, 75