

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780570972873 din 4 Iunie 2026
Obiectul achiziției: Inlay cu cip Mifare classic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Inlay cu cip Mifare classic	Seiko SRHD22-WD25	China	SEIKO RFID TECHNOLOG LTD.	<p>Inlay (etichetă RFID) – circuit integrat pe bază de PET / PVC (acoperit cu un strat adeziv termoactiv) cu cip Mifare classic nu mai puțin de 1K byte, conform standardului ISO/IEC 14443A Type 1-3</p> <p>Cerințe și specificații tehnice: Material : PET / PVC - acoperit cu un strat adeziv termoactiv Culoare : Albă Grosimea : maxim 450 μm Frecvența de operare : 13.56 MHz Memorie : minim 1K byte Suport - NUID 4 bytes activ în mod implicit (fără acțiuni suplimentare) Dimensiunea externă a antenei : 74 mm x 44 mm sau Ø 25 mm ± 2.0 mm</p>	<p>Inlay (etichetă RFID) – circuit integrat pe bază de PET, acoperit cu un strat adeziv acrilic permanent fără solvent, echipat cu cip NXP MIFARE Classic 1K, conform standardului ISO/IEC 14443-A.</p> <p>Cerințe și specificații tehnice Material: PET, acoperit cu un strat adeziv acrilic permanent fără solvent Culoare: PET alb Grosime: 229–279 μm Frecvența de operare: 13,56 MHz Memorie: 1024 × 8 biți (1 KB) Protocol de comunicație: ISO/IEC 14443-A Suport NUID: NUID de 4 bytes activ în mod implicit (fără acțiuni suplimentare) Rezistență la scriere: minimum 100.000 cicluri Retenția datelor: până la 50 ani</p> <p>Caracteristici constructive</p>	

			<p>Livrarea: Foaie format A4 (210 mm x 297 mm) sau Rulou Termenul de garanție: minim 12 luni de la data livrării.</p>	<p>Dimensiunea antenei: Ø 22 mm Dimensiunea externă (die-cut): Ø 25 mm Material antenă: Aluminiu Substrat inlay: PET Ambalare și livrare Format de livrare: pe rolă Cantitate pe rolă: 2.500 bucăți Diametru interior miez: 76 mm Material miez: carton fibros Format ambalare: pungă ESD cu separatoare Direcția de derulare: etichetele amplasate la exteriorul rolei Condiții de exploatare și depozitare Temperatura de operare: de la -40 °C până la +85 °C Imunitate ESD: ±2 kV vârf HBM Diametru minim de îndoire: > 50 mm, la o tensiune mai mică de 10 N Termen de valabilitate: 2 ani la +25 °C și 50% umiditate relativă Condiții recomandate de depozitare: +25 °C și 40% umiditate relativă Certificări și controlul calității Certificări: CE și RoHS Inspecție finală: 100% dintre etichete testate, etichetele defecte fiind marcate Garanție Termenul de garanție: minimum 12 luni de la data livrării.</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21628302**
din **4 Iunie 2026**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780570972873 din 4 Iunie 2026
Obiectul achiziției: Inlay cu cip Mifare classic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31711000-3	Seiko SRHD22-WD25	buc	5000	22	26,4	110000	132000	Bunurile vor fi livrate în termen de până la 30 (treizeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate în documentația de atribuire.		
						110000	132000			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com