



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16 C 604-24

Data eliberării: 24 septembrie 2024

Valabil până la: 23 septembrie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
8521 90 000

DVR-uri analogice și IP ale mărcii comerciale „DAHUA”

NVR2104HS-P-4KS2(4 PoE), DHI-NVR2104HS-I, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104HS-P-I, DHI-NVR2104HS-P-I2, DH-NVR2104HS-4KS2, DHI-NVR2108HS-I, DHI-NVR2108HS-I2, DH-NVR2108HS-8P-4KS2(8 PoE), DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR2108HS-8P-I, DHI-NVR2116HS-I, DHI-NVR2116HS-I2, DH-NVR4216-16P-4KS2(16 PoE)/L, DH-NVR4216-4KS2, DHI-NVR4216-16P4KS2/L, DHI-NVR4216-4KS2/L, DHI-NVR4216-16P-I, DHI-NVR4216-4KS2, DH-NVR4104HS-4KS2, DH-XVR4104HS-I, DH-XVR4104HS-X1, DH-NVR4108HS-4KS2, DH-XVR4108HS-X1, DH-XVR4108HS-X, DH-XVR4108HS-I, DH-NVR4416-4KS2, DH-NVR5232-4KS2, DH-XVR5232AN-I3, DHI-NVR5464-4KS2, DH-XVR5104H-4KL-X, DH-XVR5104HS-I2, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5116H-4KL-X, DH-XVR5116HS-I3, DHI-XVR5116H-4KL, DH-XVR5108H-4KL-I2, DH-XVR5108HS-I3, DH-XVR5108HS-4KL-I3, DHI-XVR5108HS-4KL, DH-XVR5832S-I2, DHI-NVR4416-4KS2/L, DH-XVR4116HS-I, NVR5432-4KS2, DHI-NVR4832-4KS2/I, DHI-DSS7016D-S2, DH-NVR608-32-4KS2, DHI-NVR5864-I, DHI-MNVR4208-GFWI, DH-XVR5108H-4KL-I3, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5116HS-I3, DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR608H-128-XI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR4116HS-EI, DHI-NVR608H-32-XI, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR2108HS-S3, DH-NVR4104HS-EI, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-DSS7016D-S2, DHI-NVR2116HS-4KS3, DHI-NVR2108HS-4KS3, DHI-NVR2104HS-4KS3, DH-XVR7216AN-4K-I3, DH-XVR5108H-4KL-I3, DHI-NVD0405DU-2I-8K, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR5216-EI, DHI-EVS5016S-R-V2, DHI-NVR5064-EI, DHI-EVS5016S-V2, DHI-IVD5148-3I, DHI-DSS4004-S2, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR4116HS-EI

Contract de livrare (Distribution agreement) № DA din 01.01.2024 a.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate : Directiva EC 2014/35 EC , Directiva EC 2014/30 EC , RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015) , SM EN 60065:2002/C2:2016, SM EN 60950-1:2006/A2:2016

PRODUCĂTOR:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”,

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIPO
38912519

CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Certificatul de conformitate EAC : TC RU C-CN .MO10.B.02156 cu valabilitate de la 21.11.2017 până la 20.11.2024 , eliberat OC « ЦЕНТР –СТАНДАРТ » , 119119 , РФ , г. Москва , Ленинский проспект , дом 42 , корпус 1-2-3 , помещение 1, ком. 35 . Аттестат регистрации № RA.RU.11 MO10 от 20.08.2015 .

Raportului de încercări №6551117 din 17.11.2017, eliberat de Испытательной лабораторией ЗАО « СПЕКТР-К » . Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02 .

Actului de identificare № 354/024 din 18.09.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice



M. Guraevschi

l.ș.

Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”

nr. 32 din 30.08.24



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ / СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3 , оф.30 , т. 0694 -26081

Регистрационный номер **СȘЕТ МТЕ 26 16 С 604-24**
Дата выдачи: **24 сентября 2024** Действителен до: **23 сентября 2025**

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
8521 90 000

Видеорегистраторы аналоговые и IP торговой марки “DAHUA”

NVR2104HS-P-4KS2(4 PoE), DHI-NVR2104HS-I, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104HS-P-I, DHI-NVR2104HS-P-I2, DH-NVR2104HS-4KS2, DHI-NVR2108HS-I, DHI-NVR2108HS-I2, DH-NVR2108HS-8P-4KS2(8 PoE), DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR2108HS-8P-I, DHI-NVR2116HS-I, DHI-NVR2116HS-I2, DH-NVR4216-16P-4KS2(16 PoE)/L, DH-NVR4216-4KS2, DHI-NVR4216-16P4KS2/L, DHI-NVR4216-4KS2/L, DHI-NVR4216-16P-I, DHI-NVR4216-4KS2, DH-NVR4104HS-4KS2, DH-XVR4104HS-I, DH-XVR4104HS-X1, DH-NVR4108HS-4KS2, DH-XVR4108HS-X1, DH-XVR4108HS-X, DH-XVR4108HS-I, DH-NVR4416-4KS2, DH-NVR5232-4KS2, DH-XVR5232AN-I3, DHI-NVR5464-4KS2, DH-XVR5104H-4KL-X, DH-XVR5104HS-I2, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5104HS-I3, DH-XVR5116H-4KL-X, DH-XVR5116HS-I3, DHI-XVR5116H-4KL, DH-XVR5108H-4KL-I2, DH-XVR5108HS-I3, DH-XVR5108HS-4KL-I3, DHI-XVR5108HS-4KL, DH-XVR5832S-I2, DHI-NVR4416-4KS2/L, DH-XVR4116HS-I, NVR5432-4KS2, DHI-NVR4832-4KS2/L, DHI-DSS7016D-S2, DH-NVR608-32-4KS2, DHI-NVR5864-I, DHI-MNVR4208-GFWI, DH-XVR5108H-4KL-I3, DH-XVR5104HS-4KL-I3, DH-XVR5116HS-I3, DHI-NVR2108HS-8P-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR608H-128-XI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR4116HS-EI, DHI-NVR608H-32-XI, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR2108HS-S3, DH-NVR4104HS-EI, DHI-NVR2104HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR5464-EI, DHI-NVR2116HS-I2, DHI-NVR2108HS-I2, DHI-NVR2104-S3, DHI-DSS7016D-S2, DHI-NVR2116HS-4KS3, DHI-NVR2108HS-4KS3, DHI-NVR2104HS-4KS3, DH-XVR7216AN-4K-I3, DH-XVR5108H-4KL-I3, DHI-NVD0405DU-2I-8K, DHI-NVR5232-EI, DHI-NVR4216-EI, DHI-NVR5216-EI , DHI-EV5016S-R-V2, DHI-NVR5064-EI, DHI-EV5016S-V2, DHI-IVD5148-3I, DHI-DSS4004-S2, DHI-NVR4108HS-EI, DHI-NVR4116HS-EI

Контракт на поставку (Distribution agreement) № DA от 01.01.2024 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование , ТР ««Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.)

SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования **SM EN 60065:2002/C2:2016** - Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”,

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код страны
CN

Код СИПО
38912519

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ

Сертификата соответствия ЕАС : TC RU C-CN .MO10.B.02156 сроком действия с 21.11.2017 по 20.11.2024 , выданного ОС « ЦЕНТР –СТАНДАРТ » , 119119 , РФ , г. Москва , Ленинский проспект , дом 42 , корпус 1-2-3 , помещение 1, ком. 35 . Аттестат регистрации № RA.RU.11 MO10 от 20.08.2015 .

Протокола испытаний №6551117 от 17.11.2017 , выданного Испытательной лабораторией ЗАО « СПЕКТР-К » . Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02 .

Акта идентификации № 354/024 от 18.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ОС “Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Доктор технических наук
м.п



М. Гураевский

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ действительны в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”