

Сертификат качества № 50334

31 январь 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	№ п/п	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	81	22000003 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	28	12000	1	1	2,94	
2	81	22000005 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	28	12000	1	3	13,32	
3	80	22000006 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	32	12000	1	2	6,72	

ВСЕГО: 22.98

Наименование тех. требований: (расшифровка)

N	Химический состав %										Мех. свойства и технологии, испытания				
	C	Mn	P	S	Si	Al	Cr	Ni	Mo	W	Вязк. ударная	Удлинение	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве
1	21	20	25	8	0,422		696	578	18,0	11,0	УД	4,770	1,20	0,095	
2	20	18	33	6	0,416		725	602	17,5	10,0	УД	4,810	1,21	0,088	
3	20	19	22	8	0,409		702	583	18,0	9,0	УД	6,250	1,21	0,093	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 50437 06 февраль 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкции;

Заказ-наряд: 3027041001 Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марке стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	81	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	28	MD 12000	1	3	13.318	
2	81	22000005	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	28	MD 12000	1	3	10.448	

ВСЕГО: 23.766

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания													
	С	Si	Mn	P	S	В	Г	Н	УД	УД				
1	21	20	25	8	9	0.422	695	578	18.0	11.0	УД	4.770	1.20	0.095
2	20	18	33	6	6	0.416	725	602	17.5	10.0	УД	4.810	1.21	0.088

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Сертификат качества № 50409

Лист 1
Листов 1

05 февраль 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: MLN 993MRZ 732

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	39 21903274 A500C	✓	✓ DSTU 3760.2019	✓	ARM PR DIN 488-2009	25	12000	1	5	23.97	
ВСЕГО: 23.97											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Элемент	Мех. свойства и технологич. испытания												
	Предел прочности при растяжении	Предел текучести	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве в 200 мм	Удлинение при разрыве в 50 мм	Удлинение при разрыве в 10 мм	Удлинение при разрыве в 5 мм	Удлинение при разрыве в 2 мм	Удлинение при разрыве в 1 мм	Удлинение при разрыве в 0,5 мм			
C	0,21	18	38	9	0,411	730	527	19,5	9,0	УД	3,862	1,16	0,085

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла

При перелике по вопросам качества сырья/айтерь на номер сертификата



Подпись:
Вороновская А. И.

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027041001 Вагон/авт: BPM 501/V 381 LG Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№/Поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	37 21903240	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	22	МД 12000	1	2	6.428	
2	37 21903363	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	22	МД 12000	1	4	16.318	

ВСЕГО: 22.746

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Элемент	Среднее значение		Максимальное значение		Минимальное значение		Мех. свойства и технологич. испытания	
	С	Мn	Si	P	S	В	Удлинение при разрыве, %	Удлинение при разрыве, %
С	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	10.0	3.000
Мn	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	0.404	20.0	2.962
Si	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	10.0	1.21
P	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	5.0	1.17
S	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	5.0	0.069

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



Подписи
Акимова О. И.

Сертификат качества № 50127

17 января 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: V ZL 109/Z PT 177

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	68 21903244	A600C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	20	МД 12000	1	5	22.142	

ВСЕГО: 22.142

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технолог. испытания

№	Н	п-р	С	18	35	7	9	8	0,371	0,78	558	20,5	9,5	УД	2,447	1,19	0,092	Мех. свойства и технолог. испытания	
																		Предел прочности при растяжении	Предел текучести при растяжении
1	20	18	35	7	9	8	0,371	0,78	558	20,5	9,5	УД	2,447	1,19	0,092	Предел прочности при растяжении	Предел текучести при растяжении		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подпись: _____
Бордиян Н.Н.

Сертификат качества № 50455 07 февраль 2020 Лист 1
 Покупатель: BPM-TRADE SRL Листов 1
 Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5.
 Страна происхождения: Молдава ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
 СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ: Самовоз МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкции
 Вид упаковки: ПАКЕТЫ
 Вагон/авт: Т СР 946/Z 612РТ
 Код ТН ВЭД : 721420000

Всего мест: 6
 ВСЕГО: 22.44

№/Поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол. мест	Вес тн	Кол-во шт
1	6	22000097 A500C	DSTU 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	18	МД	1	4	17.422	
2	6	22000169 A500C	DSTU 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	18	МД	1	2	5.018	

Наименование тех. требований (расшировка)

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания														
	Ц	С	Мн	Мг	Р	В	Н	С	Л	Н	Н				
1	20	15	31	12	8	9	0.345	715	520	18.0	8.5	УД	1.983	1.15	0.078
2	19	13	27	13	9	8	0.325	698	602	19.0	8.0	УД	2.003	1.16	0.087

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
 Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
 Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Подписи
 Ластовяк А. Н.

Сертификат качества № 50451

07 февраль 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004201

Вагон/авт: BPM 501/V 381 LG

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 3

№п/п	Номер плавки	Класс проchn. Марка стали	Технические требования	Доп. текстурб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес ТН	Кол-во шт
1	5 22000170	A500C	DSTU 3760-2019		ARM PR DIN 488-2009	16	MD 12000	1	1	4.442	1
2	5 22000173	A500C	DSTU 3760-2019		ARM PR DIN 488-2009	16	MD 12000	1	2	5.396	2

Наименование тех требований (расшифровка)

ВСЕГО: 9.838

Химический состав, %

N	C	Si	Mn	P	S	As	Ba	Мех. свойства и технологич. испытания						
								Прочность на растяжение	Прочность на разрыв	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	
1	20	13	21	8	8	9	0.337	571	20.0	9.5	УД	1.559	1.18	0.067
2	20	16	23	8	7	8	0.336	556	21.0	9.0	УД	1.559	1.18	0.090

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Сертификат качества № 50450

07 февраль 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: BFM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Всего мест: 5

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Вагон/авт: TCR 930/Z 827 RT

Заказ-наряд: 3027004201

№ п/п	Класс прочности	Марка стали	Технические требования	Доп. потреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол. мест	Вес Тн	Кол-во шт
1	A500C	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	14	12000 МД	1	5	22.746	

ВСЕГО: 22.746

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	Среднее значение	Максимальное значение	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение	Минимальное значение	Среднее значение
С x 100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Si x 100	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Mn x 1000	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
P x 10000	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349	0.0349
S x 10000	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
As x 10000	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
N x 10000	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Среднее значение	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706
Максимальное значение	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612
Минимальное значение	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Среднее значение	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Максимальное значение	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Минимальное значение	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Подп.
Гемза

Сертификат качества № 50434

06 февраль 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: RZ AJ 054/RZ 070 RA Вид улаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочности	Марка стали	Технические требования	Доп. тех.треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	16	419+8700	A500C	ДСТУ 3760-2019	*	ARM-PR DIN 488-2009	12	MD 12000	1	5	22.654	
ВСЕГО: 22.654												

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

N	В-п	Мех. свойства и технологич. испытания													
		Р 100	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000	Р 1000				
1	20	19	5	11	80	12	0.285	569	596	22.5	9.0	УД	0.863	1.12	0.078

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Подписи
Зайдоев А. И.

Сертификат качества № 50427

Лист 1
Листов 1

06 февраль 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Селовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027004201

Вагон/авт: V ZL 109/Z PT 177

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ п/п	Номер п/п	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	2	A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	10	12000	1	5	22.976	

ВСЕГО: 22.976

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %


N	Мех. свойства и технологич. испытания									
	Предел прочности Rm	Предел теплотр устойчивости Rp0.2	Предел теплотр устойчивости Rp1.0	Предел теплотр устойчивости Rp1.5	Предел теплотр устойчивости Rp2.0	Предел теплотр устойчивости Rp0.01	Предел теплотр устойчивости Rp0.02	Предел теплотр устойчивости Rp0.05	Предел теплотр устойчивости Rp0.1	Предел теплотр устойчивости Rp0.2
1	680	605	570	530	500	470	440	410	380	350

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 54102

29 декабря 2019

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Всего мест: 5

Вагон/авт: A RF 743/O 099 FC Вид упаковок: ПАКЕТЫ

Заказ-наряд: 3027040001

№/Изм п/п	1	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	1	41917098	A500C	ДС1У 3760-2019		ARM PR DIN 488-2009	8	MD 12000	1	5	23.69	5

ВСЕГО: 23.69

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	С	Si	Mn	P	S	З	Г	В	Н	К
N	0.020	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022
п-п	0.020	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При перелиске по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата



Подписи
Гемза И. Н.