

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mobilier conform necesităților IP Gimnaziul M. Eminescu, or. Telenești
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă.
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IP Gimnaziul „M.Eminescu”, orașul Telenești
2. IDNO: 1012620011446
3. Adresa: orașul Telenești, str. Codrilor 12
4. Numărul de telefon: 025823466 / 025822364; fax 025822364
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
g.eminescu@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
--	---------	--------------------------------	--------------------	------------	---	--

Lot 1. Mobilier pentru sălile de studii

1.1	39120000-0	MASA COLTAR	buc.	1	Dimensiuni(Lxlxh): 1650x1216x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min.18 mm. Fatada mesei este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta de sus cu o nisa deschisa si cu un compartiment pentru calculator. Masa ofera in partea dreapta o extensie in forma de „L”. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.	
-----	------------	-------------	------	---	--	--

1.2	39120000-0	MASĂ PENTRU PROFESOR	buc.	45	Dimensiuni (Lxlxh): 1500x600x750 mm. Greutatea: 63,30 kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min. 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea stinga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa, in partea dreapta cu un dulap cu 2 rafturi inchise si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, ;Termen de garantie: 36 luni.
1.3	39120000-0	Masă de lucru	buc.	15	Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de min 18 mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de min. 0,5 mm de culoare fag. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni
1.4	39120000-0	DULAP PENTRU HAINE SI CARTI	buc.	40	Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente. Primul compartiment cu usa este dotat cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni.
1.5	39120000-0	DULAP BIBLIOTECA cu 2 uși de sticlă	buc.	85	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni

1.6	39120000-0	DULAP CU 2 SERTARE SI 2 RAFTURI INCHISE	buc.	50	Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inclejata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine o nisa deschisa, 2 sertare si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea fag /Termen de garantie: 36 luni.
1.7	39120000-0	DULAP BIBLIOTECA CU 5 RAFTURI INCHISE	buc.	8	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1900 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inclejata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal . Culori: fag /Termen de garantie: 36 luni
1.8	39120000-0	Dulap coltar cu rafturi	buc.	1	Dimensiuni(Lxlxh): 430x430x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inclejata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Coltarul contine 5 rafturi cu colturi rotunjite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culori: fag. Termen de garantie: 36 luni
1.9	39120000-0	DULAP PENTRU HAINE CU BARA	buc.	10	Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1900mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este inclejata cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul, in partea interioara este prevazut cu un raft si cu bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal Culori: fag Termen de garantie: 36 luni.

1.10	39120000-0	SET DE MOBILĂ PERETE	buc.	3	Dimensiuni(Lxlxh): 3611x403x2200 mm. Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul setului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente de diferite marimi, contine nise, rafturi deschise si inchise, sertare. Setul de mobila este dotat cu minere cromate. Piesele setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea: fag /Termen de garantie: 36 luni. Notă pentru desen: <u>fără - dulap coltar cu rafturi</u>	
1.11	39120000-0	DULAP PENTRU REGISTRE CU ANTRESOL	buc.	1	Dimensiuni: 800X400X1900. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. În partea de sus și jos rafturi cu câte două uși. În mijloc - două rafturi cu pereți dispărțitori pentru min. 15 registre fiecare. Dulapul este dotat cu picioare din metal. Culoarea: fag	
1.12	39120000-0	PERETE BUCĂTĂRIE CU 1 CUVETĂ INOX	buc.	1	Lungimea: 2400 mm, Construcția liniară: material carcasă PAL min 18 mm. Material fațadă: culoare rodie. 1 dulap pentru chiuvetă 800x824x506 mm. 1 dulap cu 3 sertare - 400x824x506 mm. 1 dulap cu două uși - 800x824x506 mm, 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm, cu 2 uși. 1 dulap suspendat cu sticlă - 600x720x296 mm 1 dulap suspendat - 800x720x296 mm Tablieră MDF - 2400 mm. Dulapuri dotate cu picioare din metal	
Lot 1. Valoarea estimată fără TVA						608 000

Lot 2 . Mobilier pentru bibliotecă

2.1	39155100-4	RAFT PE CARCAS METALIC PENTRU REVISTE	buc.	2	Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la alegerea autorității contractante.	
2.2	39155100-4	RAFT CARCAS METALIC PE AMBELE PĂRȚI	buc.	10	Raft pentru cărți. Dimensiuni: 900X400X1800. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la alegerea autorității contractante.	
2.3	39155100-4	RAFT CARCAS METALIC ACCES PE O SINGURĂ PARTE	buc.	6	Dulap cu rafturi deschise cu acces pe doua parti. Dimensiuni- 900x520x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polite 850*520mm, despartita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parti a cite 25mm. Distanta dintre rafturi de 300mm	
2.4	39155100-4	RAFT BIBLIOTECA	buc.	6	Dulap cu rafturi deschise, Dimensiuni- 900x260x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Distanta dintre rafturi de 300mm	
2.5	39155100-4	MASA BIBLIOTECARULUI	buc.	1	Masă de lucru cu raft în partea din față pentru fișierile bibliotecarului. Material PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Blatul cu ABS 2 mm. Dimensiune masă 1200/600/740. Dimensiune raft: 1200x200x200 mm.	

				Lot 2. Valoarea estimată fără TVA	50 000
--	--	--	--	--	---------------

Lot 3. Table școlare

3.1	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ LINIATĂ PENTRU CLASELE PRIMARE	buc.	12	Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca. Liniată pe părțile laterale în linii și pătrățele	
3.2	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ TRIPTICĂ	buc.	14	Format: triptic (1 parte fixa + 2 parti rabatabile). Dimensiuni: 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafata de lucru: 5 parti, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca	
3.3	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC VERDE	buc.	3	Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare verde, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.	
3.4	30195500-7	TABLĂ ȘCOLARĂ MONOBLOC ALBĂ MAT	buc.	1	Format: monobloc Dimensiuni: 2400 x 1.200 Culoare albă-mat, realizata din tabla de otel de min. 0.25 mm emailata cu glazura ceramica, incasabila la socuri punctuale. Rama: aluminiu cu coltar ABS din plastic, suport pentru creta si carioca.	
3.5	30195500-7	AVIZIER SECURIZAT PENTRU ORAR	buc.	1	Avizier securizat cu mecanism pneumatic de ridicare a sticle de supradață. Dimensiuni min: 160X123X12 cm. Suprafata frontala: sticla. Contine incuietoare cu cheie. Rama: aluminiu.	
					Lot 3. Valoarea estimată fără TVA	152 000

Lot. 4 Mobilier pentru laborator

4.1	39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Fizică	buc.	1	Dimensiuni: 2400x700x850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; Picoarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: sertare de depozitare. Sursa de alimentare cu curent electric (pentru masa de fizica). Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului.	
-----	------------	---	------	---	---	--

4.2	39180000-0	MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Chimie	buc.	1	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; Picioarele de aluminiu sa fie imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere, sertare de depozitare
4.3	39180000-0	Masă de laborator	buc.	47	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; Picioarele de aluminiu sa fie imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea;

4.4	39180000-0	Masă de laborator cu chiuvetă și robinet	buc.	6	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Dotari speciale chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere , sertare de depozitare,	
4.5	39180000-0	Scaun de laborator	buc.	150	Dimensiuni de ansamblu: L(410) x l(420)x H(760/820) mm. Inaltimea sezutului reglabila in 4 trepte: 410/430/450/470mm. h total speteaza: 760/780 /800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Picioarele structurii cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua denivele pardoselii; Sezutul si spatarul, executate din polipropilena / plastic dur cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.	
4.6	39180000-0	DULAP DE LABORATOR FIZICA-CHIMIE	buc.	1	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțtel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	
4.7	39180000-0	DULAP DE LABORATOR pentru păstrarea reactivelor	buc.	2	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	

4.8	39180000-0	NIȘĂ PENTRU LABORATOR / Dulap de ventelare	buc.	1	Dulap de evacuare a gazelor din metal. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici;
4.9	39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul profesorului	buc.	1	Masa profesorului. Material MDF de densitate inalta. Blatul de min 25mm cu bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta). Prevazut din 3 secțiuni cu spatii pentru aparataj si computer. Dimensiuni: 2400x800x700 mm. Computer PC. Motherboard, Socket AM3+/AM3, 760G+SB710, FSB up to 5200, HT3.0, Dual 2xDDR3-1333, VGA, 1xPCIe X16, 6xSATA2, RAID, 1xPCIe X1, 1xPCI, ALC887 7.1ch HDA, LAN. Microprocessor II X2 245 AM3 (AM2+), 2.9GHz, FSB4000Mhz, 2MB L2, 65W 45nm, 2800rpm, Memory 2Gb DDR3-1333, Hard disk 320Gb, 7200rpm, 8Mb, SATAII. DVDRW Drive, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+16x, RAM12x, SATA, Case, (450W), 2xUSB/Audio. Keyboard, PS/2, Optical Mouse, USB. Monitor 18.5" LED (5ms, 100M:1 ACM, 200cd, 1366x768). Centrul de Control. Cu sistem incorporat. Centru Network switch. 100M/24 port. Sistem software. Baza de date a clasei. Obligatoriu cu manual de utilizare. Descriere program operațional: Disponibil pentru a difuza sunetul in timp real la toti elevii, in grupuri sau fiecarui elev, pentru a demonstra dialogul pentru toti elevii. Posibilitatea de a monitoriza orice elev in procesul de lucru, de a selecta continutul de redare din baza de date. Cu functie de redare multi-canal: suport 8 canale, de difuziune în grup aleatoriu. Posibilitatea de a introduce textul de pe interfața PC cu afisare pentru fiecare elev. Posibilitatea de a selecta 1-4 elevi pentru a demonstra discursul lor la alții. Functie de audiere de control prin 5 grade de viteză: lent II, lent I, normală, repede I, repede II. Functia dialogarii interactive intre elevi si grupuri de elvi. Funcția de auto-studiu. Funcția de auto-examinare. Funcția examinare. Funcția managementul elevilor. Recorder (înregistrator) principal pentru profesor. Butoane de control și reglare al volumului, pauză, înregistrare vorbire, funcția standard de înregistrare. Căști cu microfon. Adaptor de semnal.

4.10	39180000-0	LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul elevului	buc.	12	Consola elevului. Caracteristici: Posibilitatea selectarii materiale de studiu, de control redare, stop, depanare înainte, depanare înapoi etc. Format audio MP3 utilizare. Inregistrare analog sau digital, care poate dura mai mult de o oră, și tot salva în PC-ul hard discului profesorului. Centrul elevului poate fi echipat cu tastatura standard. Sursă de alimentare, care asigura securitatea. MP3 suport, WAV, fișier stereo. Compatibil la înregistrării și funcții descrise pentru centrul profesorului. Cablu de alimentare digital. Cablu de rețea. Căști cu microfon. Masa. Dimensiuni 1400x500x1150 mm. Borduri lateral și la mijloc. În față sticlă casabilă rezistentă (sau organică). Picioare – oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Corp - construcție din PAL de înalta densitate cu bordură Luminu. Scaun: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatat si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380, latime: 350, inaltime sezut: 380mm/420mm/ 460mm.	
Lot 4. Valoarea estimată fără TVA					760 000	

Lot 5. Dotări atelier de educație tehnologică

5.1	39711200-1	PLITĂ ELECTRICĂ CU CUPTOR	buc.	1	Pltă electrică cu 4 ochiuri, tip control mecanic, culoarea albă, temperatură max. 250 °C. Indicator de funcționare și indicator de căldură reziduală.	
5.2	42652000-1	TOCILĂ ELECTRICĂ	buc.	1	Caracteristici minime. Putere: 350 W. Viteză: 2950 rpm. Tensiune: 230 V. Diametrul roții de șlefuit: 16 mm. Diametrul roții de rectificat: 200 mm. Lățimea roții de șlefuit: 20 mm. Set complet: disc de șlefuire din 2 bucăți, protecție împotriva scânteilor cu fixare, o placă de bază pentru pregătire, șuruburi de fixare cu piulițe, piulițe aripi cu șuruburi.	
5.3	42652000-1	STRUNG UNIVERSAL PENTRU LEMN	buc.	1	Caracteristici minime. Putere - 400 W. Tensiune rețea - 230 V. Diametru max.piesa de lucru - 280 mm. Lungime max. piesa de lucru - 1000 mm Număr viteze – 4. Viteza de rotație 890/1260/1760/2600 rot/min	
5.4	42652000-1	STRUNG DE GĂURIT	buc.	1	Caracteristici minime. Puterea 350 (W) Tensiune 230/50 (V/Hz) Rotații 580-2650 (rpm) Viteze 5. Diametrul mandrinei (mm) - 13	
5.5	42652000-1	FERESTRĂU ELECTRIC	buc.	1	Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 rg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere mrtal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mîner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45°	

5.6	39120000-0	RAFT METALIC PENTRU INSTRUMENTE	buc.	1	Dimensiuni: 900x300xh1800mm. Cadru metalic. vopsit in camp electrostatic, prevazut cu min 7 polite permutabile pe înălțime. Fiecare poliță să fie susținută de o grindă pentru sporirea rezistenței la încărcătură. Pentru stabilitate sporită raftul să fie dotat cu armaturi diagonale ajustabile .	
5.7	39120000-0	BANCĂ DE LUCRU PENTRU ELEV CU MENGHENĂ	buc.	1	Dimensiuni 1200x620x75 mm. Carcas - metal vopsit in câmp electrostatic 40x40 mm. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină ieșire min. 125 mm.	
5.8	39120000-0	BANC DE LUCRU PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI	buc.	15	Masa de lucru pentru timplar 1,2-1,3 x0,5-06x0,75. Lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei. Masa trebuie sa aiba doua menghine pentru prinderea pieselor de prelucrat cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa, cu cite doua gauri cu d:20 mm paralele Buze 'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile	
Lot 5. Valoarea estimată fără TVA						138 000

Lot 6. Dotări pentru cabinetul medical

6.1	3319000-0	LAMPĂ BACTERICIDĂ	buc.	1	Lampa bactericida portativa suport cu 2-3 lampi. Tip UV- putere50-60W, temporizator, telecomanda, Corp metalic, portabila, 90mp	
6.2	3319000-2	CÂNTAR MECANIC CU ANTROPOMETRU	buc.	1	Capacitate 120-160 kg. Dimensiuni cântar: min 275 x 530 mm x 946 mm. Platforma min: 375mm x 270mm h Antropometrul: pina la 190cm	
6.3	3319000-3	CUȘETĂ MEDICALĂ	buc.	1	Cuseta medicalade examinare cu reglarea secțiunii capului. Dimensiuni aprox. 1800 x 600 x 550 cm	
6.4	3319000-4	TARGĂ MEDICALA	buc.	1	Targă medicala. Dimensiuni: 221x53x16 cm. Greutate: 5 kg; Sarcina maxima suportata: 150 kg	
6.5	3319000-5	TARGA MEDICALA PLIABILA	buc.	1	Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile. Dimensiuni (deschisa): 221x53x16 cm; Dimensiuni (pliata): 104x19x12 cm; Sarcina maxima suportata: 150 kg	
6.6	3319000-6	FRIGIGIDER PENTRU MEDICAMENTE	buc.	1	Capacitate min: 90 l. Dimensiuni:85 x 48 x 44 (+/- 5) cm. Consum energie:0,86 kW/zi. Limite temperatură: 2-8 °C	
6.7	3319000-7	MASĂ PENTRU INSTRUMENTE MEDICALE	buc.	1	Masa pentru instrumente cu polite din inox. Dimensiuni 650x410x900 mm, cu rotile	
6.8	3319000-8	Trusa pentru medic	buc.	1	Dimensiuni : 33 cm x 17 cm x 19 cm. +/- 5 cm. Carcasă aluminiu, cu două încuietori. Spațiul interior al carcasei are un raft detașabil care este împărțit în trei părți	
6.9	3319000-9	STATIV PENTRU INFUZII	buc.	1	Stativ pentru infuzii cu reglarea inaltimei, cu rotile	
6.10	3319000-10	Dulap pentru TRUSA DE PRIM AJUTOR	buc.	10	Dulap metalic pe perete. Fabricat din metal , prevăzut cu încuietoare, sistem de montare pe perete. Dimensiuni min. 300x250x100 mm.	

6.11	33192000-0	Dulap pentru medicamente Model 1	buc.	2	Dulap pentru medicamente din metal cu o ușă de sticlă (sus) și o ușă de metal (jos). Dimensiuni: 600x400x1750. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură	
6.13	33192000-0	Dulap pentru medicamente. Model 2	buc.	3	Dulap pentru medicamente din metal cu o 2 uși de sticlă (sus) și 2 uși de metal (jos). Dimensiuni: 900x400x1800. Material - oțel, grosimea pereților corpului min 0,6 mm, grosimea ușii 0,7 mm, lățimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură	
Lot 6. Valoarea estimată fără TVA						78 000

Lot 7. Fotolii , banchete și scaune

7.1	39113000-0	Fotoliu. Model 1	buc.	1	Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Lățime – 630-640 mm Înălțime spătar 700 mm. Baza pe rotile, d bază – 720 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut –piele ecologică, cusături cu culori de contrast. Culoarea – bej. Fotoliu cu mecanism de balansare, traverse de plastic și cotiere cu căptușeală moale. Culoare - bej	
7.2	39113000-0	Fotoliu. Model 2	buc.	6	Adâncime șezut 490-500 mm. Înălțime minimală – 1120 mm. Înălțime maximală - 1220 mm. Înălțime spătar 700 mm. Sarcină maximală admisă min. 120kg. Baza pe rotile, d bază – 600 mm. Material bază – metal cromat. Material șezut –piele ecologică. Culoarea - cafeniu	
7.3	39113000-0	SCAUNE DIN LEMN PENTRU PROFESOR	buc.	50	Scaun moale de lemn. Cadru din lemn rezistent. Culoare cadru: - nuc; Culoare tapiterie - crem; materiale: lemn inaltime pana la sezut: 47 de cm;; Dimensiuni 450 x 430 x 945. Termen de garantie: 36 luni.	
7.4	39113000-0	BANCA CU CUIER PENTRU VESTIAR	buc.	4	Banca pentru vestiar cu cuier si spatat. Dimensiuni: 1500x375x1800mm. Realizata pe o structura de otel de dimensiuni 30 x 30 x 1,5 mm. Banca confectionata din scandura de brad lacuita. Dimensiuni banca (cm): 1500x350x450 H. Tratamentul suprafetei pentru cadru otel:- strat intermediar fosfatul de fier, vopsire prin electrodepunere anodica (anaforeza), strat de vopsea cu o grosime garantata in orice punct al produsului- uscare in cuptor la 180° celsius- vopsea acrilica Ignifuga cu rezistenta la coroziune, rezistenta la caldura umeda, rezistenta la caldura uscata, rezistenta la socuri mecanice.	
7.5	39113000-0	BANCHETĂ PENTU HOL	buc.	10	Material cadru - metal cromat. Șezut și spătar - metal/ placaj/ spumă poliuretanică/piele ecologică. Dimensiuni: Lungime: 140 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lungime șezut: 135 cm. Adâncime șezut: 49 cm. Înălțime șezut: 45 cm. Culoare piele ecologică – negru. Greutate maximală admisă: minim 350 Kg	
Lot 7. Valoarea estimată fără TVA						72 000

Lot 8. Safeu și suporturi

8.1	39150000-0	SAFEU	buc.	1	Dimensiuni 1184x460x350 mm. Greutate min. – 38 kg. Grosimea foii de otel min 1,2 mm, cu lacăte. 2 secțiuni cu 2 ușu. În interiorul diecărei secțiuni 2-3 polițe , una dintre care are ușiță și se încuie cu lacăt.		
8.2	39150000-0	DULAP METALIC PENTRU PĂSTRAREA CHEILOR	buc.	2	Dimensiuni min: 600x100x600mm. Dulap securizat cu lacăt cu o ușă. Material - tablă de oțel min 0,6 mm vopsit în câmp electrostatic, cu sistem prindere de perete.		
8.3	39150000-0	BRELOACE PENTRU CHEI	buc.	300	Bleloace din plastic pentru chei cu inel metalic numerotate de la 1 pînă la 450. Dimensiuni apr. 60x22x3 mm. Culori diferite: albastru, verde, roșu, galben, alb.		
8.4	39150000-0	SUPORT PENTRU EXPUNERE	buc.	10	Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu cu rotile. Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Înaltimea min 2 m.		
8.5	39150000-0	SUPORT PENTRU PĂSTRARE HĂRȚI SI PLANȘE	buc.	25	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.		
						Lot 8. Valoarea estimată fără TVA	26 000

TOTAL valoarea estimată fără TVA	1 884 000
---	------------------

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur sau mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea si instalarea se va efectua gratuit de către vânzător în termen de 60 de zile de la semnarea contractului, la sediul Autoritatii Contractante.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	Conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie Ministerul Finanțelor (se va complete formularul atașat în SIA RSAP MTender) Semnat electronic de	Da

		ofertant	
2	Oferta	Formularul ofertei F3.1 Specificația de preț (F4.2) Specificația tehnică (F4.1) Original. Confirmate prin semnătura electronică.	Da
3	Anexa la Specificația tehnică (F4.1) cu fotografii, desene tehnice sau imagini pentru itemurile oferite	Original. Confirmată prin semnătura electronică.	Da
4	Garantia pentru oferta	Original. Conform formularului F3.2 Garantia pentru oferta – 1% din valoarea ofertei fara TVA (emisa de o banca comerciala) Confirmată prin semnătura electronică.	Da
5	Garantia de buna executie	Original. Conform formularului F3.3 Suma Garantiei de buna executie (5% din pretulcontractuluiadjudecat): * Se vade pune la semnarea contractului	Da
6	Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national	Copie confirmata prin semnatura electronica a ofertantului. Valabila la data deschiderii ofertei.	Da
7	Declaratia privind livrarea si instalarea la adresa institutiei din contul agentului economic	Original. Confirmata prin semnatura electronica	Da
8	Garanția bunurilor cel puțin 3 ani	Original. Confirmată prin semnătura electronică.	Da
9	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	Copie. Confirmată prin semnătura electronică.	Da
10	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie. Confirmată prin semnătura electronică.	Da
11	Declaratie privind experienta specifica (minim 3 ani) in livrarea bunurilor similare	Original. Confirmată prin semnătura electronică	Da
12	Mostre (obligatoriu la solicitare)	In caz de necesitate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita mostre in vederea verificarii calitatii bunurilor solicitate	Da
13	Act ce atesta dreptul de a livra bunurile	Copie/Confirmat prin semnatura electronica	Da
14	Certificate de conformitate	Copie/Confirmat prin semnatura electronica	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz _____ nu se aplică _____

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -----

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ nu se aplică _____

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _____ corespunderea specificatiilor solicitate si criteriilor de calificare raportat la prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

1	nu se aplică	
---	--------------	--

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii

Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor

viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel

de anunț: nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de

participare: 06.08.2020

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se acceptă

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Chicu Nelea

L.Ș.