


1	2	3	4	5	6	7
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2			171,077 51,896
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,1025	1 145,60	117,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2			61,777 2,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,01025	1 145,60	58,90
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,947 40,368
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2664102001112	Mortar ciment 150 cu fibre	m3	0,033	945,00	31,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
110	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,751 50,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	57,66	21,90
	2416537343014	Amestec "Penetron"	kg	0,80	100,00	80,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			385,151 167,216
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,55
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,957 28,824
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,53
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		12.3. Pardoseli tip P3 - 439,82 m2				
113		Pietris 20-60 mm se prevede compartiment terasamente	m3			0,000 0,000
114	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 1,4 m	m3			153,289 103,788
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,10	45,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,01	0,00
115		Placa din beton 200 mm - se prevede compartimentul 3	m2			0,000



1	2	3	4	5	6	7
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum membrana hidroizolanta	m2			0,000 42,899 <hr/> 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	8,50	12,75
	2682132611026	Membrana hidroizolanta	m2	1,10	22,60	24,86
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	0,05	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,20	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	35,00	0,39
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cheramzitobeton	m3			1 928,230 <hr/> 305,599
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,94
	2663102100102	Cheramzitobeton	m3	1,025	1 450,15	1 531,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	22,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	280,00	78,40
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pentron admix	m2			130,742 <hr/> 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	57,66	21,91
	2416537343014	Amestec "Penetron"	kg	0,80	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,923 <hr/> 40,361
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102105102	Mortar ciment 150	m3	0,033	910,00	30,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4	m2			47,264 <hr/> 27,678
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,62	13,93
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	190,00	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			230,549 <hr/> 26,985
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	57,66	26,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	6,45	199,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	28,60	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,007	0,01	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 10 mm	m2			875,038 <hr/> 183,936
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	41,30	6,19
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	75,56	26,45
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	5,83	30,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	25,00	25,50



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	42,50	6,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	15,50	17,05
	2523116741416	Covor P.V.C. special 10 mm	m2	1,05	545,60	572,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	75,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	25,00	5,00
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			56,169
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	57,66	31,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,89
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	15,50	15,81
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	33,50	0,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	18,60	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	190,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,62	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	35,80	4,30
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,00	0,09
		12.4. Pardoseli tip P4 - 255,84 m2				
124	RpCE29A	Pellicula din polimeri folie antivapori	m2			22,805
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	00001314	Folie antivapori	m2	1,07	12,20	13,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2			171,100
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,1025	1 145,60	117,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
126	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2			61,586
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,01025	1 145,60	58,70
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102001112	Mortar ciment 150 cu fibre	m3	0,033	945,00	31,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			362,089
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,55
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			385,177
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,73

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,57
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,958
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		12.5. Pardoseli tip P5 - 40,79 m2				
131	RpCE29A	Pelucula din polimeri folie antivapori	m2			22,807
						8,651
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	00001314	Folie antivapori	m2	1,07	12,20	13,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2			171,090
						51,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,1025	1 145,60	117,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	18,00	1,80
133	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2			61,582
						2,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	2663102150712	Cimentoplast	m3	0,01025	1 145,60	58,70
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,172
						40,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102001112	Mortar ciment 150 cu fibre	m3	0,033	945,00	31,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
135	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,729
						50,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	57,66	21,91
	2416537343014	Amestec "Penetron"	kg	0,80	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: egale sau mai mici de 16 m2	m2			385,136
						167,213
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,53
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,948
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		12.6. Pardoseli tip P6 - 39,19 m2				
138	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2			22,810
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	00001314	Folie antivapori	m2	1,07	12,20	13,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
139	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2			283,173
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	57,66	9,80
	2521302605801	Vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2	1,04	262,80	273,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	15,00	0,05
140	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2			18,877
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	0000011407	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m2	1,07	8,70	9,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	15,00	0,45
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	13,50	13,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,15
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,854
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102105102	Mortar ciment 150	m3	0,033	910,00	29,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-14	m2			165,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,62	48,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	190,00	18,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,00	0,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,42
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,82

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	57,66	21,91
	2416537343014	Amestec "Penetron"	kg	0,80	100,00	79,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,01	0,00
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,006
						40,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102001112	Mortar ciment 150 cu fibre	m3	0,033	945,00	31,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			362,115
						144,157
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	185,00	190,57
	2664102101101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	23,20	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,33	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,961
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		13. Balustrade				
148	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m			1 252,678
						69,186
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	57,66	69,19
	2812104141652	Balustrada din inox	m	1,00	1 180,00	1 179,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	27,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,62	1,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	33,50	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	0,01	0,00
149	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m			3 122,828
						69,193
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	57,66	69,19
	2812106305707	Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m	1,00	3 050,00	3 050,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	27,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,62	1,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	33,50	0,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	0,01	0,00
150	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m			1 252,214
						69,173
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	57,66	69,17
	2812104141652	Balustrada din inox	m	1,00	1 180,00	1 179,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,01	0,00




1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	27,00	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,62	1,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	33,50	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	0,01	0,00
		14. Finisare scara SCI-1				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			17,680
						8,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,08
	2430226100107	Grund Betoncontact	kg	0,415	22,60	9,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
152	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			444,366
						222,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,28
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	180,00	183,57
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	23,50	3,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	23,20	4,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	75,00	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,01	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,964
						28,830
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,53
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		15. Iesire acoperis				
154	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg			28,960
						9,810
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,17	57,66	9,81
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,00	18,50	18,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02	0,01	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	27,00	0,28
155	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			15,332
						11,533
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2874136143141	Diblu din metal	buc	1,00	3,80	3,80
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			82,420
						63,427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	33,00	3,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	30,00	3,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	20,00	1,07
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	41,00	7,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	4,50	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	30,00	3,00
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2			7 168,385
						103,496
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	57,66	84,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,29



1	2	3	4	5	6	7
	2030111293004	Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2	1,00	7 050,00	7 050,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,00	1,37
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	8,33	3,77
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	42,50	9,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,31
		16. Finisare scara SCE-1				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			17,682
						8,087
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,09
	2430226100107	Grund Betoncontact	kg	0,415	22,60	9,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			444,279
						222,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,27
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	180,00	183,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	23,50	3,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	23,20	4,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	75,00	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,01	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	15,00	0,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,930
						28,802
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,52
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	1,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea inferioara)	m2			3,676
						1,727
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Fasad	m2			130,989
						88,217
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653140881301	Amestec uscat Fasad	kg	7,14	5,75	41,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,676
						1,727
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
164	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent k-0.67 (2 straturi)	m2			34,201
						17,393
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	57,66	17,39
	2430116704017	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,50	15,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,35	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	1,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,01	0,00
		17. Finisare prag P1				



1	2	3	4	5	6	7
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			17,673
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226100107	Grund Betoncontact	kg	0,415	22,60	9,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			444,365
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,27
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	23,50	3,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	23,20	4,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	75,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,01	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	15,00	0,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,10
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			64,941
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,54
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		18. Finisare prag P2				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			17,691
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,10
	2430226100107	Grund Betoncontact	kg	0,415	22,60	9,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,22
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			444,296
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	180,00	183,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	23,50	3,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	23,20	4,66
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	75,00	1,46
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,01	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	15,00	0,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,10
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			65,133
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	28,50	30,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	18,50	2,01
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,80	0,54
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,00
		19. Finisarea teaca evacuare apa balcon				
171	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			245,725



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie				103,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	57,66	103,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	28,00	29,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	9,00	6,61
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	13,50	29,70
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	65,00	66,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	1,05	2,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,83	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,70	1,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,60	2,50
	2051142950114	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,60	0,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,11
	2952270007609	Masina de garuit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,07
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,684
						1,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,500
						31,668
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,55	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,03
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,684
						1,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	0,23
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,270
						31,759
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,80	9,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	0,00
		20. Cos p/u baschet - 2 seturi				
176	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,111
						76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	57,66	76,11
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,938
						17,938
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,94
178	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,229
						50,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	50,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	0,01	0,00
179	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapc la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			999,811
						265,273
	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	57,66	227,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,54
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	1,62	302,69