

**Aprobat:**

**Director SRL "Chișinău-gaz"**

**Ruslan SACA** \_\_\_\_\_

**Documentație de atribuire la  
anunțul de participare nr. din  
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor.**

Numărul: **CG-10B/2024;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

**1. Descriere generală, Informații:**

Asigurarea cu bunuri vopsea, grund, lac ș.a., pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	44111520-2	Vopsea roșie	kg	<b>3 191,45</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
2	44111520-2	Vopsea neagră	kg	<b>3 062,39</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
3	44111520-2	Vopsea galbenă	kg	<b>50 296,32</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
4	44111520-2	Vopsea cafenie	kg	<b>178,00</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
5	44111520-2	Vopsea albastră	kg	<b>754,92</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
6	44111520-2	Vopsea alba	kg	<b>19,00</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
7	44111520-2	Olifa	l	<b>90,30</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
8	44111520-2	Grunt	kg	<b>2 473,03</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
9	44111520-2	Diluant	l	<b>11 656,69</b>	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)
<b>Valoarea estimată (lei fără TVA):</b>					<b>6 511 356,44 MDL</b>

**2. Condiții de livrare:**

- termen de livrare: până la 60 de zile din momentul semnării contractului;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

**3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor**

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Vopsea roșie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

2	Vopsea neagră	kg	<p>Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p> <p>Consum aproximativ: min. 10-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
3	Vopsea galbenă	kg	<p>Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p> <p>Consum aproximativ: min. 10-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
4	Vopsea cafenie	kg	<p>Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p> <p>Consum aproximativ: min. 10-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
5	Vopsea albastră	kg	<p>Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p> <p>Consum aproximativ: min. 10-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
6	Vopsea albă	kg	<p>Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p> <p>Consum aproximativ: min. 10-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>
7	Olifa (ulei fiert și sicativat)	l	<p>Olifa (ulei fiert și sicativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.</p>
8	Grunt	kg	<p>Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C.</p> <p>Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.</p>

9	Diluant	1	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla min. 0.9/1 L – max. 1.5L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
---	---------	---	--

#### **4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

#### **5. Cerințe privind calculul costului/prețului:**

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

#### **6. Cerințe față de operatorii economici:**

- să nu fie în proces de insolvență și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

#### **7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 din Anunțul de participare.**

#### **8. Condiții referitoare la contract:**

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

**Președintele Grupului de lucru**

**Secretarul Grupului**

**Membrii Grupului**

**Roșca M.**

**Mutruc R.**

**Cherpec S.**

**Borta M.**

**Răsoi V.**

**Calașnic N.**

**Lisa I.**

**Specificații de preț:**Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-10B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vopsea roșie	kg	3 191,45	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
2	Vopsea neagră	kg	3 062,39	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
3	Vopsea galbenă	kg	50 296,32	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
4	Vopsea cafenie	kg	178,00	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
5	Vopsea albastră	kg	754,92	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
6	Vopsea albă	kg	19,00	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
7	Olifa (ulei fiert și siccativ)	l	90,30	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
8	Grunt	kg	2 473,03	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
9	Diluant	l	11 656,69	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)					
<b>Valoarea totală (lei fără TVA):</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Președintele Grupului de lucru****Secretarul Grupului****Membrii Grupului****Roșca M.****Mutruc R.****Cherpec S.****Borta M.****Răsoi V.****Calașnic N.****Lisa I.**

**Specificații tehnice:**Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-10B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
2	Vopsea neagră	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
3	Vopsea galbenă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
4	Vopsea cafenie	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
5	Vopsea albastră	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
6	Vopsea albă	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
7	Olifa (ulei fierț și siccativ)	l	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
8	Grunt	kg	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				
9	Diluant	l	Descris p. 3 în Documentația de atribuire (caiet de sarcini)				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Președintele Grupului de lucru****Secretarul Grupului****Membrii Grupului****Roșca M.****Mutruc R.****Cherpec S.****Borta M.****Răsoi V.****Calașnic N.****Lisa I.**