

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1680683485544</i>
Obiectul achiziției: <i>Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Truse de scule	85301	China	Tolsen	Tip produs: Set trusă cu scule; Setul trebuie să conțină: - Cheie reglabilă: 300 mm; - Ruletă: minim 5 m; - 2 șurubelnițe: (1 plată, 1 cruce), lungimea tijei – 100 – 150 mm; diametrul slotului - minim 2 mm; - Clește combinat: 180 – 200 mm.	Trusa scule 9 piese Tolsen Trusa este compusa din: 1 buc. Ruletă din oțel de 3 mx16 mm 1 buc. șurubelniță Philips PH1 5x100 mm 1 buc. șurubelniță cu cap crestă CR 5,5 5x100 mm 1 buc. cheie reglabilă de 8 inch (200 mm) 1 buc. clește tăietor de 6"(150 mm) 1 buc. clește combinat de 7" (180 mm) 1 buc. cutter cu lamă cu clic 1 buc. creion de tensiune 140 mm 1 buc. banda izolatoare PVC	
Lotul nr. 2 Șurubelnițe						
2.1 Șurubelniță plată cu lama	Șurubelnița plata cu lama izolată 4x100mm 1000V	China	Tolsen	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată;	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată;	

izolată 4*100 mm				<p>Dimensiuni: 4 x 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V, care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.</p>	<p>Dimensiuni: 4 x 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V, care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.</p>
2.2 Șurubelniță plată 6,5*150 mm	Surubelnita plata 6,5x150mm Tolsen	China	Tolsen	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc;</p>	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc;</p>
2.3 Șurubelniță plată cu lama izolată 6,5*150 mm	Surubelnita plata cu lama izolata 6,5x150mm 1000V	China	Tolsen	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V, care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.</p>	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V, care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.</p>
2.4 Șurubelniță plată cu lama izolată 8 *175 mm	Surubelnita plata cu lama izolata 8x175mm 1000V YATO	Polonia	Yato	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 8 x 175 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc;</p>	<p>Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 8 x 175 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule;</p>

				Mânerile antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.
2.5 Șurubelniță cruce PH1 x 80 mm cu lama izolată	Șurubelniță cruce PH1 x 80 mm cu lama izolată Tolsen	China	Tolsen	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH1; Lungime lama: 80 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH1; Lungime lama: 80 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.
2.6 Șurubelniță cruce PH1 x 38 mm	Șurubelnița cruce PH1x38mm Tolsen	China	Tolsen	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 38 mm; Tip metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare;	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 38 mm; Tip metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare;
2.7 Șurubelniță cruce PH2 x 100 mm cu lama izolată	Șurubelniță cruce PH2x100mm cu lama izolată 1000V Tolsen	China	Tolsen	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare;	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule;

				Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.
2.8 Șurubelniță cruce PZ1 x 100 mm cu lama izolată	Șurubelniță cruce PZ1x80mm cu lama izolata 1000V Yato	Polonia	Yato	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ1; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ1; Lungime lama: 80 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.
2.9 Șurubelniță cruce PZ2 x 100 mm cu lama izolată	Șurubelniță cruce PZ2x100mm cu lama izolata 1000V Yato	Polonia	Yato	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.
2.10 Șurubelniță PH2 x 200 mm	Șurubelniță cruce PH2x200mm Yato	Polonia	Yato	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă;	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă;

				Tip bită: PH2; Lungime lama: 200 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	Tip bită: PH2; Lungime lama: 200 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	
2.11 Șurubelniță PH1 x 150 mm	Șurubelniță cruce PH1x150mm VOREL	Polonia	Vorel	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	
2.12 Șurubelniță PH0 x 75 mm	Șurubelniță cruce PH0x75mm Yato	Polonia	Yato	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH0; Lungime lama: 75 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare Cu vârf magnetic	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH0; Lungime lama: 75 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare Cu vârf magnetic	
Lotul 3 Șurubelnițe set						
3.1 Șurubelnițe set <i>(de precizie)</i>	Set șurubelnițe de precizie Yato 6 buc SL/PH	Polonia	Yato	Tip produs: set șurubelnițe de precizie; Setul trebuie să conțină: 8 șurubelnițe de precizie și o pensetă;	Model - YT-25861 Brand - Yato Tip material -Metal / Plastic	

				Destinație: pentru reparația telefoanelor; Mânerile: ergonomice, antiderapante, acoperite cu cauciuc, durabile și rezistente la șocuri; Tip metal: oțel pentru scule.	Tip-SL/PH Bucăți în ambalaj-6 buc Tip metal-Crom vanadium	
3.2 Șurubelnițe set(șurubelniță cu 30-35 biți)	Șurubelniță cu clichet Vorel 31 piese	Polonia	Vorel	Cantitatea: 1 șurubelniță cu 30-35 biți; Setul trebuie să conțină biți de diferite forme: steluță, cruce, plată, hexagonă; Șurubelniță: cu clichet; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare.	Setul conține: 5 x capat de insurubare cu profil drept: -dimensiuni: 1, 1.5, 2, 2.5, 3 mm 5 x capat de insurubare PH: -dimensiuni: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 2 x capat de insurubare PZ: -dimensiuni: PZ0, PZ1 6 x capa de insurubare TORX: -dimensiuni: T4, T5, T6, T7, T8, T10 6 x capat de insurubare HEX: -dimensiuni: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 3 mm 1 x capat de insurubare cu 3 lame: -dimensiuni: 3 mm 1 x capat de insurubare triunghiular: -dimensiuni: 3 mm 1 x capat de insurubare ochi de sarpe: -dimensiuni: 2.6 mm 1 x prelungitor insurubare: -lungime: 115 mm 1 x surubelnita cu clichet	
3.3 Șurubelnițe set 8 buc.	Set de șurubelnițe Yato 8 buc	Polonia	Yato	Tip produs: șurubelnițe set; Cantitatea: 8 buc/set; Metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Setul trebuie să conțină: <ul style="list-style-type: none"> • 3 șurubelnițe plate: - dimensiunile: 5x100, 6x100, 8x150 mm; • 5 x șurubelniță PH: - dimensiunile: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH3x150 mm. 	Setul include: 8 șurubelnițe Material: oțel Dimensiuni: SL2x50 mm, SL2.4x50 mm, SL6x38 mm, SL6x100 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm	
Lotul nr. 4 Clește						
4.1 Patent universal dielectric	Patent universal 180mm 1000V YATO	Polonia	Yato	Tip produs: patent universal dielectric;	Tip produs: patent universal dielectric;	

				<p>Fălcile de tăiere sunt întărite de curenți de înaltă frecvență până la o duritate de minim 60 HRC; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	<p>Fălcile de tăiere sunt întărite de curenți de înaltă frecvență până la o duritate de minim 60 HRC; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	
4.2 Clește patent universal	Patent universal 180mm Vorel	Polonia	Vorel	<p>Tip produs: patent universal; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 – 200 mm.</p>	<p>Tip produs: patent universal; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 mm.</p>	
4.3 Clește cu fălci ascuțite	Clește cu vârf ascuțit Yato 200 mm 1000 V	Polonia	Yato	<p>Tip produs: clește dielectric; Cu fălci ascuțite; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	<p>Tip produs: clește dielectric; Cu fălci ascuțite; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	
4.4 Clește cu fălci rotunde	Clește cu vârf rotund TOLSEN 160 mm	China	Tolsen	<p>Tip produs: clește dielectric; Cu fălci rotunde; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	<p>Tip produs: clește dielectric; Cu fălci rotunde; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 160 mm; Protecție: de 1000 V.</p>	
4.5 Clește combinat 200 mm	Clește combinat Tolsen 200mm	China	Tolsen	<p>Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;</p>	<p>Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule;</p>	

				Lungimea: 200 mm.	Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 200 mm.
4.6 Clește combinat 180 mm	Clește combinat Tolsen 180mm	China	Tolsen	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 180 mm.	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 180 mm.
4.7 Clește oblic	Clește oblic Tolsen 180mm	China	Tolsen	Tip produs: clește oblic; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 180 mm.	Tip produs: clește oblic; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 180 mm.
4.8 Clește cu vârf ascuțit	Clește cu vîrf ascuțit 160mm Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: clește; Cu vârf ascuțit; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 160 mm.	Tip produs: clește; Cu vârf ascuțit; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare; Lungimea: 160 mm.
4.9 Clește lateral mic	Clește lateral mic 115 mm Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: clește lateral mic; Destinație clești: de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine; Tip metal: oțel pentru scule; Duritatea tășurilor: 50-60 HRC; Cu arc de deschidere și limitator de deschidere; Lungimea: 115 mm; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare.	Tip produs: clește lateral mic; Destinație clești: de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine; Tip metal: oțel pentru scule; Duritatea tășurilor: 50-60 HRC; Cu arc de deschidere și limitator de deschidere; Lungimea: 115 mm; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerile antialunecare.

<p>4.10 Clește sfic mini</p>	<p>Clește sfic pentru electroniști 125mm</p>	<p>China</p>	<p>LIDER</p>	<p>Tip produs: clește sfic mini; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânere antialunecare; Material metal: oțel pentru scule; Lungimea: 120-140 mm.</p>	<p>Tip produs: clește sfic mini; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânere antialunecare; Material metal: oțel pentru scule; Lungimea: 125 mm.</p>	
<p>4.11 Clește dielectric pentru scoaterea izolației</p>	<p>Clește dielectric scoatere izolație 1000V Yato</p>	<p>Polonia</p>	<p>Yato</p>	<p>Tip produs: clește dielectric (protecția de până la 1000 V) pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Utilizare: pentru a curăța cablurile de la 0,5 până la 6 mm², a tăia cabluri sau fire de până la 6 mm² și pentru a sertiza capetele goale și izolate ale cablurilor de la 0,5 la 6 mm²; Pe corpul lateral al cleștelui trebuie să fie tapate dimensiunile de lucru în centimetri; Cu o tijă retractabilă, prin care lungimea izolației decupate poate fi măsurată cu precizie; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.</p>	<p>Tip produs: clește dielectric (protecția de până la 1000 V) pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Utilizare: pentru a curăța cablurile de la 0,5 până la 6 mm², a tăia cabluri sau fire de până la 6 mm² și pentru a sertiza capetele goale și izolate ale cablurilor de la 0,5 la 6 mm²; Pe corpul lateral al cleștelui trebuie să fie tapate dimensiunile de lucru în centimetri; Cu o tijă retractabilă, prin care lungimea izolației decupate poate fi măsurată cu precizie; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.</p>	
<p>4.12 Clește pentru scoaterea izolației (stripper)</p>	<p>Decablator Vorel 0.5-6 mm 215 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>Vorel</p>	<p>Tip produs: clește pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.</p>	<p>Tip produs: clește pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;</p>	

					Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.
4.13 Clește tăietor	Clește tăietor lateral Vorel 160 mm	Polonia	Vorel	Tip produs: clește tăietor; Destinație: tăiere sârmă; Diametru sârmei: maximum 6 mm; Lungime: 160 mm; Materialul cleștelor: oțel pentru scule; Materialul ce acoperă mânerul: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare.	Tip produs: clește tăietor; Destinație: tăiere sârmă; Diametru sârmei: maximum 6 mm; Lungime: 160 mm; Materialul cleștelor: oțel pentru scule; Materialul ce acoperă mânerul: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare.
4.14 Clește papagal	Clește papagal 300mm Yato	Polonia	Yato	Tip produs: clește papagal; Lungime: 300 mm; Lungime clame: 42 mm; Material: oțel pentru scule; Tip mecanism: cu clichet, care stabilește automat distanța dintre fălci până la distanța dorită; Mânerele antialunecare: cu acoperiri din două componente plastic/cauciuc.	Tip produs: clește papagal; Lungime: 300 mm; Lungime clame: 42 mm; Material: oțel pentru scule; Tip mecanism: cu clichet, care stabilește automat distanța dintre fălci până la distanța dorită; Mânerele antialunecare: cu acoperiri din două componente plastic/cauciuc.
Lotul nr. 5 Clește de măsurat curentul	Clește de măsurat curentul KASAN DT2808 1000 A	Turcia	KASAN	Tip produs: clește profesional de măsurat curentul; Echipat cu cleme de măsurare; Opțiune: multifuncțional; Tip: digital; Funcții: poate măsura tensiunea, rezistența, temperatura și verifica funcționarea diodelor; Cu buton, ce este folosit pentru a stoca valoarea măsurată pe afisaj; Cu buton, care este utilizat pentru a păstra cea mai mare valoare măsurată pe afisaj; Cu ecranul iluminat; Tip acumulator: alcalin; Curentul: I = 0-60 A;	Clemă de curent ieftină DT2808, care este concepută pentru a măsura tensiunea alternativă și continuă, curent alternativ și continuu, rezistența, izolația etc. Acest model are funcționalități de bază și vă permite să efectuați toate măsurătorile necesare. Kitul include o baterie și cabluri de testare, care vă permit să începeți măsurarea imediat după achiziționarea dispozitivului.

				Tensiunea până la 1000 V; Curentul: continuu/alternativ.	
Lotul 6 Clește de strângerea terminalelor					
6.1 Clește de strângerea terminalelor 0,5 – 6 mm ²	Clește de strângere și curățirea cablurilor Rexant HT-236C 0.5-6 mm	China	Rexant	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerile antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 0,5 – 6 mm ² .	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerile antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 0,5 – 6 mm ² .
6.2 Clește de strângerea terminalelor 10 – 35 mm ²	Clește de strângere IEK KO-07E 10-35 mm ² E-TIP	Germania	IEK	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerile antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 10-35 mm ² .	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerile antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 10-35 mm ² .
Lotul 7 Ladă, centură și geantă pentru instrumente					
7.1 Ladă pentru instrumente din plastic cu lacătul din metal	Lada p/u scule Formula S500 Carbo Orange Patrol	Polonia	Patrol	Tip produs: ladă pentru instrumente; Material: corpul din plastic dur cu lacătul din metal; Dimensiuni: 450-550 mm * 230-370 mm * 240 - 310 mm; Rigiditatea lăzii: rezistentă la o greutate de 20 kg; Cu mâner; Rezistența la coroziune si apa.	Cutia de scule 46×26×24cm PATROL Formula S 500 Carbo 146167 este împărțită într-un spațiu interior comun și două blocuri pentru elemente de fixare și alte lucruri mici: - birouri într-o copertă de cutie; - o tavă sub capac.
7.2 Centură pentru scule tip brâu	Centura p/u scule 11 buzunare Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: centură pentru scule pentru electricieni; Tip: de brâu; Material: polyester sau nailon; Cantitatea buzunarelor: 10-16 unități; Centura se fixează cu o curea.	Cu 11 buzunare 1 buclă pentru ciocan 1 bandă de măsurare Curea reglabilă geantă de polietilenă
7.3 Geantă pentru scule	Geanta pentru scule Tolsen 430mm	China	Tolsen	Tip produs: geanta pentru scule; Dimensiuni: 350-400*200-250*250-340 mm; Material: polyester sau nailon;	Geanta pentru unelte 17 inch Tolsen Partiție specială a buzunarelor interioare și exterioare

				Cantitatea buzunarelor: 20-30 unități; Echipat cu curele durabile și curea de umăr reglabilă.	Dimensiuni: 17 inch (lungime) acces facil la compartimentul pentru unelte Mâner din inox Curea reglabilă de umăr inclusă Design special, cu fund dublu Clapă de închidere Cutie din material textil trusă din polietilenă	
Lotul 8 Fereastră pentru metal	Fierăstrău manual pentru metal Tolsen 300mm	China	Tolsen	Tip produs: fereastră; Destinație: pentru metal; Lungimea: 300 mm; Materialul lamei: oțel pentru scule; Materialul mânerului: cauciuc.	Tip produs: fereastră; Destinație: pentru metal; Lungimea: 300 mm; Materialul lamei: oțel pentru scule; Materialul mânerului: cauciuc.	
Lotul 9 Rulete de măsurat						
9.1 Ruletă 5 m	Ruleta 5m Autolock 25mm Tolsen	China	Tolsen	Lungime: 5 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Cu bandă în metri; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Carcasă ABS acoperită cu TPR.	Lungime: 5 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Cu bandă în metri; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Carcasă ABS acoperită cu TPR.	
9.2 Ruletă, 10 m	Ruleta 10m Autolock 25mm Tolsen	China	Tolsen	Lungime: 10 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Cu bandă în metri; Carcasă ABS acoperită cu TPR.	Lungime: 10 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Cu bandă în metri; Carcasă ABS acoperită cu TPR.	

9.3 Ruletă, 30 m	Ruleta 30m 15mm fiberglass Tolsen	China	Tolsen	Lungime: 30 m; Lățime: 25 mm; Funcție: de auto-blocare; Banda: din fibră de sticlă, cu marcaj imprimat în mm, cm și metri. Ruleta are manivelă cu braț pentru o retractare rapidă a benzii; Tipul carcasei: deschisă.	Dimensiune: 30 m x 15 mm Carcasă ABS acoperită cu TPR Senzatie confortabilă de ținere și rezistență la impact Ruletă din fibră de sticlă cu bandă acoperită cu PVC Cu bandă în metri și în inch Rulare de patru ori mai rapidă
Lotul 10 Ciocan de lăcătușerie	Ciocan mâner din lemn Toya 0.3 kg	Polonia	Toya	Tip produs: ciocan de lăcătușerie; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn; Greutatea: 300 g.	Tip produs: ciocan de lăcătușerie; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn; Greutatea: 300 g.
Lotul 11 Set chei combinate					
11.1 Set chei combinate 8-17 mm	Set chei combinate Vorel SATIN 6-22 mm	Polonia	Vorel	Tip produs: set chei combinate 8-17 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă; Fiecare cheie să fie echipată cu capete deschise și cu guler.	Număr de chei: 12 buc Material: CrV Dimensiuni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
11.2 Set chei tubulare	Set de chei tubulare 12 piese 1/2" 10-22mm	China	Tolsen	Tip produs: set chei tubulare; Dimensiuni: 10-22 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă; Fixare exacta si transmisie de putere mare.	Tip produs: set chei tubulare; Dimensiuni: 10-22 mm; Cantitatea: minim 12 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă; Fixare exacta si transmisie de putere mare.
Lotul 12 Pistolet pentru silicon și spumă montaj					
12.1 Pistolet pentru silicon	Pistol Silicon 225mm Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: pistol pentru silicon; Tip: schelet;	Tip produs: pistol pentru silicon; Tip: schelet;

				Material: aluminiu; Lungime: minim 220 mm; Capacitate rezervor: minim 300 mm în lungime; Pentru tuburi cu silicon.	Material: aluminiu; Lungime: minim 220 mm; 300ml	
12.2 Pistolet pentru spumă montaj	Pistol p/u spuma din aluminiu Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: pistol pentru spumă montaj; Carcasa din aluminiu; Mânerul din metal/aliaj; Acoperit cu un strat de teflon , care împiedică fixarea spumei; Adaptat să funcționeze cu toate spumele de montaj cu filet standard; Un buton pentru distribuirea precisă a spumei.	Corp din aliaj de aluminiu, declanșator din metal, design pentru condiții dificile Ac oțel inoxidabil Șurubul de reglare fluidizează fluxul de spumă Testat individual prin presiune pneumatică	
Lotul 13 Rulou cu mâner și cadă pentru vopsit						
13.1 Rulou cu mâner, 250 mm	Rulou cu maner 250mm	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 6 mm; Lungimea: 250 mm.	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 6 mm; Lungimea: 250 mm.	
13.2 Rulou cu mâner, 150 mm	Rulou cu maner 150mm	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 6 mm; Lungimea: 150 mm.	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 6 mm; Lungimea: 150 mm.	
13.3 Rulou cu mâner, poliamid	Rulou cu maner poliamid 30x100	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	
13.4 Rulou cu mâner, velur	Rulou cu maner velur 30x100	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire cu email; Material: velur; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	Tip produs: rulou cu mâner; Utilizare: pentru vopsire cu email; Material: velur; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	

13.5 Rolă rezervă, poliamid	Rola rezerva poliamid 30x100	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rolă rezervă; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	Tip produs: rolă rezervă; Utilizare: pentru vopsire; Material: poliamidă; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.
13.6 Rolă rezervă, velur	Rola rezerva velur 30x100	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rolă rezervă; Utilizare: pentru vopsire cu email; Material: velur; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.	Tip produs: rolă rezervă; Utilizare: pentru vopsire cu email; Material: velur; Diametrul: 30 mm; Lungimea: 100 mm.
13.7 Rolă Microfibre	Rola Microfibra 15x100	Polonia	Fara Brand	Tip produs: rolă microfibre; Material: microfibra; Diametrul: 15 mm; Lățimea: 100 mm.	Tip produs: rolă microfibre; Material: microfibra; Diametrul: 15 mm; Lățimea: 100 mm.
13.8 Mâner prelungitor telescopic 0,8-1,5 m	Maner prelungitor 0,8-1,5m	Polonia	Fara Brand	Tip produs: mâner prelungitor telescopic; Material: aluminiu; Destinație: mâner prelungitor pentru rulou cu mâner (pentru vopsit); Lungimea mânerului prelungitor: 0,8-1,5 m.	Tip produs: mâner prelungitor telescopic; Material: aluminiu; Destinație: mâner prelungitor pentru rulou cu mâner (pentru vopsit); Lungimea mânerului prelungitor: 0,8-1,5 m.
13.9 Mâner prelungitor telescopic 1,5-3 m	Maner prelungitor 1,5-3m	Polonia	Fara Brand	Tip produs: mâner prelungitor telescopic trafalet; Material: aluminiu; Destinație: mâner prelungitor pentru rulou cu mâner (pentru vopsit); Lungimea mânerului prelungitor: 1,5-3 m.	Tip produs: mâner prelungitor telescopic trafalet; Material: aluminiu; Destinație: mâner prelungitor pentru rulou cu mâner (pentru vopsit); Lungimea mânerului prelungitor: 1,5-3 m.
13.10 Cadă pentru vopsit 360*300 mm	Cade p/u vopsit 300x330mm	Polonia	Fara Brand	Tip produs: cadă pentru vopsit; Lățime: 300 mm; Lungime: 360 mm; Culoarea neagră/albastră; Materialul suportului: plastic; Grosimea plasticului minim 1,5 mm.	Tip produs: cadă pentru vopsit; Lățime: 300 mm; Lungime: 330 mm; Culoarea neagră; Materialul suportului: plastic;

					Grosimea plasticului minim 1,5 mm.	
Lotul 14 Pânză pentru ferestru	Pânză T234X 3-Cut Milwaukee 105/1,2 mm pentru lemn și metal	SUA	Milwaukee	Utilizare: pentru ferestru vertical; Destinația: pentru lemn; Material: HCS; Lungimea: 90 mm; Pasul dinților: 2,5 mm.	Pânză T234X 3-Cut Milwaukee 105/1,2 mm pentru lemn și metal	
Lotul 15 Bite și prelungitor bit magnetic						
15.1 Bită cruce PH1,25 mm	Biți pentru șurubelnițe PH1 25 mm	SUA	Milwaukee	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH1; Lungimea: 25 mm; Material: metal călit.	Biți pentru șurubelnițe PH1 25 mm	
15.2 Bită cruce PH2, 25 mm	Biți PH2x25mm DeWALT DT71522	China	DeWALT	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 25 mm; Material: metal călit.	Biți PH2x25mm DeWALT DT71522	
15.3 Bită cruce PH2, 50 mm	Bit Milwaukee SHOCKWAVE IMPACT DUTY PH2 50 mm	SUA	Milwaukee	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 50 mm; Material: metal călit.	Bit Milwaukee SHOCKWAVE IMPACT DUTY PH2 50 mm	
15.4 Bită cruce pentru ghips carton	Bit Impact Torsion DeWalt DT70567 T PH2x89mm	China	DeWALT	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică, pentru ghips carton; Model: PH2; Lungimea: 75 mm; Material: metal călit.	Bit Impact Torsion DeWalt DT70567 T PH2x89mm	
15.5 Bită tubular cu cap magnetic	Cap tubular magnetic 8x65mm Tolsen	China	Tolsen	Tip produs: bită tubular; Utilizare: pentru șurubelniță electrică;	Cap tubular magnetic 8x65mm Tolsen	

				Dimensiuni: 8*45 mm; Material: metal călit.	
15.6 Prelungitor bit magnetic	Prelungitor magnetic DeWALT DT 90394 80mm	China	DeWALT	Tip produs: prelungitor bit magnetic; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Lungimea: 60 mm; Material: metal călit.	Prelungitor magnetic DeWALT DT 90394 80mm
Lotul 16 Set biți	Set bite cu prelungitor magnet 1/4 42buc. Raider	Polonia	Raider	Tip produs: set biți; Cantitatea: 42 biți; Diametru: 4-6 mm; Setul trebuie să conțină: • Bit drept (Sl) - 4 buc.; • Bit Phillips (PH) - 9 buc.; • Bit Pozidriv (PZ) - 6 buc.; • Bit Cheie imbus - 3 buc.; • Bit torx cu gaura (T) - 7 buc.; • Bit torx (T) - 7 buc.; • Bit drept lung (Sl) - 1 buc.; • Bit philips lung (PH) - 1 buc.; • Bit pozi lung (PZ) - 1 buc.; • Bit torx lung (T) - 1 buc.; • Suport rapid pentru biti - 1 buc.; • Adaptor - 1 buc.	Setul biti 42buc Raider contine: 6 x PH: -lungime 25 mm: PH1, PH2, 3 x PH3 - lungime 75 mm: PH2 7 x PZ: - lungime 25 mm: PZ1, PZ2, 4 x PZ3 -lungime 75 mm: PZ2 3 x HEX: -lungime 25 mm: HEX 3, HEX 4, HEX 5 8 x TORX: - lungime 25 mm: TORX 10, TORX 15, TORX 20, TORX 25, TORX 27, TORX 30, TORX 40 -lungime 75 mm: TORX 25 7 x TH (TORX cu gaura): -lungime 25 mm: TH 10, TH 15, TH 20, TH 25, TH 27, TH 30, TH 40 5 x capete de insurubare drepte: -lungime 25 mm: 2 x 4, 5, 6 mm - lungime 75 mm: 6 mm 1 x adaptor 25 mm, 1/4 inch 1 x adaptor magnetic
Lotul 17 Set biți cu șurubelniță	Set biți + șurubelniță KWB 106800 92 piese	Germania	KWB	Tip produs: set biți cu șurubelniță; Cantitatea: 92 piese/set; Material: oțel; Setul trebuie să conțină: suportul duzelor înlocuibile cu magnet permanent, biți de acțiune hexagonală de 1/4", C 6.3 și E 6.3, inclusiv biți cu profiluri pentru scopuri speciale, pentru utilizare la	Tip: set biti cu surubelnita Tip biți: hexagonali Număr de piese: 92 Cutie de depozitare: da

				aparate electrice și componente de siguranță, E 6.3, bitholder magnetic, tubulare CrV Super Lock, suport pentru biti lungi, mâner de șurubelniță cu clichet prindere hexagonală de 1/4 ”.	
Lotul 18 Drișcă și șpacle					
18.1 Drișcă pentru plase de șlefuit	Drișcă p/u plase de șlefuit 100x230	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: drișcă; Utilizare: pentru șlefuirea suprafețelor cu plase de șlefuit; Material: masă plastică cu buretă; Lungimea: 230 mm; Lățimea: 100 mm.	Tip produs: drișcă; Utilizare: pentru șlefuirea suprafețelor cu plase de șlefuit; Material: masă plastică cu buretă; Lungimea: 230 mm; Lățimea: 100 mm.
18.2 Șpaclu 100 mm	Șpaclu 100mm inox	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 100 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 100 mm; Lungimea lamei: 110 mm.
18.3 Șpaclu 250 mm	Șpaclu 250mm inox	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 250 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 250 mm; Lungimea lamei: 110 mm.
Lotul 19 Topoare forjate					
19.1 Topor forjat 1400 g	Topor cu maner lemn 1400g	Ucraina	Fara Brand	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 1 400 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 1 400 g; Material cap: oțel pentru scule;

					Material mâner: lemn.
19.2 Topor forjat 600 g	Topor cu maner lemn 600g	Ucraina	Fara Brand	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 600 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 600 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.
Lotul 20 Perii					
20.1 Perie cu păr natural	Perie cu par natural 40x140	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: perie; Destinație: pentru vopsit; Material: păr natural; Mâner din plastic; Lățime: 140 mm; Grosime: 40 mm.	Tip produs: perie; Destinație: pentru vopsit; Material: păr natural; Mâner din plastic; Lățime: 140 mm; Grosime: 40 mm.
20.2 Perie fleiț 50 mm	Perie fleiț 50mm	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: perie fleiț; Material: păr natural; Mâner din plastic; Grosime: minim 20 mm; Lățime: 50 mm.	Tip produs: perie fleiț; Material: păr natural; Mâner din plastic; Lățime: 50 mm.
20.3 Perie fleiț 40 mm	Perie fleiț 40mm	Ucraina	Fara Brand	Tip produs: perie fleiț; Destinație: pentru curățat radiatoare; Material: păr natural; Mâner din plastic; Grosime: minim 20 mm; Lățime: 40 mm.	Tip produs: perie fleiț; Destinație: pentru curățat radiatoare; Material: păr natural; Mâner din plastic; Lățime: 40 mm.
Lotul 21 Cuțite și lame de schimb					
21.1 Cuțite cu lame 18 mm	Cuțit cu lame 18mmx100mm	China	Tolsen	Tip produs: cuțite cu lame; Lungimea lamei poate fi reglată cu fixator; Lățimea lamei: 18 mm; Materialul lamei: oțel; Materialul mânerului: plastic.	Cuțit cu lame 18mmx100mm
21.2 Cuțit trapez 61*19 mm	Cuțit cu 5 lame 61x19 mm trapez	China	Tolsen	Tip produs: cuțit trapez; Cu 5 lame; Material: oțel;	Cuțit cu 5 lame 61x19 mm trapez

				Lățimea lamei: 19 mm; Lungimea lamei: 61 mm.	
21.3 Lamă 18 mm	Set 10 lame 18*100*0.5MM	China	Tolsen	Tip produs: lame; Lățimea lamei: 18 mm; Lungimea lamei: 100 mm; Cantitatea: cutie a câte 10 buc; Material: oțel.	Set 10 lame 18*100*0.5MM
21.4 Lamă de schimb 88 mm	Lamă de schimb Yato 88 mm	Polonia	Yato	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 88 m; Material: HSS.	Lamă de schimb Yato 88 mm
21.5 Lamă de schimb 20 mm	Lamă de schimb 20 mm	Polonia	Yato	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 20 m; Material: HSS.	Lamă de schimb 20 mm
Lotul 22 Foarfece pentru tăierea tablei					
22.1 Foarfece tablă tăietură pe dreaptă	Foarfece pentru tablă profi dreapta 250 mm	Polonia	Vorel	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe dreaptă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foii: 0,7-1,2 mm.	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe dreaptă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foii: 0,7-1,2 mm.

<p>22.2 Foarfece tablă tăietură pe stângă</p>	<p>Foarfece pentru tablă profi stânga 250 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>Vorel</p>	<p>Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe stângă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foaiei: 0,7-1,2 mm.</p>	<p>Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe stângă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foaiei: 0,7-1,2 mm.</p>	
<p>Lotul 23 Set de instrumente</p>	<p>Cutie cu instrumente 460 x 220 x 245 mm 80 piese</p>	<p>Polonia</p>	<p>Yato</p>	<p>Tip produs: set de instrumente (80 buc.); Setul trebuie să conțină: • Prize ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm, L = 38 mm; • Prize ¼": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L = 25 mm; • Bujie de ½", 21 mm; • Clichet ½", 72T, L = 255 mm; • Șurubelniță pentru biți de ¼", L = 150 mm ¼" mâner pentru ¼" biți; • Biți de ¼" plat: 3 mm (2 buc), 4 mm (2 buc), 5 mm (2 buc), 5,5 mm (2 buc), 6 mm (2 buc) lungime L = 25 mm; • Bits ¼", PHILIPS: PH0, PH1 (2 buc), PH2 (2 buc), lungimea PH3 L = 25 mm Bits ¼", POZIDRIVE: PZ0, PZ1 (2 buc), lungime PZ2 L = 25 mm; • Șurubelnițe cu fantă: 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm; • Șurubelnițe PHILIPS: PH1x75 mm, PH2x100 mm; • Chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm;</p>	<p>Cutie pentru scule ce contine 80 scule de mana utilizate cel mai frecvent, utile pentru lucrari minore in atelier meccanic sau garaj. Scopul utilizarii / Aplicare Lucrul meccanic de baza in ateliere industrie si acasa. Continutul pachetului Tubulare 1/2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, L = 38 mm Tubulare 1/4 " 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L = 25 mm Tubulara bujii 1/2 ", 21 mm Clichet 1/2 ", 72T, L = 255 mm Surubelnita 1/4 ", L = 150 mm Adaptor clichet 1/4 "la 1/4 biti" Biti 1/4 "drepti de 3 mm (2 buc.), 4 mm (2 buc.), 5 mm (2 buc.), 5,5 mm (2 buc.), 6 mm (2 buc.) Lungime L = 25 mm Biti 1/4 "PHILIPS: PH0, PH1 (2 buc.), PH2 (. 2 buc), lungime PH3 L = 25 mm Biti 1/4 ", pozidrive: PZ0, PZ1 (. 2 buc), lungime PZ2 L = 25 mm</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • Chei hexagonale: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm; • Chei cu soclu hexagon TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; • Clește combinate 180 mm; • Clește laterale de tăiere 160 mm; • Drept lung alungit clești 160 mm; • Clește hidraulice reglabile 250 mm; • Ciocan lăcătuș 300g; • Cuțit cu lama spartă SK2 de 18 mm; • Lama de rezervă pentru cuțit cu lama spartă SK2 de 18 mm. 	<p>Surubelnita: 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm Surubelnita PHILIPS: PH1x75 mm, mm PH2x100 Chei combinate 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm Imbus HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm Imbus TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Patent de 180 mm Cleste de taiat lateral 160 mm Cleste cu varf lung 160 mm Cleste reglabil 250 mm Ciocan lacatuserie 300g Cutter 18mm SK2 Lame de rezerva cutter 18 mm SK2</p>	
Lotul 24 Cheie reglabilă	Cheie reglabilă VIHRI 300 mm 0-41mm	Polonia	VIHRI	Tip produs: cheie reglabilă; Lungime: 300 mm; Dimensiuni: 0-41 mm; Material: oțel pentru scule.	Tip produs: cheie reglabilă; Lungime: 300 mm; Dimensiuni: 0-41 mm; Material: oțel pentru scule.	
Lotul 25 Nivelă cu laser și ștativ nivelă laser						
25.1 Nivelă cu laser	Nivelă laser Stark LL2-12G-3D	Germania	Stark	Tip produs: nivelă cu laser; Alimentare: 4 x 1.5B AA; Raza de lucru: 0 ~ 30 m; 1 - Linie orizontală; 4 - Linii verticale; Precizie de nivelare: ± 1,0 mm la 5 m; Precizia liniei: ± 1,5 mm la 5 m; Timp de nivelare: <3s; Interval de autonivelare: ≤3 °; Tip laser: roșu; Laser clasa 3R, < 5mW; Fără trepid;	Nivelă laser Stark LL2-12G-3D, 4 linii 0-30m	

				<p>Cu funcție de blocare încrucișată; Temperatura de funcționare: 0 ~ + 40 °C; Temperatura de depozitare: -20 ~ + 70 °C.</p>	
25.2 Ștativ nivelă laser	Ștativ-tripod pentru nivele laser 1,2m 1/4	Germania	Stark	<p>Tip produs: ștativ nivelă laser; Înălțimea: 1,2 m; Material: aluminiu; Greutatea: maxim 1,2 kg; Reglabil pe înălțime.</p>	Ștativ-tripod pentru nivele laser 1,2m 1/4
Lotul 26 Echer	Echer de tâmplărie aluminiu 250 mm	Polonia	Vorel	<p>Tip rigla: unghiulară (echer); Lungime: 25 cm; Aliniat în unghi de 90 de grade; Confecționat din aluminiu; Cu scara de măsurare.</p>	<p>Tip rigla: unghiulară (echer); Lungime: 25 cm; Aliniat în unghi de 90 de grade; Confecționat din aluminiu; Cu scara de măsurare.</p>
Lotul 27 Nivelă cu 3 indicatori	Nivela cu 3 bule 40cm	China	Tolsen	<p>Tip produs: nivelă; Numărul indicatori: 3; Material: aluminiu; Lungimea: 40 cm; Forma: dreptunghiulară; Cu bulă de aer în tub de sticlă umplut cu aer.</p>	<p>Tip produs: nivelă; Numărul indicatori: 3; Material: aluminiu; Lungimea: 40 cm; Forma: dreptunghiulară; Cu bulă de aer în tub de sticlă umplut cu aer.</p>
Lotul 28 Instrument universal pentru stripare și instrument de mufare					
28.1 Instrument universal pentru stripare (insertion tool and cable stripper)	Clește pentru montare acablu Rexant	China	Rexant	<p>Tip produs: insertion tool and cable stripper; Pentru diametrul cablului de la 1 la 8 mm; Pentru conectori LSA și 110 IDC; Material: plastic; Culoare: galben/orange; Dimensiuni (LxWxH): 90 x 33 x 5 mm.</p>	<p>Tip produs: insertion tool and cable stripper; Pentru diametrul cablului de la 1 la 8 mm; Pentru conectori LSA și 110 IDC; Material: plastic; Culoare: galben/orange; Dimensiuni (LxWxH): 90 x 33 x 5 mm.</p>

<p>28.2 Instrument de mufare pentru RJ45 & RJ12 & RJ 10</p>	<p>Clește sertizare conectori Yato 205 mm RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45/ CAT.5</p>	<p>Polonia</p>	<p>Yato</p>	<p>Tip produs: instrument de mufare; Cu clichet; Material: oțel călit de înaltă calitate; Material mâner: plastic rezistent; Lungimea: 200-220 mm; Destinație: tăiere si alternanța pentru sertizarea conectorilor modulari de tip RJ45 & RJ12 & RJ 10; Să fie potrivit atât pentru cabluri rotunde, cât și pentru cabluri plate.</p>	<p>Tip produs: instrument de mufare; Cu clichet; Material: oțel călit de înaltă calitate; Material mâner: plastic rezistent; Lungimea: 200-220 mm; Destinație: tăiere si alternanța pentru sertizarea conectorilor modulari de tip RJ45 & RJ12 & RJ 10; Să fie potrivit atât pentru cabluri rotunde, cât și pentru cabluri plate.</p>	
<p>Lotul 29 Set de duze - biți- burghiuri 112 buc</p>	<p>Set de capete,biți si burghie Hitachi 705315M 112 piese</p>	<p>China</p>	<p>Hitachi</p>	<p>Tip produs: set de duze – biți – burghiuri; Numărul unități în set: 112; Toate instrumentele sunt organizate într-un suport practic, prevăzut cu compartimente speciale; Setul trebuie să includă: <ul style="list-style-type: none"> • 4 biți PH lungime 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3; • 3 biți PZ lungime 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3; • 7 biți TORX lungime 25 mm: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40; • 6 biți HEX lungime 25 mm: H2, H3, H4, H5, H6, H7; • 7 biți SL lungime 25 mm: 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8; • 3 biți Robertson lungime 25 mm: 1, 2, 3; • 4 biți PZ lungime 50 mm: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; </p>	<p>Tip produs: set de duze – biți – burghiuri; Numărul unități în set: 112; Toate instrumentele sunt organizate într-un suport practic, prevăzut cu compartimente speciale; Setul trebuie să includă: <ul style="list-style-type: none"> • 4 biți PH lungime 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3; • 3 biți PZ lungime 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3; • 7 biți TORX lungime 25 mm: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40; • 6 biți HEX lungime 25 mm: H2, H3, H4, H5, H6, H7; • 7 biți SL lungime 25 mm: 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8; • 3 biți Robertson lungime 25 mm: 1, 2, 3; • 4 biți PZ lungime 50 mm: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; • 3 biți TORX lungime 50 mm: TX 10, TX 15, TX 20; </p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • 3 biți TORX lungime 50 mm: TX 10, TX 15, TX 20; • 5 biți HEX lungime 50 mm: H2, H3, H4, H5, H6; • 4 biți SL lungime 50 mm: 6, 8, 10, 12; • 3 biți Robertson lungime 50 mm: 1, 2, 3; • 1 suport magnetic; • 1 suport magnetic cu schimbare rapidă; • 1 prindere flexibilă cu lungime 280 mm si 1/4 inch; • 1 suport pentru șurubelniță, 1/4 inch; • 4 suport șuruburi; • 1 indicator adâncime, 1/4 inch; • 13 burghiu metal: 1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 mm; • 13 burghiu lemn: 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 mm; • 6 burghiu zidărie: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; • 3 burghie rapide: 10; 12; 20 mm; • 18 chei tubulare 1/4”: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 3/16”; 7/32”; 1/4”; 9/32”; 5/16”; 11/32”; 3/8”; 7/16”; 1/2”; • 1 valiza de transport si depozitare. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 biți HEX lungime 50 mm: H2, H3, H4, H5, H6; • 4 biți SL lungime 50 mm: 6, 8, 10, 12; • 3 biți Robertson lungime 50 mm: 1, 2, 3; • 1 suport magnetic; • 1 suport magnetic cu schimbare rapidă; • 1 prindere flexibilă cu lungime 280 mm si 1/4 inch; • 1 suport pentru șurubelniță, 1/4 inch; • 4 suport șuruburi; • 1 indicator adâncime, 1/4 inch; • 13 burghiu metal: 1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 mm; • 13 burghiu lemn: 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 mm; • 6 burghiu zidărie: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; • 3 burghie rapide: 10; 12; 20 mm; • 18 chei tubulare 1/4”: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 3/16”; 7/32”; 1/4”; 9/32”; 5/16”; 11/32”; 3/8”; 7/16”; 1/2”; • 1 valiza de transport si depozitare. 	
Lotul 30 Șurubelnițe pentru lucrări în miniatură	Set șurubelnițe precizie 6 buc Tolsen 20030	China	Tolsen	<p>Tip produs: șurubelnițe pentru lucrări în miniatură (șurubelnițe de precizie);</p> <p>Cantitatea: set de minim 6 bucăți;</p> <p>Setul trebuie să conțină: șurubelnițe cu profiluri de lucru diferite – încrucișate și plate</p> <p>Fiecare șurubelniță să aibă</p>	<p>1 x șurubelnița precizie stea PH0 x 50 mm</p> <p>1 x șurubelnița precizie stea PH00 x 50 mm</p> <p>1 x șurubelnița precizie stea PH000 x 50 mm</p> <p>1 x șurubelnița precizie dreapta 2.0 x 50 mm</p>	

				<p>nervuri longitudinale pe mâner, ceea ce reduce riscul de alunecare a sculei în timpul funcționării; Mânere: nichelate; Modul de păstrare: cutie.</p>	<p>1 x surubelnița precizie dreapta 2.5 x 50 mm 1 x surubelnița precizie dreapta 3.0 x 50 mm</p>	
Lotul 31 Săbii și zaruri	Set de filiere Toya M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	Polonia	Toya	<p>Tip produs: săbii și zaruri (set filiere și tarozi); Destinație: pentru filetare; Mărimi: 2, 3, 4, 5; Material: oțel pentru scule.</p>	M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75	
Lotul 32 Instrumente și șurubelnițe pentru repararea telefoanelor mobile, tabletelor și laptopurilor	Set pentru reparația telefoanelor mobile Vorel 32 buc	Polonia	Vorel	<p>Tip produs: instrumente și șurubelnițe pentru repararea telefoanelor mobile, tabletelor și laptopurilor (set); Setul trebuie obligatoriu să conțină șurubelnițe de diferite mărimi: lungimea minimă (totală) a șurubelniței – 100 mm (obligatoriu), lungimea maximă (totală) a șurubelniței – 300 mm (obligatoriu); Diametrul minim: 1 mm; Diametrul maxim: 6 mm; Setul trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prize hexagonale interioare; • Șurubelnițe Torx; • Șurubelniță stea; • Șurubelniță în cruce; • Șurubelniță dreaptă; • Șurubelniță triunghiulară. 	Numarul sculelor: 32, Cap cruce (PH), Hex-TR, Locas patrat, torsiune, Torx -TR, Torx interior, tripoda	
Lotul 33 Vârfuri pentru fier de lipit din aramă	Vârfuri pentru ciocan de lipit 90-480 °C	Polonia	Yato	<p>Tip produs: vârfuri pentru fier de lipit; Material: aramă; Diametru exterior: 6 mm; Diametru interior: 4 mm; Setul trebuie să conțină:</p>	<p>Set vârfuri de lipit YT-82525, tip 900M. Diametru exterior 6 mm, diametru interior 4,5 mm. Vârfuri de lipit acoperite în cele mai populare forme:</p> <p>vârf 900M-TI : vârf conic ascuțit</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - Lama CONE TI cu diametrul de 0,2 mm; - TB cone d 0,5 mm; - Lama CUT TK KNIFE d 5,0 mm; - Lama șurubelnița T-1.2D d 1.2 mm; - Lama șurubelnița T-1.6D d 1.6 mm; - Vârf șurubelnița plată T-2.4D d 2,4 mm; - Vârf șurubelnița plată T-3.2D d 3,2 mm; - Varf de tăiere T-2C, d 1,0 mm; - Lama de tăiere T-3C d 2,0 mm; - Lama T-IS BEND d 0,2 mm. 	<p>Vârf 900M-TB : vârf de tip con Lamă 900M-TK : vârf plat tăiat la un unghi de 45 ° Lamă 900M-T-2.4D : un vârf plat asemănător unei șurubelnițe, lățime de 2,4 mm Lamă 900M-T-2C : vârf rotund tăiat la un unghi de 45 ° cu un diametru de 2 mm Lamă 900M-T-3C : vârf rotund tăiat la un unghi de 45 ° cu un diametru de 3 mm</p>	
Lotul 34 Suport a treia mână cu lupă, suport fier de lipit și lumină LED	Suport a treia mana ZD-10Y	China	Rexant	<p>Tip produs: suport a treia mână Trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lupă; - Suport pentru fier de lipit; - Lumină LED; <p>Lentila 1: 90 mm in diametru, mărire 2.5X; Lentila 2: 34 mm in diametru, mărire 7.5X; Lentila 3: 34 mm in diametru, mărire 10X; Numărul cleștelor de prindere: 2; Minim 5 leduri alimentate cu alimentator; Tip baterie: 3 x AAA; Alimentare: 220 V.</p>	<p>Tip produs: suport a treia mână Trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lupă; - Suport pentru fier de lipit; - Lumină LED; <p>Lentila 1: 90 mm in diametru, mărire 2.5X; Lentila 2: 34 mm in diametru, mărire 7.5X; Lentila 3: 34 mm in diametru, mărire 10X; Numărul cleștelor de prindere: 2; Minim 5 leduri alimentate cu alimentator; Tip baterie: 3 x AAA; Alimentare: 220 V.</p>	
Lotul 35	Suport card universal de tip ZD-11E DD.	China	Rexant	<p>Tip produs: suport universal de lipit; Numărul de cleme: 2;</p>	<p>Tip produs: suport universal de lipit; Numărul de cleme: 2;</p>	

Suport card universal				Dimensiunea maximă a plăcii de ținut: 200x140 mm; Ca model - suport card universal de tip ZD-11E DD.	Dimensiunea maximă a plăcii de ținut: 200x140 mm; Suport card universal de tip ZD-11E DD.
Lotul 36 Menghină rapidă 63 x 300 mm	Clemă cu prindere rapidă Vorel 300 mm	Polonia	Vorel	Tip produs: menghină cu prindere rapidă; Tip: pistol; Material carcasă: plastic; Mecanism: în trepte (fixează treptat piesa de prelucrat) Destinație: fixarea pieselor de lucru în lucrările de tâmplarie sau de asamblare; Potrivit pentru fixarea pieselor din lemn; Dimensiuni: 63x300 mm.	Date tehnice : Marime : 300 mm. Deschidere maxima : 141-464 mm. Dimensiune falci : 0-304 mm. Adancime falci : 63 mm.
Lotul 37 Coliere pentru cabluri	Coliere p/u cabluri 4,8x350mm nailon 100buc	China	Lider	Tip produs: coliere pentru cabluri; Cantitatea: 100 buc/cutie; Destinația: fixarea si montarea în mănunchiuri a cablurilor si firelor de diferite secțiuni; Lățime: 4,8 mm; Lungime: 350 mm; Culoarea: neagră; Material: nailon.	Tip produs: coliere pentru cabluri; Cantitatea: 100 buc/cutie; Destinația: fixarea si montarea în mănunchiuri a cablurilor si firelor de diferite secțiuni; Lățime: 4,8 mm; Lungime: 350 mm; Material: nailon.
Lotul 38 Clei silicon pentru lipit	Bară de silicon 11x200mm transparent (buc)	Polonia	Yato	Tip produs: clei silicon pentru lipit; Culoare: transparentă; Diametrul tubului de silicon: 11-11,2 mm; Lungime tubului: 200 mm.	Tip produs: clei silicon pentru lipit; Culoare: transparentă; Diametrul tubului de silicon: 11-11,2 mm; Lungime tubului: 200 mm.
Lotul 39 Pistol pentru nituri	Nituitoar 250mm rotativ 360grade 2,4-4,8mm Extra	China	Lider	Tip produs: pistol pentru nituri profesional; Numărul mâini: 2; Materialul corpului: oțel pentru scule; Lungimea totală: 400-410 mm;	Tip produs: pistol pentru nituri profesional; Materialul corpului: oțel pentru scule; Lungimea totală: 400-410 mm;

				Adecvat pentru nituri: 2,4; 3,2; 4 mm; Funcția de rearanjare a părții de lucru (în poziția de 360 de grade); Încuietoare specială , care fixează unealtă atunci când ea este pliată.	Adecvat pentru nituri: 2,4; 3,2; 4 mm; Funcția de rearanjare a părții de lucru (în poziția de 360 de grade); Încuietoare specială, care fixează unealtă atunci când ea este pliată.	
Lotul 40 Piulițe, șaibe, bulon și șuruburi autofiletante						
40.1 Piulițe hexagonale din oțel zincat	Piulițe hexagonale din oțel zincat	China	Lider	Tip produs: piulițe hexagonale; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 200 buc; • M4 - 200 buc; • M5 - 200 buc; • M6 - 200 buc; • M8 - 200 buc; • M10 - 200 buc; • M12 - 200 buc. 	Tip produs: piulițe hexagonale; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 200 buc; • M4 - 200 buc; • M5 - 200 buc; • M6 - 200 buc; • M8 - 200 buc; • M10 - 200 buc; • M12 - 200 buc. 	
40.2 Șaiba grover din oțel zincat	Șaiba grover din oțel zincat	China	Lider	Tip produs: șaiba grover; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 100 buc; • M4 - 100 buc; • M5 - 100 buc; • M6 - 100 buc; • M8 - 100 buc; • M10 - 100 buc; • M12 - 100 buc. 	Tip produs: șaiba grover; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 100 buc; • M4 - 100 buc; • M5 - 100 buc; • M6 - 100 buc; • M8 - 100 buc; • M10 - 100 buc; • M12 - 100 buc. 	
40.3 Șaiba din oțel zincat	Șaiba din oțel zincat	China	Lider	Tip produs: șaiba; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și	Tip produs: șaiba; Material: oțel zincat; Detalizare (dimensiuni și	

				cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 100 buc; • M4 - 100 buc; • M5 - 100 buc; • M6 - 100 buc; • M8 - 100 buc; • M10 - 100 buc; • M12 - 100 buc. 	cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 - 100 buc; • M4 - 100 buc; • M5 - 100 buc; • M6 - 100 buc; • M8 - 100 buc; • M10 - 100 buc; • M12 - 100 buc. 	
40.4 Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	China	Lider	Tip produs: bulon; Material: oțel zincat; Forma cap: hexagonală; Cu filet deplin; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 50 mm - 100 buc; • M4 50 mm - 100 buc; • M5 50 mm - 100 buc; • M6 50 mm - 100 buc; • M8 50 mm - 100 buc; • M10 50 mm - 100 buc; • M12 50 mm - 100 buc. 	Tip produs: bulon; Material: oțel zincat; Forma cap: hexagonală; Cu filet deplin; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • M3 50 mm - 100 buc; • M4 50 mm - 100 buc; • M5 50 mm - 100 buc; • M6 50 mm - 100 buc; • M8 50 mm - 100 buc; • M10 50 mm - 100 buc; • M12 50 mm - 100 buc. 	
40.5 Șurub autofiletant pentru gips-lemn	Șurub autofiletant pentru gips-lemn	China	Lider	Tip produs: șurub autofiletant; Material: oțel; Forma capului: cruce; Destinație: pentru gips-lemn; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • 4,2*70 mm - 50 buc; • 4,8*100 mm - 50 buc; • 3,5*45 mm - 50 buc; • 3,5*25 mm - 50 buc. 	Tip produs: șurub autofiletant; Material: oțel; Forma capului: cruce; Destinație: pentru gips-lemn; Detalizare (dimensiuni și cantități): <ul style="list-style-type: none"> • 4,2*70 mm - 50 buc; • 4,8*100 mm - 50 buc; • 3,5*45 mm - 50 buc; • 3,5*25 mm - 50 buc. 	
40.6	Surub autofiletant pentru metal	China	Lider	Tip produs: șurub autofiletant; Material: oțel;	Tip produs: șurub autofiletant;	

Surub autofiletant pentru metal				Forma capului: cruce; Destinație: pentru metal; Detalizare (dimensiuni și cantități): • 4,2*65 mm - 100 buc; • 4,2*50 mm - 100 buc; • 4,2*19 mm - 100 buc;	Material: oțel; Forma capului: cruce; Destinație: pentru metal; Detalizare (dimensiuni și cantități): • 4,2*65 mm - 100 buc; • 4,2*50 mm - 100 buc; • 4,2*19 mm - 100 buc;	
Lotul 41 Foarfece de tăiat tuburi	Clește pentru tăiat țevi PVC Yato YT-2231 42 mm	Polonia	Yato	Tip produs: foarfece de tăiat tuburi; Diametrul maxim: 42 mm.	Tip produs: foarfece de tăiat tuburi; Diametrul maxim: 42 mm.	
Lotul 42 Arcuri interne îndoire tub						
42.1 Arc intern îndoire tub Ø 16 mm	Arc intern p/u intoirea tub 16mm	Polonia	Fara Brand	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 16 mm; Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm,	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 16 mm; Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm,	
42.2 Arc intern îndoire tub Ø 20 mm	Arc intern p/u intoirea tub 20mm	Polonia	Fara Brand	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 20 mm; Material: oțel pentru scule;	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 20 mm;	

				Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm.	Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cojocaru Alexandru, În calitate de: Administrator

Ofertantul: Premium Vector SRL, Adresa: rl. Edinet, or. Cupcini, str. Puskin, 22