

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice
pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III
Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS
beneficiare, pentru anul 2022"
prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1659684146195 din 15.09.2022
pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
13.01.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 15.09.2022			
Obiectul achiziției:						Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	SVP-B0007 conf-rech Semi-Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion) + electrozi SAV-C0846 - 3 buc si SAV-C0016 - 3 buc	Italia	AMI	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 Descriere: Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încarcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri - personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. Parametrii Specificația Defibrilator Tip semiautomat Acțiune manuală da Acțiune automată da Ghidare vocală în română sau rusă da Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie raportate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie pacient Adult ≥ 180 J Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J Energia maximă de descărcare ≥ 300 J Forma de undă în regim bifazic Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritmul pentru resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Display Afișare semnal ECG da Afișare ritm cardiac da Afișare erori da Afișare mesaje informative da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Capătura semnalului ECG prin intermediul padurilor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM Acuțitatea ± 1 BPM Autotestare zilnică, săptămânală, lunar da Timp de încălzire a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Tip reîncărcabil da Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continue de monitorizare a ECG Greutate ± 4,5 kg Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. Hîrnie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc Geamă de transport/depozitare defibrilator geamă să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu încuieră pentru toate accesoriile da	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 Descriere: Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încarcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri - personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. Parametrii Specificația Defibrilator Tip semiautomat Acțiune manuală da Acțiune automată da Ghidare vocală în română sau rusă da Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie raportate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie pacient Adult ≥ 180 J Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J Energia maximă de descărcare ≥ 300 J Forma de undă în regim bifazic Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritmul pentru resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Display Afișare semnal ECG da Afișare ritm cardiac da Afișare erori da Afișare mesaje informative da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Capătura semnalului ECG prin intermediul padurilor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM Acuțitatea ± 1 BPM Autotestare zilnică, săptămânală, lunar da Timp de încălzire a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Tip reîncărcabil da Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continue de monitorizare a ECG Greutate ± 4,5 kg Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. Hîrnie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc Geamă de transport/depozitare defibrilator geamă să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu încuieră pentru toate accesoriile da	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM00071882	
30	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	H-100 Urine Analyzer	China	DIRUI	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrii Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/oră Teste chimice Bilirubin da Singe (hematurie) da Glucoză da Corpi cetoni da Esterază leucocitară da Nitrit da pH da Proteine da Creatinina specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclusă baterie pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 bucati Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrii Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/oră Teste chimice Bilirubin da Singe (hematurie) da Glucoză da Corpi cetoni da Esterază leucocitară da Nitrit da pH da Proteine da Creatinina specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclusă baterie pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 bucati Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000371883	
31	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	H-500 Urine Analyzer	China	DIRUI	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă Cod 150120 Descriere: Analizator semiautomat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrii Specificația Analize chimice Productivitate ≥ 500 teste /ora Bilirubin da Singe da Glucoză da Corpi cetoni da Esterază leucocitară da Nitrit da pH da Proteine da Creatinina specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Căutur bar cod da Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclusă baterie pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus" ≥ 5000 analize Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă Cod 150120 Descriere: Analizator semiautomat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrii Specificația Analize chimice Productivitate ≥ 500 teste /ora Bilirubin da Singe da Glucoză da Corpi cetoni da Esterază leucocitară da Nitrit da pH da Proteine da Creatinina specifică da Urobilinogen da Data management Interfață LIS bidirecțională Căutur bar cod da Memorie internă da Monitor LCD sau LED da Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie inclusă baterie pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus" ≥ 5000 analize Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000371884	

34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer	China	Clindiag	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrii Specificații Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urină da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatăte 37°C Capacitatea minimă 8 tuburi Cuvă absorbanta Cuvă da Tip reutilizabil da Volum reactiv/investigație ≤ 500 mcl Temperatura termostatăte 37°C Regimuri de măsurare Punct final da Cinetice da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuvă absorbanta Tip reutilizabil ≥ 2 buc. Reț. ≥ 3 buc. Consumabile: Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrii Specificații Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urină da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatăte 37°C Capacitatea minimă 8 tuburi Cuvă absorbanta Cuvă da Tip reutilizabil da Volum reactiv/investigație ≤ 500 mcl Temperatura termostatăte 37°C Regimuri de măsurare Punct final da Cinetice da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuvă absorbanta Tip reutilizabil ≥ 2 buc. Reț. ≥ 3 buc. Consumabile: Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare
35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer	China	Clindiag	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrii Specificații Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urină da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatăte 37°C Capacitatea minimă 8 tuburi Cuvă absorbanta Cuvă da Tip reutilizabil da Volum reactiv/investigație ≤ 500 mcl Temperatura termostatăte 37°C Regimuri de măsurare Punct final da Cinetice da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Reț. ≥ 3 buc. Consumabile: Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametrii Specificații Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urină da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatăte 37°C Capacitatea minimă 8 tuburi Cuvă absorbanta Cuvă da Tip reutilizabil da Volum reactiv/investigație ≤ 500 mcl Temperatura termostatăte 37°C Regimuri de măsurare Punct final da Cinetice da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Reț. ≥ 3 buc. Consumabile: Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare
37	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	BC-20s Auto Hematology Analyzer	China	Mindray	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe; Cod 150510; Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentelor sanguine cu sistem deschis de reactivi; Parametrii Specificații: Tip sistem deschis; Metode de măsurare impedanțimetrică, fluorescentă, optică (5 diff); Procedura de curățare automată; Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYMPH, MIDP, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT; Capacitate (probe/cv): ≥ 40; Diagnostics automat; Afaj grafic; Imprimantă încorporată; Sistem ID pacient; Introducerea datelor manual; Interfață PC de Afajura histogramei de; Stocarea datelor de; Calibrare automată; Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum, RBC- repartizarea eritrocitelor după volum, PLT- repartizarea trombocitelor după volum; Afajura pe ecran a tuturor datelor histograme; rezultate grafice; rezultate din arhivă; date de service; Afajura rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient; Indicatori de avertizare de; Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jennings; Limbă de comunicare română; Memorie internă > 1000 pacienți; Accesorii Vas pentru deșeur; tuburi pentru reagenți; tuburi pentru apă; Alimentare 220 V, 50 Hz; Reagenți; Reagenți; Sa fie incluse toate reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a: ≥ 500 probe; Accesorii, consumabile Sa fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru: 500 probe; Perioada de validitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe; Cod 150510; Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentelor sanguine cu sistem deschis de reactivi; Parametrii Specificații: Tip sistem deschis; Metode de măsurare impedanțimetrică, fluorescentă, optică (5 diff); Procedura de curățare automată; Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYMPH, MIDP, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT; Capacitate (probe/cv): ≥ 40; Diagnostics automat; Afaj grafic; Imprimantă încorporată; Sistem ID pacient; Introducerea datelor manual; Interfață PC de Afajura histogramei de; Stocarea datelor de; Calibrare automată; Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum, RBC- repartizarea eritrocitelor după volum, PLT- repartizarea trombocitelor după volum; Afajura pe ecran a tuturor datelor histograme; rezultate grafice; rezultate din arhivă; date de service; Afajura rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient; Indicatori de avertizare de; Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jennings; Limbă de comunicare română; Memorie internă > 1000 pacienți; Accesorii Vas pentru deșeur; tuburi pentru reagenți; tuburi pentru apă; Alimentare 220 V, 50 Hz; Reagenți; Reagenți; Sa fie incluse toate reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a: ≥ 500 probe; Accesorii, consumabile Sa fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru: 500 probe; Perioada de validitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371916
38	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	BC-5150 Auto Hematology Analyzer	China	Mindray	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis; Cod 150530; Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componentelor sanguine; Parametrii Specificații: Tip sistem deschis; Metode de măsurare impedanțimetrică, fluorescentă, optică (5 diff); Procedura de curățare automată; Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, High, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM #, MON #, BAS #, EOS #, LYMPH, MON %, NEUT %, BAS %, EOS %, RDW, PDW, MPV, PCT; Capacitate (probe/cv): ≥ 40; Diagnostics automat; Afaj grafic; Imprimantă color; Introducerea datelor manual; Interfață PC de Afajura histogramei de; Stocarea datelor de; Calibrare automată; manual; Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum), PLT (repartizarea trombocitelor după volum); Scatergramme WBC - 5 diff; Afajura pe ecran a tuturor datelor histograme; rezultate grafice; rezultate din arhivă; date de service; Monitorizarea datelor pacientului nume pacient; ID pacient; sex; vârstă; Monitorizarea reacțiilor numărului leukocitelor, data expirării, volumul ritm; Afajura rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați; histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT; date despre pacient; Indicatori de avertizare de; Control al calității ≥ 3 nivele; Construirea tabelului și graficelor Levey-Jennings; Memorie internă > 1000 pacienți; Alimentare 220 V, 50 Hz; Accesorii Vas pentru deșeur; tuburi pentru reagenți; tuburi pentru apă; Limbă de comunicare română; Reagenți; Reagenți; Sa fie incluse toate reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a: ≥ 1000 analize; Consumabile Sa fie incluse 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integral, compatibile cu analizorul oferit; Perioada de validitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis; Cod 150530; Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componentelor sanguine; Parametrii Specificații: Tip sistem deschis; Metode de măsurare impedanțimetrică, fluorescentă, optică (5 diff); Procedura de curățare automată; Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, High, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM #, MON #, BAS #, EOS #, LYMPH, MON %, NEUT %, BAS %, EOS %, RDW, PDW, MPV, PCT; Capacitate (probe/cv): ≥ 40; Diagnostics automat; Afaj grafic; Imprimantă color; Introducerea datelor manual; Interfață PC de Afajura histogramei de; Stocarea datelor de; Calibrare automată; manual; Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum), PLT (repartizarea trombocitelor după volum); Scatergramme WBC - 5 diff; Afajura pe ecran a tuturor datelor histograme; rezultate grafice; rezultate din arhivă; date de service; Monitorizarea datelor pacientului nume pacient; ID pacient; sex; vârstă; Monitorizarea reacțiilor numărului leukocitelor, data expirării, volumul ritm; Afajura rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați; histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT; date despre pacient; Indicatori de avertizare de; Control al calității ≥ 3 nivele; Construirea tabelului și graficelor Levey-Jennings; Memorie internă > 1000 pacienți; Alimentare 220 V, 50 Hz; Accesorii Vas pentru deșeur; tuburi pentru reagenți; tuburi pentru apă; Limbă de comunicare română; Reagenți; Reagenți; Sa fie incluse toate reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a: ≥ 1000 analize; Consumabile Sa fie incluse 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integral, compatibile cu analizorul oferit; Perioada de validitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371911

40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	Smartlyte+ ISE analyzer	SUA	Diamond	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatorul de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrii Specificația Tip probă Ser da Unită da Plasmă da Singo integră da Tip analiză Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatorul de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrii Specificația Tip probă Ser da Unită da Plasmă da Singo integră da Tip analiză Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare
41	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	Smartlyte+ ISE analyzer	SUA	Diamond	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640 Descriere Analizatorul de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrode ionoselective. Aceste analizoare pot avea capacitatea de a testa și alți parametri (care nu sunt electroliți), ex. calcin. Aceste analizoare sunt destinate laboratoarelor specializate. Parametrii Specificația Tip probă Ser da Unită da Plasmă da Singo integră da Tip analiză Na Ser/plasmă da Unită da K Ser/plasmă da Unită da Cl Ser/plasmă da Unită da Ca++ da Li da Spălare automată da Calibrare tip automat da Forma de reagenți Care se înlocuiesc: da Display LCD sau LED da Printer da Cîrător bar cod da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640 Descriere Analizatorul de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrode ionoselective. Aceste analizoare pot avea capacitatea de a testa și alți parametri (care nu sunt electroliți), ex. calcin. Aceste analizoare sunt destinate laboratoarelor specializate. Parametrii Specificația Tip probă Ser da Unită da Plasmă da Singo integră da Tip analiză Na Ser/plasmă da Unită da K Ser/plasmă da Unită da Cl Ser/plasmă da Unită da Ca++ da Li da Spălare automată da Calibrare tip automat da Forma de reagenți Care se înlocuiesc: da Display LCD sau LED da Printer da Cîrător bar cod da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare
50	Coagulometru semiautomat Cod 151110	Coagulometru semiautomat Cod 151110	CA-02 Semi-Auto-coagulation analyzer	China	Clindia	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor prelate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrii Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB da PT da TT da Data management Display LCD sau LED Imprimantă da Interfața PC da Interfața LIS da Cîrător bar cod optional	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor prelate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrii Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB da PT da TT da Data management Display LCD sau LED Imprimantă da Interfața PC da Interfața LIS da Cîrător bar cod optional	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare
51	Coagulometru portabil Cod 151120	Coagulometru portabil Cod 151120	CA-02 Semi-Auto-coagulation analyzer	China	Clindia	Coagulometru portabil Cod 151120 Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor prelate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrii Specificația Configurația portabilă Teste APTT da FIB da PT da TT da Altele sî se indice Calibrare automată da Data management Display da Memorie internă da Imprimantă da	Coagulometru portabil Cod 151120 Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor prelate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrii Specificația Configurația portabilă Teste APTT da FIB da PT da TT da Altele sî se indice Calibrare automată da Data management Display da Memorie internă da Imprimantă da	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: este în proces de înregistrare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 15.09.2022										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	2	bucată	42 285.56	50 742.67	84 571.12	101 485.34	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
30	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	1	bucată	9 850.00	11 820.00	9 850.00	11 820.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
31	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	1	bucată	22 250.00	26 700.00	22 250.00	26 700.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	2	bucată	32 000.00	38 400.00	64 000.00	76 800.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	7	bucată	28 000.00	33 600.00	196 000.00	235 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-

37	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	3	bucată	42 000.00	50 400.00	126 000.00	151 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
38	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	1	bucată	123 825.00	148 590.00	123 825.00	148 590.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	2	bucată	37 050.00	44 460.00	74 100.00	88 920.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
41	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	1	bucată	40 950.00	49 140.00	40 950.00	49 140.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
50	Coagulometru semiautomat Cod 151110	Coagulometru semiautomat Cod 151110	2	bucată	16 000.00	19 200.00	32 000.00	38 400.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
51	Coagulometru portabil Cod 151120	Coagulometru portabil Cod 151120	1	bucată	16 000.00	19 200.00	16 000.00	19 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	789 546.12	947 455.34				

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 15.09.2022
ul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului;
- Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot;
- Garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice;
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021;
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat;
- Este înregistrat în Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005;
- Pentru produsele înregistrate la AMDM codul d înregistrare este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință".

Data completării: 15.9.2022

Cu stimă,
Poiana Vitalie
Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi SRL Biosistem mld ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 15.09.2022 privind Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 15.9.2022

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld

(semnătura)